

LULU Schlauchbrausegarnitur mit Einzelrosetten - Chrom

LULU

27 808 710



- COMPACT RAIN, Durchfluss max. 15 l/min (bei 3 Bar)
- mit Antikalk-System
- Brauseabgang 3/8"
- Rosette für Wandanschlussbogen 78 x 55 mm
- Rosette für Brausehalter 78 x 55 mm
- Metallbrauseschlauch 1250 mm mit integriertem Verdrehschutz
- Wandanschlussbogen 1/2"

Eigensicher gegen Rückfließen.

Passt zu LULU

	Chrom	27 808 710-00
	Chrom	27 808 710-00 0010
	Platin gebürstet	27 808 710-06
	Platin gebürstet	27 808 710-06 0010

Empfohlenes Zubehör



- UP-Wandwinkel -

35 085 970 90
- Max. Einbautiefe 163 mm
 - Min. Einbautiefe 90 mm



Ihr Online-Fachhändler für:


- Kostenlose und individuelle Beratung
- Hochwertige Produkte
- Kostenloser und schneller Versand
- TOP Bewertungen
- Exzelerter Kundenservice
- Über 20 Jahre Erfahrung




E-Mail: info@unidomo.de | Tel.: 04621 - 30 60 89 0 | www.unidomo.de

27 808 710

mm [inches]



Durchflusssdiagramm



Codes & Standards

DIN 4109

EN 1717

ISO 3822

Scottish Water Byelaws

UK Water Supply Regulations

Ü-Zeichen



LULU Schlauchbrausegarnitur mit Einzelrosetten - Chrom

LULU

27 808 710


Zertifikate

LGA_29

Belgaqua_21-383-2 WRAS_2209

Produktversion bis 6/3/2020

Produktversion ab 6/3/2020





LULU Schlauchbrausegarnitur mit Einzelrosetten - Chrom

LULU

27 808 710

Ersatzteilstückliste

Produktversion bis 6/3/2020

Produktversion ab 6/3/2020

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
	28 450 710-00	LULU Wandanschlussbogen - Chrom	4	10