

33 500 809



- Ausladung 167 mm
- Ablaufgarnitur 1 1/4"
- schwenkbarer Auslauf 360°
- runder luftangereicherter Strahl
- Armaturenhöhe 306 mm
- Höhe bis Luftsprudler 220 mm
- Bohrungsdurchmesser 35 mm
- 2x Druckschlauch M 8 x 1 eingeschraubt, dichtheitsgeprüft
- 2 x Druckschlauch mit 3/8" Überwurfmutter
- Durchfluss max. 5,7 l/min
- bleifrei
- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®, DGNB

Nur für Becken mit Überlauf geeignet.

	Chrom	33 500 809-00
	Platin gebürstet	33 500 809-06
	Platin	33 500 809-08
	Dark Chrome	33 500 809-19
	Light Gold gebürstet	33 500 809-27
	Messing gebürstet (23kt Gold)	33 500 809-28
	Bronze gebürstet	33 500 809-42
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	33 500 809-46
	Champagne (22kt Gold)	33 500 809-47
	Dark Platinum gebürstet	33 500 809-99




Ihr Online-Fachhändler für:

- Kostenlose und individuelle Beratung
- Hochwertige Produkte
- Kostenloser und schneller Versand
- TOP Bewertungen
- Exzelerter Kundenservice
- Über 20 Jahre Erfahrung




E-Mail: info@unidomo.de | Tel.: 04621 - 30 60 89 0 | www.unidomo.de

33 500 809



Durchflussdiagramm



Codes & Standards

DIN 4109	Executive Order no. 1007	ISO 3822	Scottish Water Byelaws
UK Water Supply Regulations	Ü-Zeichen		



VAIA Waschtisch-Einhandbatterie mit Ablaufgarnitur - Chrom

VAIA

33 500 809


Zertifikate

LGA_29

WRAS_1810

GDV_0400

Produktversion ab 3/13/2017





VAIA Waschtisch-Einhandbatterie mit Ablaufgarnitur - Chrom

VAIA

33 500 809

Ersatzteilstückliste

Produktversion ab 3/13/2017

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
	90 28 22 311 00-00	Auslauf für Waschtisch Stand 167 mm, 5,7 l/min. - Chrom	14	10