

33 502 660



- Ausladung 135 mm
- Ablaufgarnitur 1 1/4"
- starrer Auslauf
- runder luftangereicherter Strahl
- Armaturenhöhe 158 mm
- Höhe bis Luftsprudler 77 mm
- Bohrungsdurchmesser 35 mm
- 2 x Druckschlauch mit 3/8" Überwurfmutter
- 2x Druckschlauch M 8 x 1 eingeschraubt, dichtheitsgeprüft
- Durchfluss max. 5,7 l/min
- bleifrei
- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®, DGNB

Nur für Becken mit Überlauf geeignet.

	Schwarz matt	33 502 660-33
	Chrom	33 502 660-00
	Platin gebürstet	33 502 660-06
	Dark Chrome	33 502 660-19
	Light Gold	33 502 660-26
	Light Gold gebürstet	33 502 660-27
	Bronze gebürstet	33 502 660-42
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	33 502 660-46
	Champagne (22kt Gold)	33 502 660-47
	Chrom gebürstet	33 502 660-93
	Dark Platinum gebürstet	33 502 660-99



Ihr Online-Fachhändler für:


- Kostenlose und individuelle Beratung
- Hochwertige Produkte
- Kostenloser und schneller Versand
- TOP Bewertungen
- Exzelerter Kundenservice
- Über 20 Jahre Erfahrung




E-Mail: info@unidomo.de | Tel.: 04621 - 30 60 89 0 | www.unidomo.de

33 502 660

mm [inches]



Durchflussdiagramm



Codes & Standards

DIN 4109

EN 817

ISO 3822

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations

Ü-Zeichen



META Waschtisch-Einhandbatterie mit Ablaufgarnitur - Schwarz matt

META

33 502 660

Zertifikate

WRAS_2003


LGA_29

DVGW_DW-
6506DN0

Produktversion bis 1/23/2020

Produktversion ab 1/23/2020

Ersatzteile für die
anderen
Oberflächenvarianten
finden Sie hier:
Chrom





META Waschtisch-Einhandbatterie mit Ablaufgarnitur - Schwarz matt

META

33 502 660

Ersatzteilstückliste

Produktversion bis 1/23/2020

Produktversion ab 1/23/2020

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
	90 20 66 002 00-33	Griff für Waschtisch Stand Hebel 52 x 35 x 117 mm - Schwarz matt	11	30