

UP-Wand-Einhandbatterie -

35 860 970 90



- 2x Anschluss IG 1/2"
- 1x Abgang IG 1/2" für Wandauslauf
- 1x Abgang IG 1/2"
- 2x Rohbau-Schutzhauben
- Wasserschutz-Manschette
- Schalldämmung
- Stichmaß 100 mm

Empfohlenes Zubehör



Verlängerung 20 mm -
• Nicht geeignet zur Kombination mit
META PURE (36 86X 664-FF).

12 869 970 90

Empfohlenes Zubehör



Verlängerung 20 mm -
• Ersatzartikel für 04300205900ff
(nur noch in schwarz erhältlich)

12 870 970 90

Empfohlenes Zubehör



**Adapter für vertauschte
Wasseranschlüsse -**
• Nicht geeignet zur Kombination mit
META PURE (36 86X 664-FF).

12 880 970 90



Ihr Online-Fachhändler für:


- Kostenlose und individuelle Beratung
- Hochwertige Produkte
- Kostenloser und schneller Versand
- TOP Bewertungen
- Exzelerter Kundenservice
- Über 20 Jahre Erfahrung




E-Mail: info@unidomo.de | Tel.: 04621 - 30 60 89 0 | www.unidomo.de

UP-Wand-Einhandbatterie -

35 860 970 90



Durchflussdiagramm



Codes & Standards

EN 817

Scottish Water Byelaws

UK Water Supply Regulations

XP P 41-280



UP-Wand-Einhandbatterie -

35 860 970 90

Zertifikate

WRAS_2107

DVGW_DW-
6512DN0

WRAS_2010


ACS_21 ACC LY

UP-Wand-Einhandbatterie -

35 860 970 90

Produktversion bis 11/11/2021

Produktversion ab 11/11/2021





UP-Wand-Einhandbatterie -

35 860 970 90

Ersatzteilstückliste

Produktversion bis 11/11/2021

Produktversion ab 11/11/2021

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
	04 31 20 006 00 90	Stopfen 1/2" -	10	2