

TARA Waschtisch-Wandbatterie ohne Ablaufgarnitur - Schwarz matt

TARA

36 712 892



- Ausladung 190 mm
- starrer Auslauf
- runder luftangereicherter Strahl
- Bohrungsdurchmesser Seitenventil 40 mm
- Bohrungsdurchmesser Auslauf 40 mm
- Rosette Ø 55 mm
- Durchfluss max. 7 l/min
- bleifrei
- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®, DGNB

	Schwarz matt	36 712 892-33
	Chrom	36 712 892-00
	Platin gebürstet	36 712 892-06
	Platin	36 712 892-08
	Dark Chrome	36 712 892-19
	Light Gold gebürstet	36 712 892-27
	Messing gebürstet (23kt Gold)	36 712 892-28
	Bronze gebürstet	36 712 892-42
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	36 712 892-46
	Champagne (22kt Gold)	36 712 892-47
	Chrom gebürstet	36 712 892-93
	Dark Platinum gebürstet	36 712 892-99

Benötigtes Zubehör



- UP-Wandbatterie Auslauf mittig -** 35 700 970 90
- Max. Einbautiefe 145 mm
 - Min. Einbautiefe 85 mm

Benötigtes Zubehör



- UP-Wandbatterie variable Positionierung -** 35 720 970 90
- Max. Einbautiefe 145 mm
 - Min. Einbautiefe 85 mm



Ihr Online-Fachhändler für:


- Kostenlose und individuelle Beratung
- Hochwertige Produkte
- Kostenloser und schneller Versand
- TOP Bewertungen
- Exzelerter Kundenservice
- Über 20 Jahre Erfahrung




E-Mail: info@unidomo.de | Tel.: 04621 - 30 60 89 0 | www.unidomo.de

36 712 892

mm [inches]



Durchflussdiagramm



Codes & Standards

DIN 4109	EN 200	ISO 3822	Scottish Water Byelaws
UK Water Supply Regulations	Ü-Zeichen	VA-Zeichen	XP P 41-280



TARA Waschtisch-Wandbatterie ohne Ablaufgarnitur - Schwarz matt

TARA

36 712 892

Zertifikate


ACS_20 ACC LY

ETA_19

WRAS_2107

LGA_18

Produktversion ab 4/1/2024





TARA Waschtisch-Wandbatterie ohne Ablaufgarnitur - Schwarz matt

TARA

36 712 892

Ersatzteilstückliste

Produktversion ab 4/1/2024

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
	90 90 03 157 00 90	Oberteil rechtsschließend 1/2" -	9	2