

Leitfaden Anbausätze für ESBE Ventile und Fremdfabrikate

● im Lieferumfang enthalten ● separate Bestellung erforderlich



Bez. passend zu	Art. Nr.	€/St.		Serie ARA, CRx (außer: CRA12x, CRC121)	Serie 90, CRA12x, CRC121	Serie 90C
ARA803 ESBE VRG, VRB (Nur die abgebildeten Komponenten werden benötigt)	16000500	14,00		●		
ARA803 ESBE MG, G, F, BIV, T, TM, H, HG				●		
VRG801 ESBE VRG, VRB	16053300	24,00			● *	
VRG804 ESBE VRG, VRB ohne Handhebel für Motorregler 90C	16053700	27,00				●
900 ESBE Serie MG, G, F, BIV, H, HG	16051300	19,00			● *	
900-270 ESBE Serie MG, G, F ohne Handhebel für Stellmotor 93P, und für Motorregler 90C	16053400	22,00			●	●
ARA806 Honeywell Centra Corona, Serie V5433A, V5433G, V5442A, V5442G	16000800	35,00		●		
ARA808 Lovato	16000900	36,00		●		
ARA805 Meibes	16000600	17,00		●		
ARA809 PAW	16001000	41,00		●		

Weitere Anbausätze auf der Folgeseite!

Hinweis: *Der Anbausatz wird mit Handhebel geliefert. Für den Stellmotorregler 90C und bei einem Arbeitswinkel von über 90° muss der Handhebel entfernt werden. Er wird für die Montage nicht benötigt.



Ihr Online-Fachhändler für:

- Kostenlose und individuelle Beratung
- Hochwertige Produkte
- Kostenloser und schneller Versand
- TOP Bewertungen
- Exzelerter Kundenservice
- Über 20 Jahre Erfahrung



E-Mail: info@unidomo.de | Tel.: 04621 - 30 60 89 0 | www.unidomo.de



Bez. passend zu	Art. Nr.	€/St.		Serie ARA, CRx (außer: CRA12x, CRC121)	Serie 90, CRA12x, CRC121	Serie 90C
ARA807 Watts **	16000700	24,00		●		
ARA810 Wita Minimix, Maximix, H10, H9GG, H9MS	16001100	26,00		●		
900C Honeywell Centra ZR, ZRM, DR, DRU, DRG (DN15 – DN50)	16053900	72,00			● *	● *
900CK Honeywell Centra Kompakt DRK/ZRK	16051700	92,00			● *	● *
900F Meibes/Watts/BRV/ Oventrop ***	16053600	81,00			● *	● *
900K Siemens VBG31, VBI31, VBF21, VCI31 ****	16052500	112,00			● *	● *
900A TA-VTR	16051400	79,00			● *	● *
900L Schneider Electric TRV / TAC-TRV	16052600	94,00			● *	● *
900B Viessmann (DN20 – DN25)	16051500	79,00			● *	● *

Hinweis: *Der Anbausatz wird mit Handhebel geliefert. Für den Stellmotorregler 90C und bei einem Arbeitswinkel von über 90° muss der Handhebel entfernt werden. Er wird für die Montage nicht benötigt. ** Anbausatz gültig für Ventile mit Produktionsdatum vor 2019 *** Für Oventrop Mischer vor ~2015 (alte Ventilbauart) **** Nur geeignet bis DN50