


Heizkörper-Anschlussset FIX KIT für Mauerwerk



Simplex
Member of Flamco

Für Wandschlitz mit Mindestbreite 100 mm und Tiefe 95 mm



Arbeiten an Heizungs- und Trinkwasseranlagen müssen von qualifiziertem Fachpersonal und in Übereinstimmung mit den jeweils gültigen Vorschriften, Richtlinien und Regeln der Technik ausgeführt werden.




Besonders zu beachten sind:

DIN 14336: Heizungsanlagen in Gebäuden - Installationen

DIN 18380: Heizanlagen und zentrale Wassererwärmungsanlagen

VDI 2035: Steinbildung in Warmwasserheizungsanlagen

BGV: Berufsgenossenschaftliche Vorschriften





 **UNIDOMO®**

Montagesystem FIX KIT

Heizkörper-Anschlusssets zur einfachen Rohrinstallation für Kompaktheizkörper mit verdecktem Wandanschluss (Achsabstand 50 mm).

Weitere bei Simplex erhältliche Komponenten:

- **Heizkörper-Anschluss-Se**
für Ständerwand-Montag
Art.-Nr. F13565
- **Heizkörper-Anschlussblock**
zur Montage mit Stockschrauben M8
Art.-Nr. F13568
- **Kupfer-Rohrbogen 15 mm (vernickelt)**
Achsabstand 50 mm,
inkl. Isolierschlauch (Dämmdicke 13 mm
mit Wärmeleitfähigkeit 0,040 W/(mK))
Art.-Nr. F13567



Die Abbildungen sind symbolisch und können vom jeweiligen Produkt abweichen. Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.

K80400680 01/2021

Simplex Armaturen & Systeme GmbH | D-88260 Argenbühl

Tel. +49 75 66 94 08-0 | Fax +49 75 66 94 08-75 | www.simplex-armaturen.de



Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group




-  Individuelle Beratung
-  Kostenloser Versand
-  Hochwertige Produkte


-  Komplettpakete
-  Über 15 Jahre Erfahrung
-  Markenhersteller

Montage

- 1 Profilschiene im Wandschlitz fest montieren.



- 2 Isolierten Rohrbogen mit Klemmsystem gemäß Abbildung aufstecken und Mutter aufschrauben.



- 3 Mutter M8 fest anziehen und Rohrbogen ausrichten.

