


Ventilhahnblock

VARIODESIGN Einrohr

mit Design-Blende und Thermostatkopf



Arbeiten an der Heizungsanlage müssen von qualifiziertem Fachpersonal und in Übereinstimmung mit den jeweils gültigen Vorschriften, Richtlinien und Regeln der Technik ausgeführt werden.

Besonders zu beachten sind:

DIN 18 380 Heizanlagen und zentrale Wassserwärmungsanlagen

VDI 2035 Steinbildung in Trinkwassererwärmungsanlagen und Warmwasserheizungsanlagen

BGV Berufsgenossenschaftliche Vorschriften (Unfallverhütungsvorschriften)



Packungsinhalt / Content



Werkzeug /

Tools

24 mm

27 mm



30 mm

4 mm


6 mm

10 mm

12 mm



Maße / Dimensions





Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF



JUNKERS



BOSCH

OR remeha

DAIKIN

ROTEX

a member of DAIKIN group



Individuelle Beratung



Kostenloser Versand



Hochwertige Produkte



Komplettpakete



Über 15 Jahre Erfahrung




Markenhersteller





Max 110 °C (230°F)
 Max 10 bar
 H₂O VDI 2035


Auslieferungszustand
















Umbau Eck → Durchgang / Change angled → straight



Umbau rechts → links / Change right → left









Druckverlust / Pressure Loss


Durchgang / straight




Voreinstellung / Pre-adjustment	1	2	3	4	5	6
kvs	0,55	0,59	0,70	0,99	1,39	1,71



Einstellung Bypass



Einstellung Bypass / Bypass Presetting



Umdrehung = Linksdrehung aus Stellung „Zu“ / Turn = left-hand rotation from “closed” position

* 100 % Heizkörperanteil $\hat{=}$ Zweirohrbetrieb / 100 % Radiator supply ratio $\hat{=}$ Two-pipe operation



Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF



JUNKERS



BOSCH

OR remeha

DAIKIN

ROTEX

a member of DAIKIN group



Individuelle Beratung



Kostenloser Versand



Hochwertige Produkte



Komplettpakete



Über 15 Jahre Erfahrung



Markenhersteller



Alle technischen Daten sind unverbindlich und keine garantierten Eigenschaften der Ware.
Die Abbildungen sind symbolisch und können vom jeweiligen Produkt abweichen.
Die Installationshinweise sind zu befolgen. Weitere Informationen sind unter www.simplex-armaturen.de erhältlich.

All technical data is non-binding and does not represent guaranteed properties for the goods.
The illustrations are symbolic and may differ from the respective product.
You must follow the installation instructions. More information are available at www.simplex-armaturen.de.

Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. / Errors and technical changes reserved.

K80402040 03/2019