

**SICHERHEITSDATENBLATT**

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

Überarbeitet am 14.02.2020

Version 4.4

**ABSCHNITT 1. Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens****1.1 Produktidentifikator**

|                               |                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Artikelnummer                 | 118754                                                                                                                                                                                                    |
| Artikelbezeichnung            | Chlordioxid-Test Methode: kolorimetrisch, DPD, mit Farbkarte und Komparatorblock mit langen Testgläsern 0.020 - 0.050 - 0.075 - 0.10 - 0.15 - 0.20 - 0.30 - 0.40 - 0.55 mg/l ClO <sub>2</sub> MColortest™ |
|                               | ClO <sub>2</sub> -1                                                                                                                                                                                       |
| REACH<br>Registrierungsnummer | Dieses Produkt ist ein Gemisch. REACH Registrierungsnummern siehe Abschnitt 3.                                                                                                                            |

**1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird**

|                                |                                                                                                                                            |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Identifizierte<br>Verwendungen | Chemische Analytik                                                                                                                         |
|                                | Für zusätzliche Informationen zu Verwendungen siehe Merck Chemicals Portal ( <a href="http://www.merckgroup.com">www.merckgroup.com</a> ). |

**1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt**

|                              |                                                                                       |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Firma                        | Merck KGaA * 64271 Darmstadt * Deutschland * Tel: +49 (0)6151 72-0                    |
| Auskunftsgebender<br>Bereich | LS-QHC * e-mail: <a href="mailto:prodsafe@merckgroup.com">prodsafe@merckgroup.com</a> |

**1.4 Notrufnummer**

Werkfeuerwehr: +49 (0)6151/722440 \* Telefax: +49 (0)6151/727780  
Vergiftungs-Informations-Zentrale Freiburg: +49 (0)76119240

**ABSCHNITT 2. Mögliche Gefahren****2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs**

Kein gefährlicher Stoff oder gefährliches Gemisch gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008.



**Web:** [www.unidomo.de](http://www.unidomo.de)

**Telefon:** 04621- 30 60 89 0

**Mail:** [info@unidomo.com](mailto:info@unidomo.com)

**Öffnungszeiten:** Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

**VIESSMANN**



 **Vaillant**

**WOLF**



**JUNKERS**



**BOSCH**

**OR remeha**

**DAIKIN**

**ROTEX**

a member of DAIKIN group



Individuelle Beratung



Kostenloser Versand



Hochwertige Produkte



Komplettpakete



Über 15 Jahre Erfahrung



Markenhersteller

# SICHERHEITSDATENBLATT

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

Artikelnummer  
Produktname

118754  
Chlordioxid-Test Methode: kolorimetrisch, DPD, mit Farbkarte und  
Komparatorblock mit langen Testgläsern 0.020 - 0.050 - 0.075 -  
0.10 - 0.15 - 0.20 - 0.30 - 0.40 - 0.55 mg/l ClO<sub>2</sub> MColortest™  
ClO<sub>2</sub>-1

## 2.2 Kennzeichnungselemente

### **Kennzeichnung.(VERORDNUNG (EG) Nr. 1272/2008)**

Kein gefährlicher Stoff oder gefährliches Gemisch gemäss der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008.

## 2.3 Sonstige Gefahren

Keine bekannt.

## ABSCHNITT 3. Zusammensetzung/ Angaben zu Bestandteilen

Chemische Wässrige Lösung  
Charakterisierung

### **3.1 Stoff**

Nicht anwendbar

### **3.2 Gemisch**

Anmerkungen Keine nennpflichtigen Inhaltsstoffe gemäß Verordnung  
(EG) Nr. 1907/2006.



## ABSCHNITT 4. Erste-Hilfe-Maßnahmen

### **4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen**

Nach Einatmen: Frischluft.

Nach Hautkontakt: Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/ duschen.

Nach Augenkontakt: Mit reichlich Wasser ausspülen.

Nach Verschlucken: Wasser trinken lassen (maximal 2 Trinkgläser), bei Unwohlsein Arzt konsultieren.

### **4.2 Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen**

Eine Beschreibung von Toxizitätssymptomen liegt uns nicht vor.

### **4.3 Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung**

Keine Information verfügbar.

## ABSCHNITT 5. Maßnahmen zur Brandbekämpfung

### **5.1 Löschmittel**

*Geeignete Löschmittel*

Löschmaßnahmen auf die Umgebung abstimmen.

*Ungeeignete Löschmittel*

Für diesen Stoff/ dieses Gemisch existieren keine Löschmittel-Einschränkungen.

# SICHERHEITSDATENBLATT

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

Artikelnummer  
Produktname

118754  
Chlordioxid-Test Methode: kolorimetrisch, DPD, mit Farbkarte und Komparatorblock mit langen Testgläsern 0.020 - 0.050 - 0.075 - 0.10 - 0.15 - 0.20 - 0.30 - 0.40 - 0.55 mg/l ClO<sub>2</sub> MColortest™ - ClO<sub>2</sub>-1

---

## 5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Nicht brennbar.

Durch Umgebungsbrand Entstehung gefährlicher Dämpfe möglich.

## 5.3 Hinweise für die Brandbekämpfung

*Besondere Schutzausrüstung für die Brandbekämpfung*

Im Brandfall umgebungsluftunabhängiges Atemschutzgerät tragen.

*Weitere Information*

Gase/Dämpfe/Nebel mit Wassersprühstrahl niederschlagen.

---

## ABSCHNITT 6. Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

### 6.1 Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren

Hinweis für nicht für Notfälle geschultes Personal: Dampf/ Aerosol nicht einatmen.

Gefahrenzone räumen, Vorgehen nach Notfallplan, Sachkundige hinzuziehen.

Hinweis für Einsatzkräfte: Schutzausrüstung: siehe Abschnitt 8.

### 6.2 Umweltschutzmaßnahmen

Keine besonderen Maßnahmen erforderlich.

### 6.3 Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung

Mögliche Materialeinschränkungen beachten! (Angaben in Abschnitt 7 bzw. Abschnitt 10).

Mit flüssigkeitsbindendem Material, z.B. Chemisorb® aufnehmen. Der Entsorgung zuführen. Nachreinigen.

### 6.4 Verweis auf andere Abschnitte

Hinweise zur Entsorgung siehe Abschnitt 13.

---

## ABSCHNITT 7. Handhabung und Lagerung

### 7.1 Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung

*Hinweise zum sicheren Umgang*

Hinweise auf dem Etikett beachten.

*Hygienemaßnahmen*

Kontaminierte Kleidung wechseln. Nach Arbeitsende Hände waschen.

### 7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten

*Lagerungsbedingungen*

Dicht verschlossen. Trocken. An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Unter Verschluss oder nur für Sachkundige oder deren Beauftragte zugänglich aufbewahren.

Empfohlene Lagertemperatur siehe Produktetikett.

Die Angaben gelten für die Gesamtpackung.

# SICHERHEITSDATENBLATT

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

Artikelnummer  
Produktname

118754  
Chlordioxid-Test Methode: kolorimetrisch, DPD, mit Farbkarte und  
Komparatorblock mit langen Testgläsern 0.020 - 0.050 - 0.075 -  
0.10 - 0.15 - 0.20 - 0.30 - 0.40 - 0.55 mg/l ClO<sub>2</sub> MColortest™ -  
ClO<sub>2</sub>-1

## 7.3 Spezifische Endanwendungen

Außer den in Abschnitt 1.2 genannten Verwendungen sind keine weiteren spezifischen Endanwendungen vorgesehen.

## ABSCHNITT 8. Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen

### 8.1 Zu überwachende Parameter

Enthält keine Stoffe mit Arbeitsplatzgrenzwerten.

### 8.2 Begrenzung und Überwachung der Exposition

#### Technische Schutzmaßnahmen

Technische Maßnahmen und die Anwendung geeigneter Arbeitsverfahren haben Vorrang vor dem Einsatz persönlicher Schutzausrüstung.

Siehe Abschnitt 7.1.

#### Individuelle Schutzmaßnahmen

Körperschuttmittel sind in ihrer Ausführung in Abhängigkeit von Gefahrstoffkonzentration und -menge arbeitsplatzspezifisch auszuwählen. Die Chemikalienbeständigkeit der Schuttmittel sollte mit deren Lieferanten abgeklärt werden.

*Augen-/Gesichtsschutz*  
Sicherheitsbrille



*Handschutz*

Vollkontakt:

|                    |                |
|--------------------|----------------|
| Handschuhmaterial: | Polychloropren |
| Handschuhdicke:    | 0,65 mm        |
| Durchbruchzeit:    | 480 min        |

Spritzkontakt:

|                    |            |
|--------------------|------------|
| Handschuhmaterial: | Naturlatex |
| Handschuhdicke:    | 0,6 mm     |
| Durchbruchzeit:    | 240 min    |

Die einzusetzenden Schutzhandschuhe müssen den Spezifikationen der EG-Richtlinie 89/686/EWG und der sich daraus ergebenden Norm EN374 genügen, beispielsweise KCL 720 Camapren® (Vollkontakt), KCL 706 Lapren® (Spritzkontakt).

Diese Empfehlung gilt nur für das im Sicherheitsdatenblatt genannte Produkt, das von uns geliefert wird und den von uns angegebenen Verwendungszweck. Bei der Lösung in oder bei der Vermischung mit anderen Substanzen und bei von der EN374 abweichenden Bedingungen müssen Sie sich an den Lieferanten von CE-genehmigten Handschuhen wenden (z.B. KCL GmbH, D-36124 Eichenzell, Internet: [www.kcl.de](http://www.kcl.de)).

*Atemschutz*

Nicht erforderlich; außer bei Aerosolbildung.

# SICHERHEITSDATENBLATT

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

Artikelnummer  
Produktname

118754  
Chlordioxid-Test Methode: kolorimetrisch, DPD, mit Farbkarte und  
Komparatorblock mit langen Testgläsern 0.020 - 0.050 - 0.075 -  
0.10 - 0.15 - 0.20 - 0.30 - 0.40 - 0.55 mg/l ClO<sub>2</sub> MColortest™  
ClO<sub>2</sub>-1

## Begrenzung und Überwachung der Umweltexposition

Keine besonderen Maßnahmen erforderlich.

## ABSCHNITT 9. Physikalische und chemische Eigenschaften

### 9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

|                                          |                                          |
|------------------------------------------|------------------------------------------|
| Form                                     | flüssig                                  |
| Farbe                                    | farblos                                  |
| Geruch                                   | schwacher Eigengeruch                    |
| Geruchsschwelle                          | Keine Information verfügbar.             |
| pH-Wert                                  | ca. 6<br>bei 20 °C                       |
| Schmelzpunkt                             | Keine Information verfügbar.             |
| Siedepunkt                               | Keine Information verfügbar.             |
| Flammpunkt                               | Keine Information verfügbar.             |
| Verdampfungsgeschwindigkeit              | Keine Information verfügbar.             |
| Entzündbarkeit (fest, gasförmig)         | Keine Information verfügbar.             |
| Untere Explosionsgrenze                  | Keine Information verfügbar.             |
| Obere Explosionsgrenze                   | Keine Information verfügbar.             |
| Dampfdruck                               | Keine Information verfügbar.             |
| Relative Dampfdichte                     | Keine Information verfügbar.             |
| Dichte                                   | ca. 1,000 g/cm <sup>3</sup><br>bei 20 °C |
| Relative Dichte                          | Keine Information verfügbar.             |
| Wasserlöslichkeit                        | bei 20 °C<br>löslich                     |
| Verteilungskoeffizient: n-Octanol/Wasser | Keine Information verfügbar.             |
| Selbstentzündungstemperatur              | Keine Information verfügbar.             |
| Zersetzungstemperatur                    | Keine Information verfügbar.             |

# SICHERHEITSDATENBLATT

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

|               |                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Artikelnummer | 118754                                                                                                                                                                                                                        |
| Produktname   | Chlordioxid-Test Methode: kolorimetrisch, DPD, mit Farbkarte und Komparatorblock mit langen Testgläsern 0.020 - 0.050 - 0.075 - 0.10 - 0.15 - 0.20 - 0.30 - 0.40 - 0.55 mg/l ClO <sub>2</sub> MColortest™ ClO <sub>2</sub> -1 |

Viskosität, dynamisch Keine Information verfügbar.

Explosive Eigenschaften Nicht als explosiv eingestuft.

Oxidierende Eigenschaften keine

## 9.2 Sonstige Angaben

keine

## ABSCHNITT 10. Stabilität und Reaktivität

### 10.1 Reaktivität

Siehe Abschnitt 10.3.

### 10.2 Chemische Stabilität

Das Produkt ist unter normalen Umgebungsbedingungen (Raumtemperatur) chemisch stabil.

### 10.3 Möglichkeit gefährlicher Reaktionen

Heftige Reaktionen möglich mit:

Die für Wasser allgemein bekannten Reaktionspartner.

### 10.4 Zu vermeidende Bedingungen

keine Angaben vorhanden

### 10.5 Unverträgliche Materialien

keine Angaben vorhanden

### 10.6 Gefährliche Zersetzungsprodukte

keine Angaben vorhanden

## ABSCHNITT 11. Toxikologische Angaben

### 11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen

#### Gemisch

#### Akute orale Toxizität

Keine Informationen verfügbar.

#### Akute inhalative Toxizität

Keine Informationen verfügbar.

#### Akute dermale Toxizität

Keine Informationen verfügbar.

#### Hautreizung

Keine Informationen verfügbar.

#### Augenreizung

Keine Informationen verfügbar.

#### Sensibilisierung

Keine Informationen verfügbar.

# SICHERHEITSDATENBLATT

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

Artikelnummer  
Produktname

118754  
Chlordioxid-Test Methode: kolorimetrisch, DPD, mit Farbkarte und  
Komparatorblock mit langen Testgläsern 0.020 - 0.050 - 0.075 -  
0.10 - 0.15 - 0.20 - 0.30 - 0.40 - 0.55 mg/l ClO<sub>2</sub> MColortest™  
ClO<sub>2</sub>-1

## *Keimzell-Mutagenität*

Keine Informationen verfügbar.

## *Karzinogenität*

Keine Informationen verfügbar.

## *Reproduktionstoxizität*

Keine Informationen verfügbar.

## *Teratogenität*

Keine Informationen verfügbar.

## *Spezifische Zielorgan-Toxizität - einmalige Exposition*

Keine Informationen verfügbar.

## *Spezifische Zielorgan-Toxizität - wiederholte Exposition*

Keine Informationen verfügbar.

## *Aspirationsgefahr*

Keine Informationen verfügbar.

### **11.2 Weitere Information**

Gefährliche Eigenschaften sind nicht auszuschließen, aber bei sachgerechter  
Verwendung wenig wahrscheinlich.

Die beim Umgang mit Chemikalien üblichen Vorsichtsmaßnahmen sind zu beachten.



## **ABSCHNITT 12. Umweltbezogene Angaben**

### **Gemisch**

#### **12.1 Toxizität**

Keine Information verfügbar.

#### **12.2 Persistenz und Abbaubarkeit**

Keine Information verfügbar.

#### **12.3 Bioakkumulationspotenzial**

Keine Information verfügbar.

#### **12.4 Mobilität im Boden**

Keine Information verfügbar.

#### **12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung**

Eine PBT/vPvB Beurteilung ist nicht verfügbar, da eine chemische  
Sicherheitsbeurteilung nicht erforderlich ist / nicht durchgeführt wurde.

#### **12.6 Andere schädliche Wirkungen**

##### *Sonstige ökologische Hinweise*

Bei sachgemäßer Handhabung und Verwendung sind keine ökologischen Probleme  
zu erwarten.

# SICHERHEITSDATENBLATT

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

Artikelnummer  
Produktname

118754  
Chlordioxid-Test Methode: kolorimetrisch, DPD, mit Farbkarte und  
Komparatorblock mit langen Testgläsern 0.020 - 0.050 - 0.075 -  
0.10 - 0.15 - 0.20 - 0.30 - 0.40 - 0.55 mg/l ClO<sub>2</sub> MColortest™  
ClO<sub>2</sub>-1

## ABSCHNITT 13. Hinweise zur Entsorgung

### *Verfahren der Abfallbehandlung*

Produktreste sind unter Beachtung der nationalen und regionalen Vorschriften zu entsorgen.

Chemikalien in Originalbehältern belassen. Nicht mit anderen Abfällen vermischen.

Ungereinigte Behälter sind dem Produkt entsprechend zu behandeln.

Informieren Sie sich unter [www.Retrologistik.de](http://www.Retrologistik.de) über Rücknahmesysteme für Chemikalien und Verpackungen oder nutzen Sie die Adresse zur Kontaktaufnahme bei Fragen.

Abfallrichtlinie 2008/98/EG beachten.

## ABSCHNITT 14. Angaben zum Transport

### Landtransport (ADR/RID)

**14.1 - 14.6** Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften.

### Binnenschifftransport (ADN)

Nicht relevant



### Lufttransport (IATA)

**14.1 - 14.6** Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften.

### Seeschifftransport (IMDG)

**14.1 - 14.6** Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften.

### **14.7 Massengutbeförderung gemäß Anhang II des MARPOL-Übereinkommens 73/78 und gemäß IBC-Code**

Nicht relevant

DIESE TRANSPORTANGABEN GELTEN FÜR DIE GESAMTPACKUNG !

## ABSCHNITT 15. Rechtsvorschriften

### **15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch**

#### *EU Vorschriften*

|                    |                                     |
|--------------------|-------------------------------------|
| Störfallverordnung | 96/82/EC                            |
|                    | Richtlinie 96/82/EG trifft nicht zu |
|                    | SEVESO III                          |
|                    | Nicht anwendbar                     |

Verordnung (EG) Nr. 1005/2009 über Stoffe, nicht reguliert  
die zum Abbau der Ozonschicht führen

# SICHERHEITSDATENBLATT

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

Artikelnummer  
Produktname

118754  
Chlordioxid-Test Methode: kolorimetrisch, DPD, mit Farbkarte und  
Komparatorblock mit langen Testgläsern 0.020 - 0.050 - 0.075 -  
0.10 - 0.15 - 0.20 - 0.30 - 0.40 - 0.55 mg/l ClO<sub>2</sub> MColortest™ -  
ClO<sub>2</sub>-1

Verordnung (EG) Nr. 850/2004 über  
persistente organische Schadstoffe und zur  
Änderung der Richtlinie 79/117/EWG

nicht reguliert

Besonders besorgniserregende Stoffe (SVHC)

Dieses Produkt enthält keine  
besonders besorgniserregenden  
Stoffe gemäß REACH VO EG Nr  
1907/2006, Art. 57 oberhalb der  
gesetzlichen Konzentrationsgrenze  
von  $\geq 0,1 \%$  (w/w).

## Nationale Vorschriften

Lagerklasse 6.1 D

Die Angaben gelten für die Gesamtpackung.

Wassergefährdungsklass nwg nicht wassergefährdend  
e

## 15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung

Für dieses Produkt wurde keine Stoffsicherheitsbeurteilung durchgeführt.

## ABSCHNITT 16. Sonstige Angaben



### Schulungshinweise

Für angemessene Informationen, Anweisungen und Ausbildung der Verwender  
sorgen.

### Schlüssel oder Legende für im Sicherheitsdatenblatt verwendete Abkürzungen und Akronyme

Verwendete Abkürzungen und Akronyme können auf [www.wikipedia.de](http://www.wikipedia.de)  
nachgeschlagen werden.

*Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse und dienen dazu, das Produkt im Hinblick auf die  
zu treffenden Sicherheitsvorkehrungen zu beschreiben. Sie stellen keine Zusicherung von Eigenschaften des  
beschriebenen Produkts dar.*

Während der Umstellung unseres Markendesigns stimmt ggf. das Markendesign im Kopf-  
bzw. Fußteil dieses Dokuments optisch nicht mit dem gekauften Produkt überein. Alle in  
diesem Dokument enthaltenen Informationen zu diesem Produkt bleiben jedoch  
unverändert und gelten für das gekaufte Produkt. Falls Sie weitere Informationen  
wünschen, kontaktieren Sie uns bitte unter: [mlsbranding@sial.com](mailto:mlsbranding@sial.com).

**SICHERHEITSDATENBLATT**

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

Überarbeitet am 14.02.2020

Version 4.4

**ABSCHNITT 1. Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens****1.1 Produktidentifikator**

Artikelnummer 118754

Artikelbezeichnung Chlordioxid-Test Methode: kolorimetrisch, DPD, mit Farbkarte und Komparatorblock mit langen Testgläsern 0.020 - 0.050 - 0.075 - 0.10 - 0.15 - 0.20 - 0.30 - 0.40 - 0.55 mg/l ClO<sub>2</sub> MColortest™

ClO<sub>2</sub>-2

REACH Dieses Produkt ist ein Gemisch. REACH  
Registrierungsnummer Registrierungsnummern siehe Abschnitt 3.

**1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird**

Identifizierte Chemische Analytik  
Verwendungen

Für zusätzliche Informationen zu Verwendungen siehe Merck Chemicals Portal ([www.merckgroup.com](http://www.merckgroup.com)).

**1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt**

Firma Merck KGaA \* 64271 Darmstadt \* Deutschland \* Tel: +49 (0)6151 72-0

Auskunftsgebender LS-QHC \* e-mail: [prodsafe@merckgroup.com](mailto:prodsafe@merckgroup.com)  
Bereich

**1.4 Notrufnummer**

Werkfeuerwehr: +49 (0)6151/722440 \* Telefax: +49 (0)6151/727780  
Vergiftungs-Informations-Zentrale Freiburg: +49 (0)76119240

**ABSCHNITT 2. Mögliche Gefahren****2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs****Einstufung (VERORDNUNG (EG) Nr. 1272/2008)**

# SICHERHEITSDATENBLATT

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

Artikelnummer  
Produktname

118754  
Chlordioxid-Test Methode: kolorimetrisch, DPD, mit Farbkarte und  
Komparatorblock mit langen Testgläsern 0.020 - 0.050 - 0.075 -  
0.10 - 0.15 - 0.20 - 0.30 - 0.40 - 0.55 mg/l ClO<sub>2</sub> MColortest™  
ClO<sub>2</sub>-2

Augenreizung, Kategorie 2, H319

Reproduktionstoxizität, Kategorie 1B, H360FD

Den Volltext der in diesem Abschnitt aufgeführten Gefahrenhinweise finden Sie unter Abschnitt 16.

## 2.2 Kennzeichnungselemente

**Kennzeichnung.(VERORDNUNG (EG) Nr. 1272/2008)**

*Gefahrenpiktogramme*



*Signalwort*

Gefahr

*Gefahrenhinweise*

H360FD Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen. Kann das Kind im Mutterleib schädigen.

H319 Verursacht schwere Augenreizung.

*Sicherheitshinweise*

Prävention

P201 Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.

Reaktion

P305 + P351 + P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.

P308 + P313 BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ ärztliche Hilfe hinzuziehen.

Nur für gewerbliche Anwender.

**Reduzierte Kennzeichnung (≤125 ml)**

*Gefahrenpiktogramme*



*Signalwort*

Gefahr

*Gefahrenhinweise*

H360FD Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen. Kann das Kind im Mutterleib schädigen.

*Sicherheitshinweise*

P201 Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.

P308 + P313 BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ ärztliche Hilfe hinzuziehen.

Enthält: Borsäure

# SICHERHEITSDATENBLATT

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

Artikelnummer  
Produktname

118754  
Chlordioxid-Test Methode: kolorimetrisch, DPD, mit Farbkarte und  
Komparatorblock mit langen Testgläsern 0.020 - 0.050 - 0.075 -  
0.10 - 0.15 - 0.20 - 0.30 - 0.40 - 0.55 mg/l ClO<sub>2</sub> MColortest™  
ClO<sub>2</sub>-2

## 2.3 Sonstige Gefahren

Keine bekannt.

## ABSCHNITT 3. Zusammensetzung/ Angaben zu Bestandteilen

Chemische Charakterisierung      Gemisch anorganischer und organischer Bestandteile

### 3.1 Stoff

Nicht anwendbar

### 3.2 Gemisch

#### Gefährliche Inhaltsstoffe (VERORDNUNG (EG) Nr. 1272/2008)

*Chemische Bezeichnung (Konzentration)*

| CAS-Nr. | Registrierungsnummer | Einstufung |
|---------|----------------------|------------|
|---------|----------------------|------------|

Borsäure ( $\geq 50\%$  -  $\leq 100\%$ )

*PBT/vPvB: Nicht anwendbar für anorganische Stoffe*

|            |                |
|------------|----------------|
| 10043-35-3 | 01-2119486683- |
|            | 25-XXXX        |

Reproduktionstoxizität, Kategorie 1B, H360FD

Ethylendiamintetraessigsäure, Tetranatriumsalz ( $\geq 1\%$  -  $< 3\%$ )

64-02-8      \*)

Akute Toxizität, Kategorie 4, H302

Schwere Augenschädigung, Kategorie 1, H318

\*) Eine Registriernummer für diesen Stoff ist nicht vorhanden, da der Stoff oder seine Verwendung nach Artikel 2 REACH Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 von der Registrierung ausgenommen sind, die jährliche Tonnage keine Registrierung erfordert oder die Registrierung für einen späteren Zeitpunkt vorgesehen ist.

Den Volltext der in diesem Abschnitt aufgeführten Gefahrenhinweise finden Sie unter Abschnitt 16.

## ABSCHNITT 4. Erste-Hilfe-Maßnahmen

### 4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen

Nach Einatmen: Frischluft. Arzt hinzuziehen.

Nach Hautkontakt: Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/ duschen. Arzt konsultieren.

Nach Augenkontakt: Mit reichlich Wasser ausspülen. Augenarzt hinzuziehen. Kontaktlinsen entfernen.

Nach Verschlucken: Sofort Wasser trinken lassen (maximal 2 Trinkgläser). Arzt konsultieren.

### 4.2 Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen

# SICHERHEITSDATENBLATT

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

Artikelnummer  
Produktname

118754  
Chlordioxid-Test Methode: kolorimetrisch, DPD, mit Farbkarte und Komparatorblock mit langen Testgläsern 0.020 - 0.050 - 0.075 - 0.10 - 0.15 - 0.20 - 0.30 - 0.40 - 0.55 mg/l ClO<sub>2</sub> MColortest™  
ClO<sub>2</sub>-2

reizende Wirkungen, Temperaturabfall, Erregung, Krämpfe, Durchfall, Übelkeit, Erbrechen, Müdigkeit, Ataxie (Störungen der Bewegungskoordination)

#### 4.3 Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

Keine Information verfügbar.

### ABSCHNITT 5. Maßnahmen zur Brandbekämpfung

#### 5.1 Löschmittel

*Geeignete Löschmittel*

Löschmaßnahmen auf die Umgebung abstimmen.

*Ungeeignete Löschmittel*

Für diesen Stoff/ dieses Gemisch existieren keine Löschmittel-Einschränkungen.

#### 5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Nicht brennbar.

Durch Umgebungsbrand Entstehung gefährlicher Dämpfe möglich.

Im Brandfall kann Folgendes freigesetzt werden:

Phosphoroxide, Borverbindungen

#### 5.3 Hinweise für die Brandbekämpfung

*Besondere Schutzausrüstung für die Brandbekämpfung*

Aufenthalt im Gefahrenbereich nur mit umluftunabhängigem Atemschutzgerät.

Hautkontakt durch Einhalten eines Sicherheitsabstandes oder Tragen geeigneter Schutzkleidung vermeiden.

*Weitere Information*

Gase/Dämpfe/Nebel mit Wassersprühstrahl niederschlagen. Löschwasser nicht ins Oberflächenwasser oder Grundwassersystem gelangen lassen.

### ABSCHNITT 6. Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

#### 6.1 Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren

Hinweis für nicht für Notfälle geschultes Personal: Einatmen von Stäuben vermeiden. Substanzkontakt vermeiden. Für angemessene Lüftung sorgen. Gefahrenzone räumen, Vorgehen nach Notfallplan, Sachkundige hinzuziehen.

Hinweis für Einsatzkräfte:

Schutzausrüstung: siehe Abschnitt 8.

#### 6.2 Umweltschutzmaßnahmen

Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.

#### 6.3 Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung

# SICHERHEITSDATENBLATT

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

Artikelnummer  
Produktname

118754  
Chlordioxid-Test Methode: kolorimetrisch, DPD, mit Farbkarte und Komparatorblock mit langen Testgläsern 0.020 - 0.050 - 0.075 - 0.10 - 0.15 - 0.20 - 0.30 - 0.40 - 0.55 mg/l ClO<sub>2</sub> MColortest™  
ClO<sub>2</sub>-2

---

Kanalisation abdichten. Auffangen, eindeichen und abpumpen. Mögliche Materialeinschränkungen beachten! (Angaben in Abschnitt 7 bzw. Abschnitt 10). Vorsichtig aufnehmen. Der Entsorgung zuführen. Nachreinigen. Staubentwicklung vermeiden.

## 6.4 Verweis auf andere Abschnitte

Hinweise zur Entsorgung siehe Abschnitt 13.

---

## ABSCHNITT 7. Handhabung und Lagerung

### 7.1 Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung

*Hinweise zum sicheren Umgang*

Hinweise auf dem Etikett beachten.

Arbeiten unter Abzug vornehmen. Stoff/Gemisch nicht einatmen.

*Hygienemaßnahmen*

Kontaminierte Kleidung sofort wechseln. Vorbeugender Hautschutz. Nach Arbeitsende Hände und Gesicht waschen.

### 7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten

*Lagerungsbedingungen*

Dicht verschlossen. Trocken. An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Unter Verschluss oder nur für Sachkundige oder deren Beauftragte zugänglich aufbewahren.

Empfohlene Lagertemperatur siehe Produktetikett.

Die Angaben gelten für die Gesamtpackung.

### 7.3 Spezifische Endanwendungen

Außer den in Abschnitt 1.2 genannten Verwendungen sind keine weiteren spezifischen Endanwendungen vorgesehen.

---

## ABSCHNITT 8. Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen

### 8.1 Zu überwachende Parameter

# SICHERHEITSDATENBLATT

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

Artikelnummer  
Produktname

118754  
Chlordioxid-Test Methode: kolorimetrisch, DPD, mit Farbkarte und  
Komparatorblock mit langen Testgläsern 0.020 - 0.050 - 0.075 -  
0.10 - 0.15 - 0.20 - 0.30 - 0.40 - 0.55 mg/l ClO<sub>2</sub> MColortest™ -  
ClO<sub>2</sub>-2

## Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu überwachenden Grenzwerten

### Inhaltsstoffe

| Grundlage                    | Wert                           | Grenzwerte            | Anmerkungen                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------|--------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Borsäure (10043-35-3)</b> |                                |                       |                                                                                                                                                                                                                            |
| TRGS 900                     | Kategorie für<br>Kurzzeitwerte |                       | Kategorie I: Stoffe bei denen die lokale Wirkung<br>grenzwertbestimmend ist oder<br>atemwegssensibilisierende Stoffe.<br>Art der Exposition: Einatembare fraktion.<br>Angabe als: als B berechnet                          |
|                              | AGW:                           | 0,5 mg/m <sup>3</sup> | Spitzenbegrenzungswert 2<br>Falls die AGW- und BGW-Werte eingehalten werden,<br>sollte keine Fruchtschädigung vorliegen (siehe Nummer<br>2.7).<br>Art der Exposition: Einatembare fraktion.<br>Angabe als: als B berechnet |

## Abgeleitete Expositionshöhe ohne Beeinträchtigung (DNEL)

### Borsäure (10043-35-3)

|                               |                     |           |                          |
|-------------------------------|---------------------|-----------|--------------------------|
| Arbeiter DNEL,<br>langzeit    | Systemische Effekte | inhalativ | 8,3 mg/m <sup>3</sup>    |
| Arbeiter DNEL,<br>langzeit    | Systemische Effekte | dermal    | 392 mg/kg Körpergewicht  |
| Verbraucher DNEL,<br>langzeit | Systemische Effekte | inhalativ | 4,15 mg/m <sup>3</sup>   |
| Verbraucher DNEL,<br>langzeit | Systemische Effekte | dermal    | 196 mg/kg Körpergewicht  |
| Verbraucher DNEL,<br>langzeit | Systemische Effekte | oral      | 0,98 mg/kg Körpergewicht |
| Verbraucher DNEL,<br>akut     | Systemische Effekte | oral      | 0,98 mg/kg Körpergewicht |

## Empfohlene Überwachungsmethoden

Die Methoden zur Messung der Arbeitsplatzatmosphäre müssen den allgemeinen Anforderungen der DIN EN 482 und der DIN EN 689 entsprechen.

## Abgeschätzte Nicht-Effekt-Konzentration (PNEC)

### Borsäure (10043-35-3)

|                                         |           |
|-----------------------------------------|-----------|
| PNEC Süßwasser                          | 2,02 mg/l |
| PNEC Meerwasser                         | 2,02 mg/l |
| PNEC Periodische Freisetzung ins Wasser | 13,7 mg/l |
| PNEC Kläranlage                         | 10 mg/l   |
| PNEC Boden                              | 5,4 mg/kg |

## 8.2 Begrenzung und Überwachung der Exposition

### Technische Schutzmaßnahmen

# SICHERHEITSDATENBLATT

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

Artikelnummer  
Produktname

118754  
Chlordioxid-Test Methode: kolorimetrisch, DPD, mit Farbkarte und Komparatorblock mit langen Testgläsern 0.020 - 0.050 - 0.075 - 0.10 - 0.15 - 0.20 - 0.30 - 0.40 - 0.55 mg/l ClO<sub>2</sub> MColortest™ - ClO<sub>2</sub>-2

Technische Maßnahmen und die Anwendung geeigneter Arbeitsverfahren haben Vorrang vor dem Einsatz persönlicher Schutzausrüstung.  
Siehe Abschnitt 7.1.

## Individuelle Schutzmaßnahmen

Körperschuttmittel sind in ihrer Ausführung in Abhängigkeit von Gefahrstoffkonzentration und -menge arbeitsplatzspezifisch auszuwählen. Die Chemikalienbeständigkeit der Schuttmittel sollte mit deren Lieferanten abgeklärt werden.

*Augen-/Gesichtsschutz*  
Sicherheitsbrille

*Handschutz*

Vollkontakt:

Handschuhmaterial: Nitrilkautschuk  
Handschuhdicke: 0,11 mm  
Durchbruchzeit: 480 min

Spritzkontakt:

Handschuhmaterial: Nitrilkautschuk  
Handschuhdicke: 0,11 mm  
Durchbruchzeit: 480 min

Die einzusetzenden Schutzhandschuhe müssen den Spezifikationen der EG-Richtlinie 89/686/EWG und der sich daraus ergebenden Norm EN374 genügen, beispielsweise KCL 741 Dermatril® L (Vollkontakt), KCL 741 Dermatril® L (Spritzkontakt). Diese Empfehlung gilt nur für das im Sicherheitsdatenblatt genannte Produkt, das von uns geliefert wird und den von uns angegebenen Verwendungszweck. Bei der Lösung in oder bei der Vermischung mit anderen Substanzen und bei von der EN374 abweichenden Bedingungen müssen Sie sich an den Lieferanten von CE-genehmigten Handschuhen wenden (z.B. KCL GmbH, D-36124 Eichenzell, Internet: [www.kcl.de](http://www.kcl.de)).

*Sonstige Schutzmaßnahmen*  
Schutzbekleidung

*Atemschutz*

erforderlich bei Auftreten von Stäuben.

Empfohlener Filtertyp: Filter P 3

Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, dass Instandhaltung, Reinigung und Prüfung von Atemschutzgeräten nach den Benutzerinformationen des Herstellers ausgeführt und entsprechend dokumentiert werden

## Begrenzung und Überwachung der Umweltexposition

Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.

## ABSCHNITT 9. Physikalische und chemische Eigenschaften

### 9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Form

fest

# SICHERHEITSDATENBLATT

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

|               |                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Artikelnummer | 118754                                                                                                                                                                                                                        |
| Produktname   | Chlordioxid-Test Methode: kolorimetrisch, DPD, mit Farbkarte und Komparatorblock mit langen Testgläsern 0.020 - 0.050 - 0.075 - 0.10 - 0.15 - 0.20 - 0.30 - 0.40 - 0.55 mg/l ClO <sub>2</sub> MColortest™ ClO <sub>2</sub> -2 |

|                                          |                                       |
|------------------------------------------|---------------------------------------|
| Farbe                                    | hellgrau                              |
| Geruch                                   | geruchlos                             |
| Geruchsschwelle                          | Nicht anwendbar                       |
| pH-Wert                                  | Keine Information verfügbar.          |
| Schmelzpunkt                             | Keine Information verfügbar.          |
| Siedepunkt                               | Keine Information verfügbar.          |
| Flammpunkt                               | Nicht anwendbar                       |
| Verdampfungsgeschwindigkeit              | Keine Information verfügbar.          |
| Entzündbarkeit (fest, gasförmig)         | Dieses Produkt ist nicht entzündlich. |
| Untere Explosionsgrenze                  | Keine Information verfügbar.          |
| Obere Explosionsgrenze                   | Keine Information verfügbar.          |
| Dampfdruck                               | Keine Information verfügbar.          |
| Relative Dampfdichte                     | Keine Information verfügbar.          |
| Dichte                                   | Keine Information verfügbar.          |
| Relative Dichte                          | Keine Information verfügbar.          |
| Wasserlöslichkeit                        | bei 20 °C löslich                     |
| Verteilungskoeffizient: n-Octanol/Wasser | Keine Information verfügbar.          |
| Selbstentzündungstemperatur              | Keine Information verfügbar.          |
| Zersetzungstemperatur                    | Keine Information verfügbar.          |
| Viskosität, dynamisch                    | Keine Information verfügbar.          |
| Explosive Eigenschaften                  | Nicht als explosiv eingestuft.        |
| Oxidierende Eigenschaften                | keine                                 |

## 9.2 Sonstige Angaben

keine

# SICHERHEITSDATENBLATT

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

Artikelnummer  
Produktname

118754  
Chlordioxid-Test Methode: kolorimetrisch, DPD, mit Farbkarte und  
Komparatorblock mit langen Testgläsern 0.020 - 0.050 - 0.075 -  
0.10 - 0.15 - 0.20 - 0.30 - 0.40 - 0.55 mg/l ClO<sub>2</sub> MColortest™  
ClO<sub>2</sub>-2

---

---

## ABSCHNITT 10. Stabilität und Reaktivität

### 10.1 Reaktivität

Siehe Abschnitt 10.3.

### 10.2 Chemische Stabilität

Das Produkt ist unter normalen Umgebungsbedingungen (Raumtemperatur)  
chemisch stabil.

### 10.3 Möglichkeit gefährlicher Reaktionen

Explosionsgefahr mit:

Essigsäureanhydrid

Heftige Reaktionen möglich mit:

starken Oxidationsmitteln, Basen

### 10.4 Zu vermeidende Bedingungen

keine Angaben vorhanden

### 10.5 Unverträgliche Materialien

keine Angaben vorhanden

### 10.6 Gefährliche Zersetzungsprodukte

bei Brand: siehe Abschnitt 5.

ALINIDOMO®

---

## ABSCHNITT 11. Toxikologische Angaben

### 11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen

#### Gemisch

*Akute orale Toxizität*

Schätzwert Akuter Toxizität: > 2.000 mg/kg

Rechenmethode

Symptome: Schleimhautirritationen im Mund, Rachen, Speiseröhre und Magen-  
Darm-Trakt.

*Akute inhalative Toxizität*

Symptome: Mögliche Symptome:, Schleimhautreizungen

*Akute dermale Toxizität*

Keine Informationen verfügbar.

*Hautreizung*

Keine Informationen verfügbar.

*Augenreizung*

Gemisch verursacht schwere Augenreizung.

*Sensibilisierung*

Keine Informationen verfügbar.

# SICHERHEITSDATENBLATT

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

Artikelnummer  
Produktname

118754  
Chlordioxid-Test Methode: kolorimetrisch, DPD, mit Farbkarte und  
Komparatorblock mit langen Testgläsern 0.020 - 0.050 - 0.075 -  
0.10 - 0.15 - 0.20 - 0.30 - 0.40 - 0.55 mg/l ClO<sub>2</sub> MColortest™  
ClO<sub>2</sub>-2

## *Keimzell-Mutagenität*

Keine Informationen verfügbar.

## *Karzinogenität*

Keine Informationen verfügbar.

## *Reproduktionstoxizität*

Keine Informationen verfügbar.

## *Teratogenität*

Keine Informationen verfügbar.

## *CMR-Wirkungen*

Teratogenität:

Kann das ungeborene Kind schädigen.

Reproduktionstoxizität:

Kann die Fortpflanzungsfähigkeit beeinträchtigen.

## *Spezifische Zielorgan-Toxizität - einmalige Exposition*

Keine Informationen verfügbar.

## *Spezifische Zielorgan-Toxizität - wiederholte Exposition*

Keine Informationen verfügbar.

## *Aspirationsgefahr*

Keine Informationen verfügbar.



## 11.2 Weitere Information

Nach Resorption großer Mengen:

Erbrechen, Übelkeit, Durchfall, Erregung, Krämpfe, Müdigkeit, Ataxie (Störungen der Bewegungskoordination), Temperaturabfall

Weitere gefährliche Eigenschaften können nicht ausgeschlossen werden.

Der Stoff ist mit besonderer Vorsicht zu handhaben.

## Inhaltsstoffe

### *Borsäure*

#### *Akute orale Toxizität*

LD50 Ratte: 3.450 - 4.080 mg/kg (ECHA)

#### *Akute inhalative Toxizität*

LC50 Ratte: > 2,03 mg/l; 4 h ; Staub/Nebel (höchste herstellbare Konzentration)

OECD Prüfrichtlinie 403

#### *Akute dermale Toxizität*

LD50 Kaninchen: > 2.000 mg/kg (ECHA)

#### *Hautreizung*

Kaninchen

Ergebnis: Keine Hautreizung  
(ECHA)

#### *Augenreizung*

Kaninchen

Ergebnis: leichte Reizung  
OECD Prüfrichtlinie 405

# SICHERHEITSDATENBLATT

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

Artikelnummer  
Produktname

118754  
Chlordioxid-Test Methode: kolorimetrisch, DPD, mit Farbkarte und  
Komparatorblock mit langen Testgläsern 0.020 - 0.050 - 0.075 -  
0.10 - 0.15 - 0.20 - 0.30 - 0.40 - 0.55 mg/l ClO<sub>2</sub> MColortest™  
ClO<sub>2</sub>-2

## *Sensibilisierung*

Buehler Test Meerschweinchen  
Ergebnis: negativ  
Methode: OECD Prüfrichtlinie 406

## *Keimzell-Mutagenität*

*Gentoxizität in vivo*  
In-vivo Mikrokerntest  
Maus  
männlich und weiblich  
oral  
Ergebnis: negativ  
Methode: OECD- Prüfrichtlinie 474

## *Gentoxizität in vitro*

Ames test  
Salmonella typhimurium  
Ergebnis: negativ  
Methode: OECD- Prüfrichtlinie 471

Mutagenität (Säugerzellentest):  
Mouse lymphoma test  
Ergebnis: negativ  
Methode: OECD- Prüfrichtlinie 476

Mutagenität (Säugerzellentest):  
Ovarialzellen von Chinesischem Hamster  
Ergebnis: negativ  
Methode: OECD- Prüfrichtlinie 482

UNIDOMO®

## *Ethylendiamintetraessigsäure, Tetranatriumsalz*

*Akute orale Toxizität*  
LD50 Ratte: 1.780 mg/kg (ECHA)

## *Hautreizung*

Kaninchen  
Ergebnis: Keine Reizung  
OECD Prüfrichtlinie 404

## ABSCHNITT 12. Umweltbezogene Angaben

### Gemisch

#### 12.1 Toxizität

Keine Information verfügbar.

#### 12.2 Persistenz und Abbaubarkeit

Keine Information verfügbar.

#### 12.3 Bioakkumulationspotenzial

Keine Information verfügbar.

#### 12.4 Mobilität im Boden

Keine Information verfügbar.

#### 12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

# SICHERHEITSDATENBLATT

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

Artikelnummer  
Produktname

118754  
Chlordioxid-Test Methode: kolorimetrisch, DPD, mit Farbkarte und  
Komparatorblock mit langen Testgläsern 0.020 - 0.050 - 0.075 -  
0.10 - 0.15 - 0.20 - 0.30 - 0.40 - 0.55 mg/l ClO<sub>2</sub> MColortest™  
ClO<sub>2</sub>-2

Eine PBT/vPvB Beurteilung ist nicht verfügbar, da eine chemische  
Sicherheitsbeurteilung nicht erforderlich ist / nicht durchgeführt wurde.

## 12.6 Andere schädliche Wirkungen

Ein Eintrag in die Umwelt ist zu vermeiden.

### Inhaltsstoffe

#### Borsäure

*Toxizität gegenüber Fischen*

Durchflusstest LC50 Oncorhynchus mykiss (Regenbogenforelle): 79 mg/l; 96 h (ECOTOX Database)

*Toxizität gegenüber Daphnien und anderen wirbellosen Wassertieren*

statischer Test EC50 Daphnia magna (Großer Wasserfloh): 133 mg/l; 48 h (ECOTOX Database)

*Toxizität gegenüber Algen*

statischer Test EC50 Pseudokirchneriella subcapitata (Grünalge): 52,4 mg/l; 74,5 h

Begleitanalytik: ja

OECD- Prüfrichtlinie 201

*Toxizität gegenüber Fischen (Chronische Toxizität)*

semistatischer Test NOEC Danio rerio (Zebrafisch): 6,4 mg/l; 34 d

OECD- Prüfrichtlinie 210

*Toxizität gegenüber Daphnien und anderen wirbellosen Wassertieren (Chronische Toxizität)*

semistatischer Test NOEC Daphnia magna (Großer Wasserfloh): 34,2 mg/l; 21 d

OECD- Prüfrichtlinie 211



#### Biologische Abbaubarkeit

Die Methoden zur Bestimmung der biologischen Abbaubarkeit sind bei anorganischen Stoffen nicht  
anwendbar.

*Verteilungskoeffizient: n-Octanol/Wasser*

log Pow: -0,2 (25 °C)

EPI Suite™

Bioakkumulation ist nicht zu erwarten. (Lit.)

PBT/vPvB: Nicht anwendbar für anorganische Stoffe

#### Ethylendiamintetraessigsäure, Tetranatriumsalz

*Toxizität gegenüber Fischen*

statischer Test LC50 Lepomis macrochirus (Blauer Sonnenbarsch): 121 mg/l; 96 h (ECHA) (in  
weichem Wasser)

*Toxizität gegenüber Daphnien und anderen wirbellosen Wassertieren*

EC50 Daphnia magna (Großer Wasserfloh): 625 mg/l; 24 h

DIN 38412

# SICHERHEITSDATENBLATT

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

Artikelnummer  
Produktname

118754  
Chlordioxid-Test Methode: kolorimetrisch, DPD, mit Farbkarte und  
Komparatorblock mit langen Testgläsern 0.020 - 0.050 - 0.075 -  
0.10 - 0.15 - 0.20 - 0.30 - 0.40 - 0.55 mg/l ClO<sub>2</sub> MColortest™  
ClO<sub>2</sub>-2

---

## ABSCHNITT 13. Hinweise zur Entsorgung

*Verfahren der Abfallbehandlung*  
Abfallrichtlinie 2008/98/EG beachten.

Produktreste sind unter Beachtung der nationalen und regionalen Vorschriften zu entsorgen.  
Chemikalien in Originalbehältern belassen. Nicht mit anderen Abfällen vermischen.  
Ungereinigte Behälter sind dem Produkt entsprechend zu behandeln.

Informieren Sie sich unter [www.Retrologistik.de](http://www.Retrologistik.de) über Rücknahmesysteme für Chemikalien und Verpackungen oder nutzen Sie die Adresse zur Kontaktaufnahme bei Fragen.

---

## ABSCHNITT 14. Angaben zum Transport

### Landtransport (ADR/RID)

**14.1 - 14.6** Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften.

### Binnenschifftransport (ADN)

Nicht relevant



### Lufttransport (IATA)

**14.1 - 14.6** Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften.

### Seeschifftransport (IMDG)

**14.1 - 14.6** Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften.

### 14.7 Massengutbeförderung gemäß Anhang II des MARPOL-Übereinkommens 73/78 und gemäß IBC-Code

Nicht relevant

DIESE TRANSPORTANGABEN GELTEN FÜR DIE GESAMTPACKUNG !

---

## ABSCHNITT 15. Rechtsvorschriften

### 15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch

*EU Vorschriften*

Störfallverordnung 96/82/EC  
Richtlinie 96/82/EG trifft nicht zu  
SEVESO III  
Nicht anwendbar

# SICHERHEITSDATENBLATT

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

Artikelnummer  
Produktname

118754  
Chlordioxid-Test Methode: kolorimetrisch, DPD, mit Farbkarte und Komparatorblock mit langen Testgläsern 0.020 - 0.050 - 0.075 - 0.10 - 0.15 - 0.20 - 0.30 - 0.40 - 0.55 mg/l ClO<sub>2</sub> MColortest™  
ClO<sub>2</sub>-2

Beschäftigungsbeschränkungen Beschäftigungsbeschränkungen nach den Jugendarbeitsschutzbestimmungen (94/33/EG) beachten. Beschäftigungsbeschränkungen nach Mutterschutzrichtlinie 92/85/EWG oder verschärfenden nationalen Bestimmungen beachten, soweit zutreffend.

Verordnung (EG) Nr. 1005/2009 über Stoffe, nicht reguliert die zum Abbau der Ozonschicht führen

Verordnung (EG) Nr. 850/2004 über persistente organische Schadstoffe und zur Änderung der Richtlinie 79/117/EWG nicht reguliert

Besonders besorgniserregende Stoffe (SVHC) Dieses Produkt enthält besonders besorgniserregende Stoffe gemäß REACH VO EG Nr 1907/2006, Art. 59 oberhalb der gesetzlichen Konzentrationsgrenze von > 0,1 % (w/w).

Enthält: Borsäure

## Nationale Vorschriften

Lagerklasse 6.1 D

Die Angaben gelten für die Gesamtpackung.

Wassergefährdungsklass WGK 2 deutlich wassergefährdend e

Merkblatt BG-Chemie M004 Reizende Stoffe/Ätzende Stoffe  
M039 Fruchtschädigungen - Schutz am Arbeitsplatz -  
M050 Tätigkeiten mit Gefahrstoffen

## 15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung

Für dieses Produkt wurde keine Stoffsicherheitsbeurteilung durchgeführt.

## ABSCHNITT 16. Sonstige Angaben

### Volltext der Gefahrenhinweise in Abschnitt 2 und 3.

H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.  
H318 Verursacht schwere Augenschäden.  
H319 Verursacht schwere Augenreizung.  
H360FD Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen. Kann das Kind im Mutterleib schädigen.

### Schulungshinweise

Für angemessene Informationen, Anweisungen und Ausbildung der Verwender sorgen.



**Web:** [www.unidomo.de](http://www.unidomo.de)

**Telefon:** 04621- 30 60 89 0

**Mail:** [info@unidomo.com](mailto:info@unidomo.com)

**Öffnungszeiten:** Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

**VIESSMANN**



 **Vaillant**

**WOLF**

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

**ROTEX**  
a member of DAIKIN group



-  Individuelle Beratung
-  Kostenloser Versand
-  Hochwertige Produkte

-  Komplettpakete
-  Über 15 Jahre Erfahrung
-  Markenhersteller

# SICHERHEITSDATENBLATT

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

Artikelnummer  
Produktname

118754  
Chlordioxid-Test Methode: kolorimetrisch, DPD, mit Farbkarte und  
Komparatorblock mit langen Testgläsern 0.020 - 0.050 - 0.075 -  
0.10 - 0.15 - 0.20 - 0.30 - 0.40 - 0.55 mg/l ClO<sub>2</sub> MColortest™ -  
ClO<sub>2</sub>-2

## Kennzeichnung

Gefahrenpiktogramme



Signalwort

Gefahr

## Gefahrenhinweise

H319 Verursacht schwere Augenreizung.

H360 Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen oder das Kind im Mutterleib schädigen.

## Sicherheitshinweise

Prävention

P201 Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.

Reaktion

P305 + P351 + P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.

P308 + P313 BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ ärztliche Hilfe hinzuziehen.

Weitere Information

Nur für gewerbliche Anwender.

Enthält: Borsäure

## Schlüssel oder Legende für im Sicherheitsdatenblatt verwendete Abkürzungen und Akronyme

Verwendete Abkürzungen und Akronyme können auf [www.wikipedia.de](http://www.wikipedia.de) nachgeschlagen werden.

---

*Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse und dienen dazu, das Produkt im Hinblick auf die zu treffenden Sicherheitsvorkehrungen zu beschreiben. Sie stellen keine Zusicherung von Eigenschaften des beschriebenen Produkts dar.*

Während der Umstellung unseres Markendesigns stimmt ggf. das Markendesign im Kopf- bzw. Fußteil dieses Dokuments optisch nicht mit dem gekauften Produkt überein. Alle in diesem Dokument enthaltenen Informationen zu diesem Produkt bleiben jedoch unverändert und gelten für das gekaufte Produkt. Falls Sie weitere Informationen wünschen, kontaktieren Sie uns bitte unter: [mlsbranding@sial.com](mailto:mlsbranding@sial.com).