

Geberit Urinalsteuerung mit elektronischer Spülauslösung, Batteriebetrieb, Aufputz, verdeckt



VERWENDUNGSZWECKE

- Zur automatischen Spülauslösung von Urinalen
- Zur verdeckten Spülauslösung von Urinalen
- Zur Montage hinter der Keramik
- Für Urinalinstallationen mit Zulauf von hinten und Abgang nach hinten
- Für Geberit Installationselemente für Urinal, für integrierte Urinalsteuerungen oder verdeckte AP-Urinalsteuerungen

EIGENSCHAFTEN

- Mit Geberit Control App kompatibel
- Geräteeinstellungen und Bedienung mit Mobilgerät über integrierte Bluetooth®-Schnittstelle
- Funktionsstatistiken via Geberit Control App abrufbar
- Stromversorgung durch Batterie
- Steuerung mit LED-Anzeige
- Ladezustand der Batterie via Geberit Control App abrufbar
- Spülzeit einstellbar
- Intervallspülung einstellbar
- Dynamische Spülzeitanpassung
- Wassersparender Hybridmodus einstellbar
- Vandalensicher
- Warnung bei schwacher Batterie

- Ventilschließfunktion bei leerer Batterie
- Helligkeitssensor zur Deaktivierung der Steuerung bei demontiertem Urinal

TECHNISCHE DATEN

Batterietyp	Alkali (1,5 V AA)
Lebensdauer mitgelieferte Batterie	2 Jahre
Schutzart	IPX4
Betriebsspannung	3 V DC
Fließdruck	100–800 kPa
Prüfdruck Wasser max.	1600 kPa
Wassertemperatur max.	30 °C
Durchfluss bei 100 kPa / 1 bar mit Durchflussbegrenzer	0.18 l/s
Mindestfließdruck für Berechnungsdurchfluss	100 kPa
Berechnungsdurchfluss	0.23 l/s
Intervallspülung Einstellbereich	1–168 h
Intervallspülung	24 h
Werkseinstellung	
Intervallspülzeit Einstellbereich	3–180 s
Intervallspülzeit	5 s
Werkseinstellung	

Spülzeit Einstellbereich	1–15 s
Spülzeit Werkseinstellung	7 s
Werkstoff	Messing / Kunststoff

LIEFERUMFANG

- Steuerelektronik
- Urinalgeruchsverschluss mit Sensor
- Wasserstrecke mit Magnetventil
- 2 Alkali-Mangan-Batterien Typ AA 1.5 V

ZUBEHÖR

- Geberit Silent-PP Bogen
- Geberit Verlängerungskabel für Urinalsteuerung Aufputz, verdeckt

INFO

- Einsetzbar mit Geberit Urinal Keramiken, Renova, Renova trigonal, Renova Plan, Aller, Alivio, Narva, Renova S, Renova M, Renova L
- Unter www.geberit.de/urinalrechner finden Sie alle relevanten Informationen zur Wirtschaftlichkeit, Ökologie und Kompatibilitäten des verfügbaren Geberit Urinal Sortiments (Steuerungen, Keramiken, Installationselemente)



Ihr Online-Fachhändler für:

- Kostenlose und individuelle Beratung
- Hochwertige Produkte
- Kostenloser und schneller Versand
- TOP Bewertungen
- Exzellerter Kundenservice
- Über 20 Jahre Erfahrung



E-Mail: info@unidomo.de | Tel.: 04621 - 30 60 89 0 | www.unidomo.de

Art.-Nr.	Leistungsaufnahme <i>W</i>	VEI <i>St</i>	
116.077.00.1	≤ 0.5	1	