


Geberit Übergang Eurokonus, mit Außengewinde



VERWENDUNGSZWECKE

- Für Kühl- und Heizungswasser ohne Frostschutzmittel
- Für Kühl- und Heizungswasser mit Frostschutzmittel

EIGENSCHAFTEN

- Vernickelt

TECHNISCHE DATEN

Werkstoff

Messing CW617N

Art-Nr.	DN	G "	G1 "	H cm	SW mm	VE1 St.	VE2 St.	VE3 St.
Dieser Artikel passt zum System: Geberit FlowFit								
641.512.00.1	15	3/4	1/2	2.5	27	2	10	50
Dieser Artikel passt zum System: Geberit PushFit								
641.512.00.1	15	3/4	1/2	2.5	27	2	10	50
Dieser Artikel passt zum System: Geberit Mapress Therm								
641.512.00.1	15	3/4	1/2	2.5	27	2	10	50



Ihr Online-Fachhändler für:

- Kostenlose und individuelle Beratung
- Hochwertige Produkte
- Kostenloser und schneller Versand
- TOP Bewertungen
- Exzelerter Kundenservice
- Über 20 Jahre Erfahrung



E-Mail: info@unidomo.de | Tel.: 04621 - 30 60 89 0 | www.unidomo.de

Art.-Nr.	DN	G ₁	G ₂	H ₁	SW ₁	VE1 St.	VE2 St.	VE3 St.
Dieser Artikel passt zum System: Geberit Mepla								
641.512.00.1	15	3/4	1/2	2.5	27	2	10	50
Dieser Artikel passt zum System: Geberit Mapress C-Stahl								
641.512.00.1	15	3/4	1/2	2.5	27	2	10	50
Dieser Artikel passt zum System: Geberit Mapress Kupfer								
641.512.00.1	15	3/4	1/2	2.5	27	2	10	50