


Geberit Mapress C-Stahl T-Stück reduziert



Beispielbild



Verwendungszwecke

- Für Heizungswasser
- Für Kühlwasser ohne Frostschutzmittel
- Für Kühlwasser mit Frostschutzmittel
- Für Fernwärmeheizungswasser ≤ 120 °C
- Für Löschwasser (nass)
- Für Sprinkler (nass)
- Für Druckluft (Reinheitsklasse Öl 3)
- Für Inertgase (z. B. Stickstoff)
- Für Haustechnik, Industrie und Schiffbau

Eigenschaften

- Pressindikator
- Unverpresst undicht
- Außen verzinkt
- Dichtring aus ClIR schwarz
- Pressmuffe mit transparentem Schutzstopfen

Technische Daten

Werkstoff | Stahl unlegiert 1.0034 E195 (DIN EN 10305)

Art-Nr.	DN	d, ø	d1, ø	d2, ø	arc	L	L1	I	I2	Z	Z1	Z2	V E1	VE2	VE3
21101	10 / 12 / 10	12 mm	15 mm	12 mm	90 °	5.6 cm	3.5 cm	2.8 cm	2.8 cm	1.1 cm	1.5 cm	1.1 cm	1 St.	5 St.	
21201	12 / 10 / 10	15 mm	12 mm	12 mm	90 °	7.2 cm	3.6 cm	3.2 cm	4 cm	1.2 cm	1.9 cm	2.3 cm		5 St.	
21202	12 / 10 / 12	15 mm	12 mm	15 mm	90 °	6.4 cm	3.6 cm	3.2 cm	3.2 cm	1.2 cm	1.9 cm	1.2 cm		10 St.	50 St.
21103	12 / 15 / 12	15 mm	18 mm	15 mm	90 °	6.4 cm	3.6 cm	3.2 cm	3.2 cm	1.2 cm	1.6 cm	1.2 cm		10 St.	50 St.
21104	12 / 20 / 12	15 mm	22 mm	15 mm	90 °	6.4 cm	4.2 cm	3.2 cm	3.2 cm	1.2 cm	2.1 cm	1.2 cm		10 St.	50 St.
21203	15 / 10 / 15	18 mm	12 mm	18 mm	90 °	6.8 cm	3.8 cm	3.4 cm	3.4 cm	1.4 cm	2.1 cm	1.4 cm		10 St.	50 St.
21204	15 / 12 / 15	18 mm	15 mm	18 mm	90 °	6.8 cm	4.2 cm	3.4 cm	3.4 cm	1.4 cm	2.2 cm	1.4 cm		20 St.	100 St.
21105	15 / 20 / 15	18 mm	22 mm	18 mm	90 °	6.8 cm	4.1 cm	3.4 cm	3.4 cm	1.4 cm	2 cm	1.4 cm		5 St.	25 St.
21205	20 / 10 / 20	22 mm	12 mm	22 mm	90 °	7.4 cm	4 cm	3.7 cm	3.7 cm	1.6 cm	2.3 cm	1.6 cm		10 St.	50 St.
21206	20 / 12 / 20	22 mm	15 mm	22 mm	90 °	7.4 cm	4.4 cm	3.7 cm	3.7 cm	1.6 cm	2.4 cm	1.6 cm		20 St.	100 St.
21207	20 / 15 / 20	22 mm	18 mm	22 mm	90 °	7.4 cm	4.4 cm	3.7 cm	3.7 cm	1.6 cm	2.4 cm	1.6 cm		20 St.	100 St.
21107	20 / 25 / 20	22 mm	28 mm	22 mm	90 °	7.4 cm	4.5 cm	3.7 cm	3.7 cm	1.6 cm	2.2 cm	1.6 cm		5 St.	25 St.
21209	25 / 12 / 25	28 mm	15 mm	28 mm	90 °	8.4 cm	4.7 cm	4.2 cm	4.2 cm	1.9 cm	2.7 cm	1.9 cm		10 St.	100 St.
21210	25 / 15 / 25	28 mm	18 mm	28 mm	90 °	8.4 cm	4.7 cm	4.2 cm	4.2 cm	1.9 cm	2.7 cm	1.9 cm		10 St.	100 St.
21211	25 / 20 / 25	28 mm	22 mm	28 mm	90 °	8.4 cm	4.8 cm	4.2 cm	4.2 cm	1.9 cm	2.7 cm	1.9 cm		10 St.	100 St.
21212	32 / 12 / 32	35 mm	15 mm	35 mm	90 °	10 cm	5.1 cm	5 cm	5 cm	2.4 cm	3.1 cm	2.4 cm		5 St.	50 St.



Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



Individuelle Beratung



Kostenloser Versand



Hochwertige Produkte



Komplettpakete



Über 15 Jahre Erfahrung



Markenhersteller

Art.-Nr.	DN	d, ø	d1, ø	d2, ø	arc	L	L1	I	I2	Z	Z1	Z2	V E1	VE2	VE3
21213	32 / 15 / 32	35 mm	18 mm	35 mm	90 °	10 cm	5.1 cm	5 cm	5 cm	2.4 cm	3.1 cm	2.4 cm		5 St.	50 St.
21214	32 / 20 / 32	35 mm	22 mm	35 mm	90 °	10 cm	5.2 cm	5 cm	5 cm	2.4 cm	3.1 cm	2.4 cm		5 St.	50 St.
21215	32 / 25 / 32	35 mm	28 mm	35 mm	90 °	10 cm	5.5 cm	5 cm	5 cm	2.4 cm	3.2 cm	2.4 cm		5 St.	50 St.
21216	40 / 12 / 40	42 mm	15 mm	42 mm	90 °	11.4 cm	5.3 cm	5.7 cm	5.7 cm	2.7 cm	3.3 cm	2.7 cm		4 St.	48 St.
21217	40 / 15 / 40	42 mm	18 mm	42 mm	90 °	11.4 cm	5.3 cm	5.7 cm	5.7 cm	2.7 cm	3.3 cm	2.7 cm		4 St.	48 St.
21218	40 / 20 / 40	42 mm	22 mm	42 mm	90 °	11.4 cm	5.5 cm	5.7 cm	5.7 cm	2.7 cm	3.4 cm	2.7 cm		4 St.	48 St.
21219	40 / 25 / 40	42 mm	28 mm	42 mm	90 °	11.4 cm	5.8 cm	5.7 cm	5.7 cm	2.7 cm	3.5 cm	2.7 cm		4 St.	48 St.
21220	40 / 32 / 40	42 mm	35 mm	42 mm	90 °	11.4 cm	6.1 cm	5.7 cm	5.7 cm	2.7 cm	3.5 cm	2.7 cm		4 St.	48 St.
21221	50 / 12 / 50	54 mm	15 mm	54 mm	90 °	13.8 cm	5.9 cm	6.9 cm	6.9 cm	3.4 cm	3.9 cm	3.4 cm		4 St.	24 St.
21222	50 / 15 / 50	54 mm	18 mm	54 mm	90 °	13.8 cm	5.9 cm	6.9 cm	6.9 cm	3.4 cm	3.9 cm	3.4 cm		2 St.	40 St.
21223	50 / 20 / 50	54 mm	22 mm	54 mm	90 °	13.8 cm	6.1 cm	6.9 cm	6.9 cm	3.4 cm	4 cm	3.4 cm		2 St.	40 St.
21224	50 / 25 / 50	54 mm	28 mm	54 mm	90 °	13.8 cm	6.4 cm	6.9 cm	6.9 cm	3.4 cm	4.1 cm	3.4 cm		2 St.	30 St.
21225	50 / 32 / 50	54 mm	35 mm	54 mm	90 °	13.8 cm	6.8 cm	6.9 cm	6.9 cm	3.4 cm	4.2 cm	3.4 cm		2 St.	24 St.
21226	50 / 40 / 50	54 mm	42 mm	54 mm	90 °	13.8 cm	7.2 cm	6.9 cm	6.9 cm	3.4 cm	4.2 cm	3.4 cm		2 St.	30 St.
21229	65 / 50 / 65	66.7 mm	54 mm	66.7 mm	90 °	22 cm	8.2 cm	11 cm	11 cm	6 cm	4.7 cm	6 cm			
21208	65 / 20 / 65	76.1 mm	22 mm	76.1 mm		23 cm	7.2 cm	11.5 cm	11.5 cm	6.2 cm	5.1 cm	6.2 cm	1 St.	10 St.	Neu
21230	65 / 25 / 65	76.1 mm	28 mm	76.1 mm	90 °	23 cm	7.5 cm	11.5 cm	11.5 cm	6.2 cm	5.2 cm	6.2 cm	1 St.	10 St.	
21231	65 / 32 / 65	76.1 mm	35 mm	76.1 mm	90 °	23 cm	7.9 cm	11.5 cm	11.5 cm	6.2 cm	5.3 cm	6.2 cm	1 St.	5 St.	
21232	65 / 40 / 65	76.1 mm	42 mm	76.1 mm	90 °	23 cm	8.3 cm	11.5 cm	11.5 cm	6.2 cm	5.3 cm	6.2 cm	1 St.	5 St.	
21233	65 / 50 / 65	76.1 mm	54 mm	76.1 mm	90 °	23 cm	8.9 cm	11.5 cm	11.5 cm	6.2 cm	5.4 cm	6.2 cm	1 St.	10 St.	
21234	65 / 65 / 65	76.1 mm	66.7 mm	76.1 mm	90 °	23 cm	11.0 cm	11.5 cm	11.5 cm	6.2 cm	6 cm	6.2 cm			
21236	80 / 20 / 80	88.9 mm	22 mm	88.9 mm		26 cm	7.8 cm	13 cm	13 cm	7 cm	5.7 cm	7 cm	1 St.	5 St.	Neu
21237	80 / 25 / 80	88.9 mm	28 mm	88.9 mm	90 °	26 cm	8.1 cm	13 cm	13 cm	7 cm	5.8 cm	7 cm	1 St.	5 St.	
21238	80 / 32 / 80	88.9 mm	35 mm	88.9 mm	90 °	26 cm	8.5 cm	13 cm	13 cm	7 cm	5.9 cm	7 cm	1 St.	5 St.	
21239	80 / 40 / 80	88.9 mm	42 mm	88.9 mm	90 °	26 cm	8.9 cm	13 cm	13 cm	7 cm	5.9 cm	7 cm	1 St.	5 St.	
21240	80 / 50 / 80	88.9 mm	54 mm	88.9 mm	90 °	26 cm	9.5 cm	13 cm	13 cm	7 cm	6 cm	7 cm	1 St.	5 St.	

Art.-Nr.	DN	d, ø	d1, ø	d2, ø	arc	L	L1	I	I2	Z	Z1	Z2	V E1	VE2	VE3
21241	80 / 65 / 80	88.9 mm	76.1 mm	88.9 mm	90 °	26 cm	11.6 cm	13 cm	13 cm	7 cm	6.3 cm	7 cm	1 St.	5 St.	
21244	100 / 20 / 100	108 mm	22 mm	108 mm		31 cm	8.8 cm	15.5 cm	15.5 cm	8 cm	6.7 cm	8 cm	1 St.	5 St.	Neu
21245	100 / 25 / 100	108 mm	28 mm	108 mm	90 °	31 cm	9.1 cm	15.5 cm	15.5 cm	8 cm	6.8 cm	8 cm	1 St.	5 St.	
21246	100 / 32 / 100	108 mm	35 mm	108 mm	90 °	31 cm	9.5 cm	15.5 cm	15.5 cm	8 cm	6.9 cm	8 cm	1 St.	5 St.	
21247	100 / 40 / 100	108 mm	42 mm	108 mm	90 °	31 cm	9.9 cm	15.5 cm	15.5 cm	8 cm	6.9 cm	8 cm	1 St.	5 St.	
21248	100 / 50 / 100	108 mm	54 mm	108 mm	90 °	31 cm	10.5 cm	15.5 cm	15.5 cm	8 cm	7 cm	8 cm	1 St.	5 St.	
21249	100 / 65 / 100	108 mm	76.1 mm	108 mm	90 °	31 cm	12.6 cm	15.5 cm	15.5 cm	8 cm	7.3 cm	8 cm	1 St.	5 St.	
21250	100 / 80 / 100	108 mm	88.9 mm	108 mm	90 °	31 cm	13.7 cm	15.5 cm	15.5 cm	8 cm	7.7 cm	8 cm	1 St.		

