


Geberit Flanschdichtung PN 10/16



Beispielbild

Verwendungszwecke

- Für Trinkwasser kalt und warm
- Für Heizungswasser
- Für Kühlwasser ohne Frostschutzmittel
- Für Kühlwasser mit Frostschutzmittel
- Für Betriebswasser
- Für aufbereitete Wässer
- Für Regenwasser mit pH-Wert > 6,0
- Für Meerwasser
- Für Löschwasser (nass)

- Für Löschwasser (nass/trocken, trocken)
- Für Chemikalien und technische Fluide
- Für Druckluft (Reinheitsklasse Öl 0–3)
- Für Unterdruck
- Für Inertgase (z. B. Stickstoff)
- Für Haustechnik, Industrie und Schiffbau

Technische Daten

Betriebstemperatur	-30 – +180 °C
Werkstoff	Centellen® HD WS 3822

Art.-Nr.	DN	da	di, ø	s	PN	VE1	VE2
Dieser Artikel passt zum System: Geberit FlowFit							
91037	65	127 mm	76 mm	2 mm	10 / 16 bar	1 St.	5 St.
Diese Artikel passen zum System: Geberit Mapress C-Stahl							
91031	15	50 mm	20 mm	2 mm	10 / 16 bar	1 St.	
91032	20	60 mm	25 mm	2 mm	10 / 16 bar	1 St.	5 St.
91033	25	70 mm	30 mm	2 mm	10 / 16 bar	1 St.	5 St.
91034	32	82 mm	38 mm	2 mm	10 / 16 bar	1 St.	5 St.
91035	40	92 mm	45 mm	2 mm	10 / 16 bar	1 St.	5 St.
91036	50	107 mm	57 mm	2 mm	10 / 16 bar	1 St.	5 St.
91037	65	127 mm	76 mm	2 mm	10 / 16 bar	1 St.	5 St.
91038	80	142 mm	89 mm	2 mm	10 / 16 bar	1 St.	5 St.
91039	100	162 mm	108 mm	2 mm	10 / 16 bar	1 St.	5 St.
Diese Artikel passen zum System: Geberit Mapress CuNiFe							
91031	15	50 mm	20 mm	2 mm	10 / 16 bar	1 St.	
91032	20	60 mm	25 mm	2 mm	10 / 16 bar	1 St.	5 St.
91033	25	70 mm	30 mm	2 mm	10 / 16 bar	1 St.	5 St.
91034	32	82 mm	38 mm	2 mm	10 / 16 bar	1 St.	5 St.
91035	40	92 mm	45 mm	2 mm	10 / 16 bar	1 St.	5 St.
91036	50	107 mm	57 mm	2 mm	10 / 16 bar	1 St.	5 St.
91037	65	127 mm	76 mm	2 mm	10 / 16 bar	1 St.	5 St.
91038	80	142 mm	89 mm	2 mm	10 / 16 bar	1 St.	5 St.
91039	100	162 mm	108 mm	2 mm	10 / 16 bar	1 St.	5 St.
Diese Artikel passen zum System: Geberit Mapress Edelstahl							
91031	15	50 mm	20 mm	2 mm	10 / 16 bar	1 St.	
91032	20	60 mm	25 mm	2 mm	10 / 16 bar	1 St.	5 St.
91033	25	70 mm	30 mm	2 mm	10 / 16 bar	1 St.	5 St.
91034	32	82 mm	38 mm	2 mm	10 / 16 bar	1 St.	5 St.
91035	40	92 mm	45 mm	2 mm	10 / 16 bar	1 St.	5 St.



Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



-  Individuelle Beratung
-  Kostenloser Versand
-  Hochwertige Produkte

-  Komplettpakete
-  Über 15 Jahre Erfahrung
-  Markenhersteller

Art.-Nr.	DN	da	di, ø	s	PN	VE1	VE2
91036	50	107 mm	57 mm	2 mm	10 / 16 bar	1 St.	5 St.
91037	65	127 mm	76 mm	2 mm	10 / 16 bar	1 St.	5 St.
91038	80	142 mm	89 mm	2 mm	10 / 16 bar	1 St.	5 St.
91039	100	162 mm	108 mm	2 mm	10 / 16 bar	1 St.	5 St.
Diese Artikel passen zum System: Geberit Mapress Kupfer							
91031	15	50 mm	20 mm	2 mm	10 / 16 bar	1 St.	
91032	20	60 mm	25 mm	2 mm	10 / 16 bar	1 St.	5 St.
91033	25	70 mm	30 mm	2 mm	10 / 16 bar	1 St.	5 St.
91034	32	82 mm	38 mm	2 mm	10 / 16 bar	1 St.	5 St.
91035	40	92 mm	45 mm	2 mm	10 / 16 bar	1 St.	5 St.
91036	50	107 mm	57 mm	2 mm	10 / 16 bar	1 St.	5 St.
91037	65	127 mm	76 mm	2 mm	10 / 16 bar	1 St.	5 St.
91038	80	142 mm	89 mm	2 mm	10 / 16 bar	1 St.	5 St.
91039	100	162 mm	108 mm	2 mm	10 / 16 bar	1 St.	5 St.
Dieser Artikel passt zum System: Geberit Mepla							
91037	65	127 mm	76 mm	2 mm	10 / 16 bar	1 St.	5 St.

