

Geberit Mapress Dichtring FKM blau



Beispielbild

Verwendungszwecke

- Für Mineral- und Schmieröle
- Für Kraftstoffe (z. B. Diesel)
- Für Druckluft (Reinheitsklasse Öl 0–4)

Eigenschaften

- LABS-frei

Technische Daten

Betriebstemperatur	-25 – +180 °C
Werkstoff	FKM

Art.-Nr.	DN	d, ø	VE2	VE3
Diese Artikel passen zum System: Geberit Mapress C-Stahl				
90881	10	12 mm	10 St.	
90882	12	15 mm	10 St.	100 St.
90883	15	18 mm	10 St.	100 St.
90884	20	22 mm	10 St.	100 St.
90885	25	28 mm	10 St.	100 St.
90886	32	35 mm	10 St.	100 St.
90887	40	42 mm	10 St.	100 St.
90888	50	54 mm	10 St.	100 St.
90891	65	76.1 mm	5 St.	50 St.
90892	80	88.9 mm	5 St.	50 St.
90893	100	108 mm	5 St.	25 St.
Diese Artikel passen zum System: Geberit Mapress CuNiFe				
90882	12	15 mm	10 St.	100 St.
90884	20	22 mm	10 St.	100 St.
90885	25	28 mm	10 St.	100 St.
90886	32	35 mm	10 St.	100 St.
90887	40	42 mm	10 St.	100 St.
90888	50	54 mm	10 St.	100 St.
90891	65	76.1 mm	5 St.	50 St.
90892	80	88.9 mm	5 St.	50 St.
90893	100	108 mm	5 St.	25 St.
Diese Artikel passen zum System: Geberit Mapress Edelstahl				
90881	10	12 mm	10 St.	
90882	12	15 mm	10 St.	100 St.
90883	15	18 mm	10 St.	100 St.
90884	20	22 mm	10 St.	100 St.
90885	25	28 mm	10 St.	100 St.
90886	32	35 mm	10 St.	100 St.
90887	40	42 mm	10 St.	100 St.



Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



-  Individuelle Beratung
-  Kostenloser Versand
-  Hochwertige Produkte

-  Komplettpakete
-  Über 15 Jahre Erfahrung
-  Markenhersteller

Art.-Nr.	DN	d, ø	VE2	VE3
90888	50	54 mm	10 St.	100 St.
90891	65	76.1 mm	5 St.	50 St.
90892	80	88.9 mm	5 St.	50 St.
90893	100	108 mm	5 St.	25 St.
Diese Artikel passen zum System: Geberit Mapress Kupfer				
90881	10	12 mm	10 St.	
90882	12	15 mm	10 St.	100 St.
90883	15	18 mm	10 St.	100 St.
90884	20	22 mm	10 St.	100 St.
90885	25	28 mm	10 St.	100 St.
90886	32	35 mm	10 St.	100 St.
90887	40	42 mm	10 St.	100 St.
90888	50	54 mm	10 St.	100 St.

