


Geberit Set Schraube für Flanschverbindung, aus Stahl verzinkt



Beispielbild

Verwendungszwecke

- Für Flansche aus C-Stahl, Rotguss und Messing

Eigenschaften

- Verzinkt

Lieferumfang

- Schraube
- 2 Unterlegscheiben

- Festigkeitsklasse 8.8, EN 20898-2

Technische Daten

Werkstoff

Stahl

- Mutter

Art.-Nr.	M	m	L	IK	VE1
Diese Artikel passen zum System: Geberit FlowFit					
91064	10 mm	11 mm	4.5 cm	3.1 cm	4 St.
91065	10 mm	11 mm	5 cm	3.6 cm	4 St.
91066	12 mm	14 mm	5 cm	3 cm	4 St.
91067	12 mm	14 mm	5.5 cm	3.5 cm	4 St.
91068	12 mm	14 mm	6 cm	4 cm	4 St.
91069	16 mm	18 mm	5.5 cm	3.3 cm	4 St.
91070	16 mm	18 mm	6 cm	3.8 cm	4 St.
91071	16 mm	18 mm	6.5 cm	4.3 cm	4 St.
91072	16 mm	18 mm	7 cm	4.8 cm	4 St.
91073	16 mm	18 mm	8 cm	5.8 cm	4 St.
Diese Artikel passen zum System: Geberit Mapress C-Stahl					
91064	10 mm	11 mm	4.5 cm	3.1 cm	4 St.
91065	10 mm	11 mm	5 cm	3.6 cm	4 St.
91066	12 mm	14 mm	5 cm	3 cm	4 St.
91067	12 mm	14 mm	5.5 cm	3.5 cm	4 St.
91068	12 mm	14 mm	6 cm	4 cm	4 St.
91069	16 mm	18 mm	5.5 cm	3.3 cm	4 St.
91070	16 mm	18 mm	6 cm	3.8 cm	4 St.
91071	16 mm	18 mm	6.5 cm	4.3 cm	4 St.
91072	16 mm	18 mm	7 cm	4.8 cm	4 St.
91073	16 mm	18 mm	8 cm	5.8 cm	4 St.
Diese Artikel passen zum System: Geberit Mapress Kupfer					
91064	10 mm	11 mm	4.5 cm	3.1 cm	4 St.
91065	10 mm	11 mm	5 cm	3.6 cm	4 St.
91066	12 mm	14 mm	5 cm	3 cm	4 St.
91067	12 mm	14 mm	5.5 cm	3.5 cm	4 St.
91068	12 mm	14 mm	6 cm	4 cm	4 St.



Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF



JUNKERS



BOSCH

remeha

DAIKIN

ROTEX

a member of DAIKIN group



Individuelle Beratung



Kostenloser Versand



Hochwertige Produkte



Komplettpakete



Über 15 Jahre Erfahrung



Markenhersteller

Art.-Nr.	M	m	L	IK	VE1
91069	16 mm	18 mm	5.5 cm	3.3 cm	4 St.
91070	16 mm	18 mm	6 cm	3.8 cm	4 St.
91071	16 mm	18 mm	6.5 cm	4.3 cm	4 St.
91072	16 mm	18 mm	7 cm	4.8 cm	4 St.
91073	16 mm	18 mm	8 cm	5.8 cm	4 St.
Diese Artikel passen zum System: Geberit Mepla					
91066	12 mm	14 mm	5 cm	3 cm	4 St.
91067	12 mm	14 mm	5.5 cm	3.5 cm	4 St.
91068	12 mm	14 mm	6 cm	4 cm	4 St.

