


## Geberit Silent-Pro Rohr mit Muffe



Beispielbild

### Verwendungszwecke

- Zum Ableiten von Abwasser innerhalb von Gebäuden
- Für Gebäude mit erhöhten Schallschutzanforderungen
- Für Druckleitungen von Abwasserhebeanlagen nach EN 12050-2 und EN 12050-3 ausschließlich die Dimension DN 50 verwenden

### Eigenschaften

- Hochschalldämmend

- Dichtung aus EPDM

### Technische Daten

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Montagetemperatur | -10 – +40 °C  |
| Werkstoff         | PP-MX         |
| Wärmeausdehnung   | 0.08 mm/(m·K) |

| Art.-Nr.     | DN  | d, ø   | di, ø   | s      | L      | A <sup>2</sup>        | VE2    | VE3     |
|--------------|-----|--------|---------|--------|--------|-----------------------|--------|---------|
| 393.200.14.1 | 50  | 50 mm  | 44 mm   | 3 mm   | 15 cm  | 15.2 cm <sup>2</sup>  | 30 St. | 720 St. |
| 393.300.14.1 | 70  | 75 mm  | 67.4 mm | 3.8 mm | 15 cm  | 35.7 cm <sup>2</sup>  | 25 St. | 300 St. |
| 393.400.14.1 | 90  | 90 mm  | 81.4 mm | 4.3 mm | 15 cm  | 52 cm <sup>2</sup>    | 20 St. | 240 St. |
| 393.500.14.1 | 100 | 110 mm | 101 mm  | 4.5 mm | 15 cm  | 80.1 cm <sup>2</sup>  | 15 St. | 120 St. |
| 393.600.14.1 | 125 | 125 mm | 115 mm  | 5 mm   | 15 cm  | 103.9 cm <sup>2</sup> | 10 St. | 120 St. |
| 393.700.14.1 | 150 | 160 mm | 148 mm  | 6 mm   | 15 cm  | 172 cm <sup>2</sup>   | 6 St.  | 72 St.  |
| 393.201.14.1 | 50  | 50 mm  | 44 mm   | 3 mm   | 25 cm  | 15.2 cm <sup>2</sup>  | 30 St. | 480 St. |
| 393.301.14.1 | 70  | 75 mm  | 67.4 mm | 3.8 mm | 25 cm  | 35.7 cm <sup>2</sup>  | 25 St. | 300 St. |
| 393.401.14.1 | 90  | 90 mm  | 81.4 mm | 4.3 mm | 25 cm  | 52 cm <sup>2</sup>    | 20 St. | 160 St. |
| 393.501.14.1 | 100 | 110 mm | 101 mm  | 4.5 mm | 25 cm  | 80.1 cm <sup>2</sup>  | 15 St. | 90 St.  |
| 393.601.14.1 | 125 | 125 mm | 115 mm  | 5 mm   | 25 cm  | 103.9 cm <sup>2</sup> | 10 St. | 80 St.  |
| 393.701.14.1 | 150 | 160 mm | 148 mm  | 6 mm   | 25 cm  | 172 cm <sup>2</sup>   | 6 St.  | 72 St.  |
| 393.202.14.1 | 50  | 50 mm  | 44 mm   | 3 mm   | 50 cm  | 15.2 cm <sup>2</sup>  | 30 St. | 360 St. |
| 393.302.14.1 | 70  | 75 mm  | 67.4 mm | 3.8 mm | 50 cm  | 35.7 cm <sup>2</sup>  | 15 St. | 180 St. |
| 393.402.14.1 | 90  | 90 mm  | 81.4 mm | 4.3 mm | 50 cm  | 52 cm <sup>2</sup>    | 10 St. | 80 St.  |
| 393.502.14.1 | 100 | 110 mm | 101 mm  | 4.5 mm | 50 cm  | 80.1 cm <sup>2</sup>  | 10 St. | 80 St.  |
| 393.602.14.1 | 125 | 125 mm | 115 mm  | 5 mm   | 50 cm  | 103.9 cm <sup>2</sup> | 10 St. | 60 St.  |
| 393.702.14.1 | 150 | 160 mm | 148 mm  | 6 mm   | 50 cm  | 172 cm <sup>2</sup>   | 5 St.  | 30 St.  |
| 393.204.14.1 | 50  | 50 mm  | 44 mm   | 3 mm   | 100 cm | 15.2 cm <sup>2</sup>  | 10 St. | 90 St.  |
| 393.304.14.1 | 70  | 75 mm  | 67.4 mm | 3.8 mm | 100 cm | 35.7 cm <sup>2</sup>  | 6 St.  | 72 St.  |
| 393.404.14.1 | 90  | 90 mm  | 81.4 mm | 4.3 mm | 100 cm | 52 cm <sup>2</sup>    | 4 St.  | 48 St.  |
| 393.504.14.1 | 100 | 110 mm | 101 mm  | 4.5 mm | 100 cm | 80.1 cm <sup>2</sup>  | 4 St.  | 32 St.  |
| 393.604.14.1 | 125 | 125 mm | 115 mm  | 5 mm   | 100 cm | 103.9 cm <sup>2</sup> | 4 St.  | 32 St.  |
| 393.704.14.1 | 150 | 160 mm | 148 mm  | 6 mm   | 100 cm | 172 cm <sup>2</sup>   | 4 St.  | 24 St.  |
| 393.205.14.1 | 50  | 50 mm  | 44 mm   | 3 mm   | 150 cm | 15.2 cm <sup>2</sup>  | 10 St. | 90 St.  |
| 393.305.14.1 | 70  | 75 mm  | 67.4 mm | 3.8 mm | 150 cm | 35.7 cm <sup>2</sup>  | 6 St.  | 72 St.  |
| 393.405.14.1 | 90  | 90 mm  | 81.4 mm | 4.3 mm | 150 cm | 52 cm <sup>2</sup>    | 4 St.  | 48 St.  |
| 393.505.14.1 | 100 | 110 mm | 101 mm  | 4.5 mm | 150 cm | 80.1 cm <sup>2</sup>  | 4 St.  | 32 St.  |
| 393.605.14.1 | 125 | 125 mm | 115 mm  | 5 mm   | 150 cm | 103.9 cm <sup>2</sup> | 4 St.  | 32 St.  |



**Web:** [www.unidomo.de](http://www.unidomo.de)

**Telefon:** 04621- 30 60 89 0

**Mail:** [info@unidomo.com](mailto:info@unidomo.com)

**Öffnungszeiten:** Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

**VIESSMANN**



 **Vaillant**

**WOLF**

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

**ROTEX**  
a member of DAIKIN group



Individuelle Beratung



Kostenloser Versand



Hochwertige Produkte



Komplettpakete



Über 15 Jahre Erfahrung



Markenhersteller

| Art.-Nr.     | DN  | d, ø   | di, ø   | s      | L      | A <sup>2</sup>        | VE2    | VE3    |
|--------------|-----|--------|---------|--------|--------|-----------------------|--------|--------|
| 393.705.14.1 | 150 | 160 mm | 148 mm  | 6 mm   | 150 cm | 172 cm <sup>2</sup>   | 4 St.  | 24 St. |
| 393.206.14.1 | 50  | 50 mm  | 44 mm   | 3 mm   | 200 cm | 15.2 cm <sup>2</sup>  | 10 St. | 90 St. |
| 393.306.14.1 | 70  | 75 mm  | 67.4 mm | 3.8 mm | 200 cm | 35.7 cm <sup>2</sup>  | 6 St.  | 72 St. |
| 393.406.14.1 | 90  | 90 mm  | 81.4 mm | 4.3 mm | 200 cm | 52 cm <sup>2</sup>    | 4 St.  | 48 St. |
| 393.506.14.1 | 100 | 110 mm | 101 mm  | 4.5 mm | 200 cm | 80.1 cm <sup>2</sup>  | 4 St.  | 32 St. |
| 393.606.14.1 | 125 | 125 mm | 115 mm  | 5 mm   | 200 cm | 103.9 cm <sup>2</sup> | 4 St.  | 32 St. |
| 393.706.14.1 | 150 | 160 mm | 148 mm  | 6 mm   | 200 cm | 172 cm <sup>2</sup>   | 4 St.  | 24 St. |
| 393.207.14.1 | 50  | 50 mm  | 44 mm   | 3 mm   | 300 cm | 15.2 cm <sup>2</sup>  | 10 St. | 90 St. |
| 393.307.14.1 | 70  | 75 mm  | 67.4 mm | 3.8 mm | 300 cm | 35.7 cm <sup>2</sup>  | 6 St.  | 72 St. |
| 393.407.14.1 | 90  | 90 mm  | 81.4 mm | 4.3 mm | 300 cm | 52 cm <sup>2</sup>    | 4 St.  | 48 St. |
| 393.507.14.1 | 100 | 110 mm | 101 mm  | 4.5 mm | 300 cm | 80.1 cm <sup>2</sup>  | 4 St.  | 32 St. |
| 393.607.14.1 | 125 | 125 mm | 115 mm  | 5 mm   | 300 cm | 103.9 cm <sup>2</sup> | 4 St.  | 32 St. |
| 393.707.14.1 | 150 | 160 mm | 148 mm  | 6 mm   | 300 cm | 172 cm <sup>2</sup>   | 4 St.  | 24 St. |

