


Geberit iCon Light Waschtisch



Beispielbild



Eigenschaften

- Unterbaufähig

Technische Daten

Werkstoff

Sanitärkeramik

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	Hahnloch	Überlauf	B	B1	B2	B3	Breite Unterschränk	H	T	Befestigungspunkte	V E1
501.834.00.1	weiß	mittig	sichtbar	60 cm	54 cm	30 cm	– cm	59.2 cm	16 cm	48 cm	2	1 St.
501.834.00.2	weiß / KeraTect	mittig	sichtbar	60 cm	54 cm	30 cm	– cm	59.2 cm	16 cm	48 cm	2	1 St.
501.834.00.3 * weiß		ohne	sichtbar	60 cm	54 cm	30 cm	– cm	59.2 cm	16 cm	48 cm	2	1 St.
501.834.00.4 * weiß / KeraTect		ohne	sichtbar	60 cm	54 cm	30 cm	– cm	59.2 cm	16 cm	48 cm	2	1 St.
501.834.00.5 * weiß		mittig	ohne	60 cm	54 cm	30 cm	– cm	59.2 cm	16 cm	48 cm	2	1 St.
501.834.00.6 * weiß / KeraTect		mittig	ohne	60 cm	54 cm	30 cm	– cm	59.2 cm	16 cm	48 cm	2	1 St.
501.834.00.7 * weiß		ohne	ohne	60 cm	54 cm	30 cm		59.2 cm	16 cm	48 cm	2	1 St.
501.834.00.8 * weiß / KeraTect		ohne	ohne	60 cm	54 cm	30 cm	– cm	59.2 cm	16 cm	48 cm	2	1 St.
501.835.00.1	weiß	mittig	sichtbar	75 cm	68 cm	37.5 cm	– cm	74 cm	16 cm	48 cm	2	1 St.
501.835.00.2	weiß / KeraTect	mittig	sichtbar	75 cm	68 cm	37.5 cm	– cm	74 cm	16 cm	48 cm	2	1 St.
501.835.00.3 * weiß		ohne	sichtbar	75 cm	68 cm	37.5 cm	– cm	74 cm	16 cm	48 cm	2	1 St.
501.835.00.4 * weiß / KeraTect		ohne	sichtbar	75 cm	68 cm	37.5 cm	– cm	74 cm	16 cm	48 cm	2	1 St.
501.835.00.5 * weiß		mittig	ohne	75 cm	68 cm	37.5 cm	– cm	74 cm	16 cm	48 cm	2	1 St.
501.835.00.6 * weiß / KeraTect		mittig	ohne	75 cm	68 cm	37.5 cm	– cm	74 cm	16 cm	48 cm	2	1 St.
501.835.00.7 * weiß		ohne	ohne	75 cm	68 cm	37.5 cm	– cm	74 cm	16 cm	48 cm	2	1 St.
501.835.00.8 * weiß / KeraTect		ohne	ohne	75 cm	68 cm	37.5 cm	– cm	74 cm	16 cm	48 cm	2	1 St.
501.836.00.1	weiß	mittig	sichtbar	90 cm	83 cm	45 cm	13 cm	88.8 cm	16 cm	48 cm	4	1 St.
501.836.00.2	weiß / KeraTect	mittig	sichtbar	90 cm	83 cm	45 cm	13 cm	88.8 cm	16 cm	48 cm	4	1 St.
501.836.00.3 * weiß		ohne	sichtbar	90 cm	83 cm	45 cm	13 cm	88.8 cm	16 cm	48 cm	4	1 St.



Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



Individuelle Beratung



Kostenloser Versand



Hochwertige Produkte



Komplettpakete



Über 15 Jahre Erfahrung



Markenhersteller

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	Hahnloch	Überlauf	B	B1	B2	B3	Breite Unterschränke	H	T	Befestigungspunkte	V E1
501.836.00.4	* weiß / KeraTect	ohne	sichtbar	90 cm	83 cm	45 cm	13 cm	88.8 cm	16 cm	48 cm	4	1 St.
501.836.00.5	* weiß	mittig	ohne	90 cm	83 cm	45 cm	13 cm	88.8 cm	16 cm	48 cm	4	1 St.
501.836.00.6	* weiß / KeraTect	mittig	ohne	90 cm	83 cm	45 cm	13 cm	88.8 cm	16 cm	48 cm	4	1 St.
501.836.00.7	* weiß	ohne	ohne	90 cm	83 cm	45 cm	13 cm	88.8 cm	16 cm	48 cm	4	1 St.
501.836.00.8	* weiß / KeraTect	ohne	ohne	90 cm	83 cm	45 cm	13 cm	88.8 cm	16 cm	48 cm	4	1 St.
501.837.00.1	weiß	links und rechts	sichtbar	120 cm	113 cm	60 cm	28 cm	118.4 cm	16 cm	48 cm	4	1 St.
501.837.00.2	weiß / KeraTect	links und rechts	sichtbar	120 cm	113 cm	60 cm	28 cm	118.4 cm	16 cm	48 cm	4	1 St.
501.837.00.3	* weiß	ohne	sichtbar	120 cm	113 cm	60 cm	28 cm	118.4 cm	16 cm	48 cm	4	1 St.
501.837.00.4	* weiß / KeraTect	ohne	sichtbar	120 cm	113 cm	60 cm	28 cm	118.4 cm	16 cm	48 cm	4	1 St.
501.837.00.5	* weiß	links und rechts	ohne	120 cm	113 cm	60 cm	28 cm	118.4 cm	16 cm	48 cm	4	1 St.
501.837.00.6	* weiß / KeraTect	links und rechts	ohne	120 cm	113 cm	60 cm	28 cm	118.4 cm	16 cm	48 cm	4	1 St.
501.837.00.7	* weiß	ohne	ohne	120 cm	113 cm	60 cm	28 cm	118.4 cm	16 cm	48 cm	4	1 St.
501.837.00.8	* weiß / KeraTect	ohne	ohne	120 cm	113 cm	60 cm	28 cm	118.4 cm	16 cm	48 cm	4	1 St.

* Auftragsbezogene Produktion

Zubehör

- Geberit Waschbeckenablauf Raumsparmodell, schmale Ausführung, mit Außenventilstopfen mit Druckbetätigung
- Geberit Tauchrohrsiphon für Waschbecken, Abgang horizontal
- Geberit Tauchrohrsiphon für Waschbecken, Anschluss BSP, Abgang horizontal oder vertikal
- Befestigungsset für Geberit Waschtische