


Geberit Rohrschelle gedämmt, mit Gewindemuffe M8 / M10



Verwendungszwecke

- Zum Befestigen von Geberit Systemrohren ML für Geberit FlowFit
- Zum Befestigen von Geberit Systemrohren ML für Geberit PushFit
- Zum Befestigen von Geberit Mepla Systemrohren ML
- Zum Befestigen von Geberit Mapress Systemrohren

Eigenschaften

- Schnellverschluss

- Schraube mit Schlitz und Kreuzschlitz
- Gewindemuffe vierfach geschweißt
- Schallschutz nach DIN 4109
- Verzinkt

Technische Daten

Werkstoff

Stahl

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	M	di, Ø	s	L	B	H	VE2	
Diese Artikel passen zum System: Geberit FlowFit									
601.851.26.1	galvanisch verzinkt	8 / 10 mm	15–19 mm	1.5 mm	3.1 cm	5.2 cm	2.3 cm	50 St.	Neu
601.852.26.1	galvanisch verzinkt	8 / 10 mm	20–24 mm	1.5 mm	3.4 cm	5.6 cm	2.3 cm	50 St.	Neu
601.853.26.1	galvanisch verzinkt	8 / 10 mm	25–30 mm	1.5 mm	3.6 cm	6.3 cm	2.3 cm	50 St.	Neu
601.854.26.1	galvanisch verzinkt	8 / 10 mm	32–37 mm	1.5 mm	3.9 cm	6.8 cm	2.3 cm	50 St.	Neu
601.855.26.1	galvanisch verzinkt	8 / 10 mm	40–46 mm	2 mm	4.3 cm	7.6 cm	2.3 cm	50 St.	Neu
601.856.26.1	galvanisch verzinkt	8 / 10 mm	48–53 mm	2 mm	4.5 cm	8.2 cm	2.3 cm	50 St.	Neu
601.858.26.1	galvanisch verzinkt	8 / 10 mm	63–67 mm	2 mm	5.5 cm	10 cm	2.3 cm	50 St.	Neu
601.859.26.1	galvanisch verzinkt	8 / 10 mm	74–80 mm	2 mm	6.4 cm	11.9 cm	2.3 cm	50 St.	Neu
Diese Artikel passen zum System: Geberit Mapress C-Stahl									
601.850.26.1	galvanisch verzinkt	8 / 10 mm	12–14 mm	1.5 mm	2.9 cm	4.7 cm	2.3 cm	50 St.	
601.851.26.1	galvanisch verzinkt	8 / 10 mm	15–19 mm	1.5 mm	3.1 cm	5.2 cm	2.3 cm	50 St.	Neu
601.852.26.1	galvanisch verzinkt	8 / 10 mm	20–24 mm	1.5 mm	3.4 cm	5.6 cm	2.3 cm	50 St.	Neu
601.853.26.1	galvanisch verzinkt	8 / 10 mm	25–30 mm	1.5 mm	3.6 cm	6.3 cm	2.3 cm	50 St.	Neu
601.854.26.1	galvanisch verzinkt	8 / 10 mm	32–37 mm	1.5 mm	3.9 cm	6.8 cm	2.3 cm	50 St.	Neu
601.855.26.1	galvanisch verzinkt	8 / 10 mm	40–46 mm	2 mm	4.3 cm	7.6 cm	2.3 cm	50 St.	Neu
601.857.26.1	galvanisch verzinkt	8 / 10 mm	54–58 mm	2 mm	4.8 cm	8.9 cm	2.3 cm	50 St.	
601.858.26.1	galvanisch verzinkt	8 / 10 mm	63–67 mm	2 mm	5.5 cm	10 cm	2.3 cm	50 St.	Neu
601.859.26.1	galvanisch verzinkt	8 / 10 mm	74–80 mm	2 mm	6.4 cm	11.9 cm	2.3 cm	50 St.	Neu
601.860.26.1	galvanisch verzinkt	8 / 10 mm	83–91 mm	2 mm	6.8 cm	13 cm	2.3 cm		
601.861.26.1	galvanisch verzinkt	8 / 10 mm	108–114 mm	2.5 mm	8.1 cm	15.3 cm	2.8 cm		
Diese Artikel passen zum System: Geberit Mapress Edelstahl									
601.850.26.1	galvanisch verzinkt	8 / 10 mm	12–14 mm	1.5 mm	2.9 cm	4.7 cm	2.3 cm	50 St.	
601.851.26.1	galvanisch verzinkt	8 / 10 mm	15–19 mm	1.5 mm	3.1 cm	5.2 cm	2.3 cm	50 St.	Neu
601.852.26.1	galvanisch verzinkt	8 / 10 mm	20–24 mm	1.5 mm	3.4 cm	5.6 cm	2.3 cm	50 St.	Neu
601.853.26.1	galvanisch verzinkt	8 / 10 mm	25–30 mm	1.5 mm	3.6 cm	6.3 cm	2.3 cm	50 St.	Neu
601.854.26.1	galvanisch verzinkt	8 / 10 mm	32–37 mm	1.5 mm	3.9 cm	6.8 cm	2.3 cm	50 St.	Neu
601.855.26.1	galvanisch verzinkt	8 / 10 mm	40–46 mm	2 mm	4.3 cm	7.6 cm	2.3 cm	50 St.	Neu
601.857.26.1	galvanisch verzinkt	8 / 10 mm	54–58 mm	2 mm	4.8 cm	8.9 cm	2.3 cm	50 St.	



Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



-  Individuelle Beratung
-  Kostenloser Versand
-  Hochwertige Produkte

-  Komplettpakete
-  Über 15 Jahre Erfahrung
-  Markenhersteller

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	M	di, ø	s	L	B	H	VE2	
601.859.26.1	galvanisch verzinkt	8 / 10 mm	74–80 mm	2 mm	6.4 cm	11.9 cm	2.3 cm	50 St.	Neu
601.860.26.1	galvanisch verzinkt	8 / 10 mm	83–91 mm	2 mm	6.8 cm	13 cm	2.3 cm		
601.861.26.1	galvanisch verzinkt	8 / 10 mm	108–114 mm	2.5 mm	8.1 cm	15.3 cm	2.8 cm		
Diese Artikel passen zum System: Geberit Mapress Kupfer									
601.850.26.1	galvanisch verzinkt	8 / 10 mm	12–14 mm	1.5 mm	2.9 cm	4.7 cm	2.3 cm	50 St.	
601.851.26.1	galvanisch verzinkt	8 / 10 mm	15–19 mm	1.5 mm	3.1 cm	5.2 cm	2.3 cm	50 St.	Neu
601.852.26.1	galvanisch verzinkt	8 / 10 mm	20–24 mm	1.5 mm	3.4 cm	5.6 cm	2.3 cm	50 St.	Neu
601.853.26.1	galvanisch verzinkt	8 / 10 mm	25–30 mm	1.5 mm	3.6 cm	6.3 cm	2.3 cm	50 St.	Neu
601.854.26.1	galvanisch verzinkt	8 / 10 mm	32–37 mm	1.5 mm	3.9 cm	6.8 cm	2.3 cm	50 St.	Neu
601.855.26.1	galvanisch verzinkt	8 / 10 mm	40–46 mm	2 mm	4.3 cm	7.6 cm	2.3 cm	50 St.	Neu
601.857.26.1	galvanisch verzinkt	8 / 10 mm	54–58 mm	2 mm	4.8 cm	8.9 cm	2.3 cm	50 St.	
601.858.26.1	galvanisch verzinkt	8 / 10 mm	63–67 mm	2 mm	5.5 cm	10 cm	2.3 cm	50 St.	Neu
601.859.26.1	galvanisch verzinkt	8 / 10 mm	74–80 mm	2 mm	6.4 cm	11.9 cm	2.3 cm	50 St.	Neu
601.860.26.1	galvanisch verzinkt	8 / 10 mm	83–91 mm	2 mm	6.8 cm	13 cm	2.3 cm		
601.861.26.1	galvanisch verzinkt	8 / 10 mm	108–114 mm	2.5 mm	8.1 cm	15.3 cm	2.8 cm		
Diese Artikel passen zum System: Geberit Mepla									
601.851.26.1	galvanisch verzinkt	8 / 10 mm	15–19 mm	1.5 mm	3.1 cm	5.2 cm	2.3 cm	50 St.	Neu
601.852.26.1	galvanisch verzinkt	8 / 10 mm	20–24 mm	1.5 mm	3.4 cm	5.6 cm	2.3 cm	50 St.	Neu
601.853.26.1	galvanisch verzinkt	8 / 10 mm	25–30 mm	1.5 mm	3.6 cm	6.3 cm	2.3 cm	50 St.	Neu
601.854.26.1	galvanisch verzinkt	8 / 10 mm	32–37 mm	1.5 mm	3.9 cm	6.8 cm	2.3 cm	50 St.	Neu
601.855.26.1	galvanisch verzinkt	8 / 10 mm	40–46 mm	2 mm	4.3 cm	7.6 cm	2.3 cm	50 St.	Neu
601.856.26.1	galvanisch verzinkt	8 / 10 mm	48–53 mm	2 mm	4.5 cm	8.2 cm	2.3 cm	50 St.	Neu
601.858.26.1	galvanisch verzinkt	8 / 10 mm	63–67 mm	2 mm	5.5 cm	10 cm	2.3 cm	50 St.	Neu
Diese Artikel passen zum System: Geberit PushFit									
601.851.26.1	galvanisch verzinkt	8 / 10 mm	15–19 mm	1.5 mm	3.1 cm	5.2 cm	2.3 cm	50 St.	Neu
601.852.26.1	galvanisch verzinkt	8 / 10 mm	20–24 mm	1.5 mm	3.4 cm	5.6 cm	2.3 cm	50 St.	Neu
601.853.26.1	galvanisch verzinkt	8 / 10 mm	25–30 mm	1.5 mm	3.6 cm	6.3 cm	2.3 cm	50 St.	Neu
601.855.26.1	galvanisch verzinkt	8 / 10 mm	40–46 mm	2 mm	4.3 cm	7.6 cm	2.3 cm	50 St.	Neu
601.862.26.1	galvanisch verzinkt	8 / 10 mm	122–128 mm	2.5 mm	8.9 cm	17.4 cm	2.8 cm		
601.863.26.1	galvanisch verzinkt	8 / 10 mm	140 mm	2.5 mm	10.6 cm	21.2 cm	2.8 cm		
601.864.26.1	galvanisch verzinkt	8 / 10 mm	159–168 mm	2.5 mm	10.6 cm	21.2 cm	2.8 cm		