


Geberit Duschfläche Setaplano



Beispielbild

Verwendungszwecke

- Zum Einbau innerhalb von Gebäuden
- Zur Verwendung als bodenebene Duschfläche
- Für Fußbodenaufbauten bis Oberkante Fertigfußboden 6–25 cm
- Für erhöhten Einbau bis 2 cm über Fertigfußboden
- Für Verbundabdichtungen
- Für barrierefreies Bauen geeignet

Eigenschaften

- Rutschhemmend für nassbelastete Barfußbereiche Klasse C (DIN 51097)

Lieferumfang

- Schutzfolie

Zusätzlich zu bestellen

- Installationsrahmen für Geberit Duschflächen aus Mineralwerkstoff
- Duschwannenablauf für Geberit Duschflächen aus Mineralwerkstoff

- Erhöhte Schallschutzanforderungen mit Geberit Installationsrahmen erfüllt
- Dichtvlies vormontiert
- Dichtvlies umlaufend 10 cm, zur Anbindung von Abdichtsystemen
- Reinigung einfach
- Mit bis zu 300 kg belastbar
- Erfüllt Anforderungen nach EN 14527, Klasse 1

Technische Daten

Werkstoff

Varicor®

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	L	B	H	VE1
154.292.11.1	weiß-alpin	90 cm	75 cm	4.5 cm	1 St.
154.262.11.1	weiß-alpin	100 cm	80 cm	4.5 cm	1 St.
154.271.11.1	weiß-alpin	100 cm	90 cm	4.5 cm	1 St.
154.264.11.1	weiß-alpin	120 cm	80 cm	4.5 cm	1 St.
154.273.11.1	weiß-alpin	120 cm	90 cm	4.5 cm	1 St.
154.282.11.1	weiß-alpin	120 cm	100 cm	4.5 cm	1 St.
154.266.11.1	weiß-alpin	140 cm	80 cm	4.5 cm	1 St.
154.275.11.1	weiß-alpin	140 cm	90 cm	4.5 cm	1 St.
154.284.11.1	weiß-alpin	140 cm	100 cm	4.5 cm	1 St.
154.267.11.1	weiß-alpin	150 cm	80 cm	4.5 cm	1 St.
154.268.11.1	weiß-alpin	160 cm	80 cm	4.5 cm	1 St.
154.277.11.1	weiß-alpin	160 cm	90 cm	4.5 cm	1 St.
154.286.11.1	weiß-alpin	160 cm	100 cm	4.5 cm	1 St.
154.293.11.1	weiß-alpin	170 cm	75 cm	4.5 cm	1 St.
154.269.11.1	weiß-alpin	170 cm	80 cm	4.5 cm	1 St.
154.278.11.1	weiß-alpin	170 cm	90 cm	4.5 cm	1 St.
154.279.11.1	weiß-alpin	180 cm	90 cm	4.5 cm	1 St.

Zubehör

- Geberit Installationsrahmen für Duschfläche Setaplano, bis 100 cm, für vier Füße
- Geberit Installationsrahmen für Duschfläche Setaplano, über 100 cm, für sechs Füße
- Geberit Duschwannenablauf mit vier Füßen, für Duschfläche Setaplano, Sperrwasserhöhe 30 mm



Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



-  Individuelle Beratung
-  Kostenloser Versand
-  Hochwertige Produkte

-  Komplettpakete
-  Über 15 Jahre Erfahrung
-  Markenhersteller

- Geberit Duschwannenablauf mit vier kurzen Füßen, für Duschfläche Setaplano, Siphonierhöhe 50 mm
- Geberit Duschwannenablauf mit vier Füßen, für Duschfläche Setaplano, Sperrwasserhöhe 50 mm
- Geberit Ablaufanschluss mit vier Füßen, für Duschfläche Setaplano, stockwerksdurchdringende Installation
- Geberit Duschwannenablauf mit sechs Füßen, für Duschfläche Setaplano, Sperrwasserhöhe 30 mm
- Geberit Duschwannenablauf mit sechs Füßen, für Duschfläche Setaplano, Sperrwasserhöhe 50 mm
- Geberit Duschwannenablauf mit sechs kurzen Füßen, für Duschfläche Setaplano, Siphonierhöhe 50 mm
- Geberit Ablaufanschluss mit sechs Füßen, für Duschfläche Setaplano, stockwerksdurchdringende Installation



-
- Die Montageanleitungen für die Geberit Duschfläche Setaplano und den Geberit Montagerahmen für Duschflächen Setaplano liegen den entsprechenden Duschwannenabläufen bei

