


Geberit Renova Rechteckbadewanne



Beispielbild

Verwendungszwecke

- Für private Badezimmer und Hotels
- Zum Einbau mit Badewannenfüßen oder Wannenträgern

Eigenschaften

- Rechteckig

Lieferumfang

- Badewanne

- Abgang am Fußende
- Ablaufloch ø 52 mm
- Armaturlochbohrung nach EN 232 möglich

Technische Daten

Werkstoff

Sanitäracryl

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	L	L1	L2	B	B1	B2	B3	H	Gesamtvolumen	VE1
657360000	weiß / glänzend	160 cm	145 cm	115 cm	80 cm	65 cm	53 cm	40 cm	47 cm	205 l	1 St.
657370000	weiß / glänzend	170 cm	155 cm	125 cm	75 cm	60 cm	48 cm	37.5 cm	47 cm	205 l	1 St.
554.200.01.1	weiß / glänzend	140 cm	124 cm	75.9 cm	70 cm	62.6 cm	27.3 cm	35 cm	42.8 cm	140 l	
554.201.01.1	weiß / glänzend	150 cm	134 cm	85.9 cm	70 cm	62.6 cm	27.3 cm	35 cm	42.8 cm	153 l	
554.202.01.1	weiß / glänzend	160 cm	143.5 cm	86.7 cm	70 cm	62.6 cm	27.3 cm	35 cm	42.8 cm	158 l	
554.203.01.1	weiß / glänzend	160 cm	143.5 cm	86.7 cm	75 cm	67 cm	30.9 cm	37.5 cm	42.8 cm	173 l	1 St.
554.204.01.1	weiß / glänzend	170 cm	153.5 cm	95.7 cm	70 cm	62.6 cm	27.3 cm	35 cm	42.8 cm	172 l	
554.205.01.1	weiß / glänzend	170 cm	153.5 cm	95.7 cm	75 cm	67 cm	30.9 cm	37.5 cm	42.8 cm	188 l	1 St.
554.206.01.1	weiß / glänzend	180 cm	163.5 cm	106.7 cm	80 cm	70.8 cm	34 cm	40 cm	42.8 cm	218 l	1 St.

Zubehör

- Geberit Rohbauset für Badewanne aus Sanitäracryl
- Geberit Dämmstreifen
- Geberit Acrylreparaturset
- Geberit Badewannenablauf mit Drehbetätigung, d52, Länge 26 cm, mit Fertigbauset
- Geberit Badewannenablauf mit Drehbetätigung und Zulauf, d52, Länge 26 cm, mit Fertigbauset
- Geberit Badewannenablauf mit Druckbetätigung PushControl, d52, mit Fertigbauset
- Geberit Badewannenablauf mit Druckbetätigung PushControl, d52, Länge 26 cm, mit Fertigbauset und Anschlussbogen
- Geberit Badewannenablauf mit Drehbetätigung und Zulauf, d52, Länge 73 cm, mit Fertigbauset und Anschlussstutzen
- Geberit Badewannenablauf mit Drehbetätigung und Zulauf, d52, Länge 32 cm, mit Anschlussbogen, Gegenstromprinzip
- Geberit Badewannenablauf mit Drehbetätigung und Zulauf, d52, Länge 28 cm, Gegenstromprinzip
- Geberit Badewannenablauf mit Drehbetätigung und Zulauf, d52, Länge 26 cm
- Geberit Fertigbauset d52, für Badewannenablauf mit Drehbetätigung und Zulauf
- Geberit Badewannenablauf mit Drehbetätigung, d52, Länge 32 cm, mit Anschlussbogen, Gegenstromprinzip
- Geberit Fertigbauset d52, für Badewannenablauf mit Drehbetätigung



Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



Individuelle Beratung



Kostenloser Versand



Hochwertige Produkte



Komplettpakete



Über 15 Jahre Erfahrung



Markenhersteller



-
- Siehe Übersicht Wannenträger Bade- und Duschwannen im Anhang

