

Hinweise und Massnahmen zu Gefahrstoffen

Gefahrstoff	Gefahrensymbol	Signalwort	Hinweise und Massnahmen
Duftstein Citro		Achtung	Enthält: • Citral (CAS-Nr. 5392-40-5) Gefahrenhinweis: • H317 - Kann allergische Hautreaktionen verursachen. Sicherheitshinweise: • P272 - Kontaminierte Arbeitskleidung nicht ausserhalb des Arbeitsplatzes tragen. • P280 - Schutzhandschuhe tragen. • P302 + P352 - BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser waschen. • P333 + P313 - Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen / ärztliche Hilfe hinzuziehen. • P362 + P364 - Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen. Entsorgungshinweis: • P501 - Inhalt/Systemsiphon einer autorisierten Abfallsammelstelle zuführen.





Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



-  Individuelle Beratung
-  Kostenloser Versand
-  Hochwertige Produkte

-  Komplettpakete
-  Über 15 Jahre Erfahrung
-  Markenhersteller

Gefahrstoff	Gefahrensymbol	Signalwort	Hinweise und Massnahmen
Tangit PVC-U Spezialklebstoff		Gefahr	Enthält: • Tetrahydrofuran (CAS-Nr. 109-99-9) • Butanon (CAS-Nr. 78-93-3) • Cyclohexanon (CAS-Nr. 108-94-1) Gefahrenhinweise: • H225 - Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. • H315 - Verursacht Hautreizungen. • H318 - Verursacht schwere Augenschäden. • H335 - Kann die Atemwege reizen. • H336 - Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. • H351 - Kann vermutlich Krebs erzeugen. Sicherheitshinweise: • P102 - Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. • P210 - Von Hitze, heissen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen. • P260 - Nebel/Dampf nicht einatmen. • P271 - Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. • P280 - Schutzhandschuhe/Augenschutz tragen. • P305 + P351 + P338 - BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. • P310 - Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen. Entsorgungshinweise: • P501 - Inhalt/Behälter gemäss den örtlichen behördlichen Bestimmungen entsorgen. Nur vollständig entleerte Gebinde, frei von Lösungsmitteldämpfen, können der Wertstoffsammelstelle zugeführt werden. Europäische Abfallschlüsselnummer (EAK): 080409

Gefahrstoff	Gefahrensymbol	Signalwort	Hinweise und Massnahmen
Geberit mineralische Vergussmasse FSH 90			Enthält: • Portlandzement (CAS-Nr. 65997-15-1) Gefahrenhinweise: • H315 - Verursacht Hautreizungen. • H318 - Verursacht schwere Augenschäden. • H335 - Kann die Atemwege reizen. Sicherheitshinweise: • P101 - Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. • P102 - Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. • P103 - Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen. • P261 - Einatmen von Staub vermeiden. • P305 + P351 + P338 - BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. • P310 - Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen. • P321 - Besondere Behandlung: – Nach Einatmen: Bei Bewusstlosigkeit Lagerung und Transport in stabiler Seitenlage. Für Frischluftzufuhr sorgen. Bei Beschwerden Arzt aufsuchen. – Nach Hautkontakt: Sofort mit Wasser und Seife abwaschen und gut nachspülen. – Nach Verschlucken: Kein Erbrechen herbeiführen, sofort Arzthilfe zuziehen. • P405 - Unter Verschluss aufbewahren. Sonstige Gefahren: Produkt reagiert mit Wasser stark alkalisch. Entsorgungshinweis: • P501 - Inhalt/Behälter gemäss den örtlichen behördlichen Bestimmungen entsorgen.

Gefahrstoff	Gefahrensymbol	Signalwort	Hinweise und Massnahmen
Tangit ABS Spezialklebstoff	 	Gefahr	Enthält: • Butanon (CAS-Nr. 78-93-3) • n-Butylacetat (CAS-Nr. 123-86-4) Gefahrenhinweise: • H225 - Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. • H319 - Verursacht schwere Augenreizung. • H336 - Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. • EUH066 - Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. Sicherheitshinweise: • P102 - Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. • P210 - Von Hitze, heissen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen. • P260 - Nebel/Dampf nicht einatmen. • P271 - Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. • P280 - Augenschutz tragen. • P305 + P351 + P338 - BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Entsorgungshinweise: • P501 - Inhalt/Behälter gemäss den örtlichen behördlichen Bestimmungen entsorgen. Europäische Abfallschlüsselnummer (EAK): 080409
Micropur Forte MF flüssig (Wasserkonservierungsmittel zu Geberit Hygienefilter)		-	Enthält: • Natriumhypochloritlösung (CAS-Nr. 7681-52-9) • Silber (CAS-Nr. 7440-22-4) • Natriumnitrat < 0,1 % (CAS-Nr. 7631-99-4) Gefahrenhinweis: • H411 - Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. Sicherheitshinweise: • P102 - Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. • P273 - Freisetzung in die Umwelt vermeiden. • P391 - Verschüttete Mengen aufnehmen. Entsorgungshinweise: • P501 - Inhalt/Behälter gemäss den örtlichen behördlichen Bestimmungen entsorgen.

Gefahrstoff	Gefahrensymbol	Signalwort	Hinweise und Massnahmen
Geberit AquaClean Entkalkungsmittel		Achtung	Enthält: • Phosphorsäure (CAS-Nr. 7664-38-2) • Salzsäure (CAS-Nr. 7647-01-0) Gefahrenhinweise: • H315 - Verursacht Hautreizungen. • H319 - Verursacht schwere Augenreizung. Sicherheitshinweise: • P102 - Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. • P280 - Schutzhandschuhe/Augenschutz tragen. • P302 + P352 - BEI KONTAKT MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife waschen. • P305 + P351 + P338 - BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. • P332 + P313 - Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen / ärztliche Hilfe hinzuziehen. • P337 + P313 - Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen / ärztliche Hilfe hinzuziehen. Entsorgungshinweise: Restentleerte, gereinigte Gebinde können der Wertstoffsammelstelle zugeführt werden.
Spülkastenstein DropIn blue		Achtung	 Enthält: • Benzolsulfonsäure, C10-13-Alkylderivate, Natriumsalze (CAS-Nr. 68411-30-3) • Kokosmonoethanolamid (CAS-Nr. 90622-77-8) • Kiefernöl $99 \leq 2,5 \%$ Gefahrenhinweise: • H315 - Verursacht Hautreizungen. • H319 - Verursacht schwere Augenreizung. • H412 - Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. Sicherheitshinweise: • P101 - Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. • P102 - Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. • P280 - Schutzhandschuhe/Augenschutz tragen. • P305 + P351 + P338 - BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. • P314 - Bei Unwohlsein ärztlichen Rat einholen / ärztliche Hilfe hinzuziehen. Entsorgungshinweise: Kleinere Mengen können mit reichlich Wasser verdünnt und weggespült werden. Grössere Mengen sind gemäss örtlicher behördlicher Vorschriften zu entsorgen.

Gefahrstoff	Gefahrensymbol	Signalwort	Hinweise und Massnahmen
Duftsieb zu Geberit Urinalen		Achtung	Enthält: • Benzylsalicylat (CAS-Nr. 118-58-1) • Linalylacetat; 1-(2,6,6-Trimethyl-3-cyclohexen-1-yl)-2-buten-1-on (CAS-Nr. 115-95-7) • Reaktionsgemisch aus 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthyl)ethan-1-on und 1-(1,2,3,4,6,7,8,8a octahydro- 2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthyl)ethan-1-on und 1-(1,2,3,5,6,7,8,8a octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthyl)ethan-1-on (CAS-Nr. 54464-57-2) • Tetramethyl-4-methylenheptan-2-on (CAS-Nr. 81786-75-6) • [3R- (3a,3ab,6b,7b,8aa)]-Octahydro-6-methoxy-3,6,8,8-tetramethyl-1H-3a,7-methanoazulen (CAS-Nr. 19870-74-7) • alpha-Methyl-1,3-benzodioxol-5-propionaldehyd (CAS-Nr. 1205-17-0) Gefahrenhinweise: • H317 - Kann allergische Hautreaktionen verursachen. • H412 - Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. Sicherheitshinweise: • P261 - Einatmen von Dampf, Aerosol vermeiden. • P273 - Freisetzung in die Umwelt vermeiden. • P280 - Schutzhandschuhe tragen. • P302 + P352 - Bei Berührung mit der Haut: Mit viel Wasser waschen. • P333 + P313 - Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen / ärztliche Hilfe hinzuziehen. Entsorgungshinweise: • P501 - Inhalt/Behälter gemäss den örtlichen behördlichen Bestimmungen entsorgen.

Gefahrstoff	Gefahrensymbol	Signalwort	Hinweise und Massnahmen
Kolo SmartFresh Stick Ifö Fresh Spülkastenstick Ocean		Achtung	Enthält: • 15–30 % anionische Tenside • < 5 % amphotere Tenside • Duftstoffe Gefahrenhinweise: • H315 - Verursacht Hautreizungen. • H319 - Verursacht schwere Augenreizung. Sicherheitshinweise: • P101 - Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. • P102 - Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. • P280 - Schutzhandschuhe tragen. • P305 + P351 + P338 - BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. • P332 + P313 - Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen / ärztliche Hilfe hinzuziehen. • P337 + P313 - Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen / ärztliche Hilfe hinzuziehen. Entsorgungshinweise: Kleinere Mengen können mit reichlich Wasser verdünnt und weggespült werden. Grössere Mengen sind gemäss örtlicher behördlicher Vorschriften zu entsorgen.

Gefahrstoff	Gefahrensymbol	Signalwort	Hinweise und Massnahmen
Ifö Fresh Spülkastenstick Lime		Achtung	Enthält: • 15–30 % anionische Tenside • < 5 % amphotere Tenside • Duftstoffe Gefahrenhinweise: • H315 - Verursacht Hautreizungen. • H319 - Verursacht schwere Augenreizung. • EUH108 - Enthält Citral. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Sicherheitshinweise: • P101 - Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. • P102 - Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. • P280 - Schutzhandschuhe tragen. • P305 + P351 + P338 - BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. • P332 + P313 - Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen / ärztliche Hilfe hinzuziehen. • P337 + P313 - Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen / ärztliche Hilfe hinzuziehen. Entsorgungshinweise: Kleinere Mengen können mit reichlich Wasser verdünnt und weggespült werden. Grössere Mengen sind gemäss örtlicher behördlicher Vorschriften zu entsorgen.

Gefahrstoff	Gefahrensymbol	Signalwort	Hinweise und Massnahmen
Geberit DuoFresh Stick		Achtung	Enthält: • 15–30 % anionische Tenside • 5–15 % nichtionische Tenside • Duftstoffe; GERANIOL; LINALOOL Gefahrenhinweise: • H303 - Kann beim Verschlucken gesundheitsschädlich sein.* • H315 - Verursacht Hautreizungen. • H319 - Verursacht schwere Augenreizung. • H401 - Giftig für Wasserorganismen.* • H412 - Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. Sicherheitshinweise: • P101 - Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. • P102 - Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. • P273 - Freisetzung in die Umwelt vermeiden. • P280 - Schutzhandschuhe tragen. • P302 + P352 - Bei Berührung mit der Haut: Mit viel Wasser waschen. • P305 + P351 + P338 - BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. • P362 + P364 - Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.* Entsorgungshinweise: • P501 - Inhalt/Behälter gemäss den örtlichen behördlichen Bestimmungen entsorgen. Die mit einem * markierten Sätze gelten nur für Länder ausserhalb der EU; z. B. Russland, Serbien, Bosnien und Herzegowina.







Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



-  Individuelle Beratung
-  Kostenloser Versand
-  Hochwertige Produkte

-  Komplettpakete
-  Über 15 Jahre Erfahrung
-  Markenhersteller



Geberit International AG
Schachenstrasse 77, CH-8645 Jona
documentation@geberit.com
www.geberit.com

