

EAN: 4015474271135  
[static.hansa.com/01102283](http://static.hansa.com/01102283)



- Washbasin
- Einhebelmischer
- Standmontage
- Chrom
- Feststehender Auslauf
- PCA® konstante Durchflussleistung unabhängig vom Fließdruck, Schwenkbar
- Hebel mit W+K-Kennzeichnung, Einhandbedienhebel/Griff
- Ablaufgarnitur mit Zugstange
- Temperaturbegrenzer, Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten)
- HANSAECO ø 4.8 Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung. Wasserbremse bei ca. 60% Wassermenge
- Anschluss über flexible Druckschläuche
- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR), Rapid-Montagesystem

## Technische Daten

### Durchflusseigenschaften

|                                             |                  |
|---------------------------------------------|------------------|
| Spar-Durchfluss bei 3 bar                   | <b>4.2 l/min</b> |
| Durchfluss bei 3 bar (mit Durchflussregler) | <b>7.8 l/min</b> |

### Technische Eigenschaften


|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| DN-Größe (Nennmaß)   | <b>DN15</b>       |
| Warmwasserversorgung | <b>max. +80°C</b> |
| Arbeitsdruck         | <b>0.5-10 bar</b> |
| Anschlussgröße       | <b>G3/8</b>       |
| Projection           | <b>127 mm</b>     |

### Vorschriften

|             |               |
|-------------|---------------|
| EN Standard | <b>EN 817</b> |
|-------------|---------------|

### Typzulassungen

|      |                 |
|------|-----------------|
| KIWA | <b>K6116/08</b> |
|------|-----------------|







## Ihr Online-Fachhändler für:


- Kostenlose und individuelle Beratung
- Hochwertige Produkte
- Kostenloser und schneller Versand
- TOP Bewertungen
- Exzellerter Kundenservice
- Über 20 Jahre Erfahrung



**E-Mail: [info@unidomo.de](mailto:info@unidomo.de) | Tel.: 04621 - 30 60 89 0 | [www.unidomo.de](http://www.unidomo.de)**



## Ersatzteile



### SP01092283

| Name                                    | Art.-Nr. |
|-----------------------------------------|----------|
| 1 Hebel, L=93 mm                        | 01880083 |
| 1.1 Schraube, M5x8, SW2.5               | 59904755 |
| 1.2 Kunststoffadapter                   | 59904778 |
| 1.3 Dekorkappe Grau                     | 59912112 |
| 2 Abdeckkappe                           | 59912638 |
| 3 Ringschraube, M50x1, SW45             | 59904775 |
| 3.1 O-Ring, d 43x2.5                    | 59911166 |
| 4 Kartusche, 4.8 eco                    | 59904601 |
| 4.1 Justierring                         | 59904759 |
| 5.1 Zugstange mit Knopf                 | 59914053 |
| 5.10 Dichtungen, 9.5x14.4x2             | 59912551 |
| 5.11 O-Ring, d 7.65x1.78                | 59902337 |
| 5.12 Befestigungsschraube, M8x1, L=140  | 59912474 |
| 5.2 Gelenkstück                         | 59904624 |
| 5.3 Bodendichtung                       | 59913653 |
| 5.5 Befestigungsplatte                  | 59904765 |
| 5.6 Schraube, M8x1, SW13                | 59904766 |
| 5.7 Befestigungssatz                    | 59910749 |
| 5.8 Schlauch                            | 59912709 |
| 5.9 Anschlußschlauch, L=430, G3/8-M10x1 | 59912515 |
| 6 Luftsprudler, M24x1 (2011-)           | 59913739 |
| 7 Ablaufgarnitur                        | 59904620 |