

EAN: 4015474271623
static.hansa.com/01262183



- öffentliche & halböffentliche Bereiche
- Einhebelmischer
- Standmontage
- Chrom
- CASCADE® Strahlregler
- Hebel mit W+K-Kennzeichnung, Einhandbedienhebel/Griff
- Handbrause, Brauseschlauch (1250 mm)
- Ausziehbrause
- Temperaturbegrenzer, Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten)
- Rückflussverhinderer, HANSAECO Ø 4.8 Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung. Wasserbremse bei ca. 60% Wassermenge
- Anschluss über flexible Druckschläuche
- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR)
- Roundwallrosette, Sleeve
- Eigensicher gegen Rückfließen im häuslichen Gebrauch (nach DIN EN 1717); Friseurarmatur

Technische Daten

Durchflusseigenschaften

Spar-Durchfluss bei 3 bar	6.0 l/min
Durchfluss bei 3 bar	12.0 l/min

Technische Eigenschaften

DN-Größe (Nennmaß)	DN15
Warmwasserversorgung	max. +65°C
Arbeitsdruck	1-10 bar
Anschlussgröße	Ø 10 mm




Vorschriften

EN Standard	EN 817, EN 1112, EN 1113
-------------	--------------------------

Zulassungen und Deklarationen

KIWA	K6116/08
------	----------





Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



Individuelle Beratung



Kostenloser Versand



Hochwertige Produkte





Komplettpakete




Über 15 Jahre Erfahrung



Markenhersteller



Ersatzteile



SP01262183

Name	Art.-Nr.
1 Hebel, L=93 mm	01880083
1.1 Schraube, M5x8, SW2.5	59904755
1.2 Kunststoffadapter	59904778
1.3 Dekorkappe Grau	59912112
2 Abdeckkappe	59912638
3 Ringschraube, M50x1, SW45	59904775
3.1 O-Ring, d 43x2.5	59911166
4 Kartusche, 4,8 eco	59904601
4.1 Warmwasser Begrenzer	59904759
5.2 Dichtung, 41.5x33.3x2	59902295
5.3 Dichtung, 48x33.5x2	59902283
5.6 Befestigungssatz	59912347
6 Schlauch, L=1250	59902137
6.1 Dichtung, 13.5x8x1	59902311
7 Anschlussnippel	59912074
8 Schlauchdurchführung	59910055
9 Handbrause	59910054
10 Luftsprudler, M24x1 STD HC B	59905830
10.1 Luftsprudler, M22/M24 B	59905901
11 Rosette	59911328
12 Anschlußschlauch, L=430, G3/8-M8x1	59913964
12 Rohr, d 10 mm, L=413	59911423
12.1 Befestigungsklammer	59911416
12.2 O-Ring, 9x2	59905095