

EAN: 4015474135727  
[static.hansa.com/01602173](http://static.hansa.com/01602173)



- Gesundheit & Pflege
- Einhebelmischer
- Standmontage
- Chrom
- Feststehender Auslauf
- Kristallklarer Laminarstrahl
- Hebel mit W+K-Kennzeichnung, Einhandbedienhebel/Griff
- Temperaturbegrenzer, Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten)
- HANSAECO ø 4.8 Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung. Wasserbremse bei ca. 60% Wassermenge
- Anschluss über Kupferrohre
- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR), Wasserwege ohne Nickelbeschichtung
- Ohne Ablaufgarnitur, Ohne Zugstangenbohrung

## Technische Daten

### Durchflusseigenschaften

|                           |                   |
|---------------------------|-------------------|
| Spar-Durchfluss bei 3 bar | <b>6.0 l/min</b>  |
| Durchfluss bei 3 bar      | <b>12.0 l/min</b> |

### Technische Eigenschaften

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| DN-Größe (Nennmaß)   | <b>DN15</b>       |
| Warmwasserversorgung | <b>max. +80°C</b> |
| Arbeitsdruck         | <b>0.5-10 bar</b> |
| Anschlussgröße       | <b>Ø10</b>        |
| Projection           | <b>153 mm</b>     |
| Werkstoff            | <b>Messing</b>    |




### Vorschriften

|                |                     |
|----------------|---------------------|
| EN Standard    | <b>EN 817</b>       |
| Geräuschklasse | <b>I (ISO 3822)</b> |

### Zulassungen und Deklarationen

|     |                      |
|-----|----------------------|
| ABP | <b>P-IX 28417/IA</b> |
|-----|----------------------|





**Web:** [www.unidomo.de](http://www.unidomo.de)

**Telefon:** 04621- 30 60 89 0

**Mail:** [info@unidomo.com](mailto:info@unidomo.com)

**Öffnungszeiten:** Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

**VIESSMANN**



 **Vaillant**

**WOLF**

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**


 **DAIKIN**

**ROTEX**  
a member of DAIKIN group




-  Individuelle Beratung
-  Kostenloser Versand
-  Hochwertige Produkte

-  Komplettpakete
-  Über 15 Jahre Erfahrung
-  Markenhersteller



## Ersatzteile



### SP01502173

| Name                                              | Art.-Nr. |
|---------------------------------------------------|----------|
| 1 Hebel, L=110 Ausgelaufen                        | 01580076 |
| 1 Hebel, L=86 mm                                  | 01580073 |
| 1.1 Schraube, M5x8, SW2.5                         | 59904755 |
| 1.2 Kunststoffadapter                             | 59904778 |
| 1.3 Dekorkappe Grau                               | 59912112 |
| 2 Abdeckkappe                                     | 59913068 |
| 2 Abdeckkappe                                     | 59906563 |
| 3 Schraube, M50x1, SW45                           | 59913069 |
| 3.1 O-Ring, d 48x2                                | 59913072 |
| 4 Kartusche, 4.8 eco                              | 59904601 |
| 4.1 Warmwasser Begrenzer                          | 59904759 |
| 5.1 Zugstange mit Knopf                           | 59913067 |
| 5.2 Gelenkstück                                   | 59904624 |
| 5.3 O-Ring, 42x3.5                                | 59904764 |
| 5.5 Befestigungsplatte                            | 59904765 |
| 5.6 Schraube, M8x1, SW13                          | 59904766 |
| 5.7 Befestigungssatz                              | 59910749 |
| 5.8 Rohr                                          | 59913070 |
| 5.11 Befestigungsschraube, M8x1, L=140            | 59912474 |
| 6 Luftsprudler, M24x1, 7 l/min (-2013)            | 59912004 |
| 6 Luftsprudler, M24x1 STD PL HC A Laminar (2013-) | 59914054 |
| 7 Ablaufgarnitur                                  | 59904620 |
| N.I. Schlüssel, SW45/SW50                         | 59905190 |