

EAN: 4015474267084
static.hansa.com/01982001



- Gesundheit & Pflege
- Einhebelmischer
- Standmontage
- Chrom
- Feststehender Auslauf
- Kristallklarer Laminarstrahl
- Einhandbedienhebel/Griff
- Oberteil mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengeneinstellung für einen Abgang
- 1 Zuleitung, für Kalt- oder Mischwasser
- Wasserwege ohne Nickelbeschichtung, Messing in Trinkwasserkontakt enthält weniger als 0,3% Blei, Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR)
- Ohne Ablaufgarnitur, Ohne Zugstangenbohrung

Technische Daten

Durchflusseigenschaften

Durchfluss bei 3 bar (mit Durchflussregler) **6.0 l/min**

Technische Eigenschaften

DN-Größe (Nennmaß) **DN15**
 Warmwasserversorgung **max. +80°C**
 Arbeitsdruck **0.5-10 bar**
 Projection **97 mm**
 Werkstoff **Messing**




Vorschriften

EN Standard **EN 817**
 Geräuschklasse **I (ISO 3822)**

Zulassungen und Deklarationen

KIWA **K100538/01**
 ABP **PA-IX 29895/IO**





Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**



 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group





-  Individuelle Beratung
-  Kostenloser Versand
-  Hochwertige Produkte

-  Komplettpakete
-  Über 15 Jahre Erfahrung
-  Markenhersteller



Ersatzteile



SP01982001

Name	Art.-Nr.
1.2 Dichtung Ausgelaufen	59902296
1.3 Überwurfmutter, G1/2, SW32	59902245
1.4 Schutzteil	59905535
1.5 Dichtung, 45x23x2	59902282
1.6 Dichtung, 45x24x0.5	59902328
1.7 Dichtungskit Ausgelaufen	59910707
1.8 Befestigungssatz	59912335
2 Griff	59914071
2.1 Oberteil, G1/2	59913457
2.2 Adapter Weiss	59910235
2.3 Gegenmutter, d35.5xM24x1	59912023
4 Luftsprudler, M24x1 STD HC, 6 l/min Laminar	59914068
6 Rosette Ausgelaufen	59914073