

EAN: 4015474606562
static.hansa.com/02250100



- Zubehör
- Unterputz Einbaukörper
- Wandmontage für Unterputz-Einbaukörper
- Schwarz
- Oberteil mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengeneinstellung für einen Abgang
- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR)
- Sleeve

Technische Daten

Durchflusseigenschaften

Durchfluss bei 3 bar **30.0 l/min**


Technische Eigenschaften

DN-Größe (Nennmaß) **DN15**
 Warmwasserversorgung **max. +80°C**
 Arbeitsdruck **1-10 bar**
 Anschlussgröße **G1/2**



Vorschriften

EN Standard **EN 200**





Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



Individuelle Beratung



Kostenloser Versand



Hochwertige Produkte





Komplettpakete




Über 15 Jahre Erfahrung



Markenhersteller



Ersatzteile



SP02250100

	Name	Art.-Nr.
2	Oberteil, G3/4, 180°	59910383
2.1	O-Ring, 23x1.78	59910693
2.2	Adapter Weiss	59910235
3	Schutzkappe	59910667
4	Verlängerungssatz, 80 mm	59910424
4.1	Ring	59910694
4.2	Spindel kpl. lang	59910379
4.3	Gewindehülse, M24x1.5	59910100