

EAN: 4015474267169  
[static.hansa.com/02532203](http://static.hansa.com/02532203)



- Gesundheit & Pflege
- Einhebelmischer
- Wandmontage
- Chrom
- Schwenkbarer Auslauf, Auslauf in Mittelstellung arretierbar
- Kristallklarer Laminarstrahl
- Hebel mit W+K-Kennzeichnung, Einhandbedienhebel/Griff
- Temperaturbegrenzer, Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten)
- ø 4.8 classic Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung
- S-Anschlüsse, Abdeckung(en), mit integrierter Vorabspernung, Rosetten 3-fach abgedichtet
- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR), Messing in Trinkwasserkontakt enthält weniger als 0,3% Blei, Wasserwege ohne Nickelbeschichtung

## Technische Daten

### Durchflusseigenschaften

Durchfluss bei 3 bar **12.0 l/min**

### Technische Eigenschaften

DN-Größe (Nennmaß) **DN15**  
 Warmwasserversorgung **max. +80°C**  
 Arbeitsdruck **0.5-10 bar**  
 Installationsabstand **cc150 ± 10 mm**  
 Projection **171 mm**  
 Werkstoff **Messing**







### Vorschriften

EN Standard **EN 817**  
 Geräuschkategorie **I (ISO 3822)**

### Zulassungen und Deklarationen

DVGW **NW-6506CR0028**  
 ABP **PA-IX 29893/IA**





**Web:** [www.unidomo.de](http://www.unidomo.de)

**Telefon:** 04621- 30 60 89 0

**Mail:** [info@unidomo.com](mailto:info@unidomo.com)

**Öffnungszeiten:** Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

**VIESSMANN**



 **Vaillant**

**WOLF**

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

**ROTEX**  
a member of DAIKIN group



Individuelle Beratung



Kostenloser Versand



Hochwertige Produkte



Komplettpakete



Über 15 Jahre Erfahrung



Markenhersteller



|      | <b>Name</b>                                     | <b>Art.-Nr.</b> |
|------|-------------------------------------------------|-----------------|
| 1    | Hebel, L=93 mm                                  | 59914072        |
| 1.1  | Schraube, M5x8, SW2.5                           | 59904755        |
| 1.2  | Kunststoffadapter                               | 59904778        |
| 2    | Abdeckkappe                                     | 59914069        |
| 3    | Gegenmutter, M50x1, SW45                        | 59914070        |
| 3.1  | O-Ring, d 46x2                                  | 59912470        |
| 4    | Kartusche, 4,8 Classic                          | 59911437        |
| 4.1  | Warmwasser Begrenzer                            | 59904759        |
| 5.1  | Befestigungsschraube, M6x12, AF2.5              | 59904804        |
| 8    | Auslauf, L=226                                  | 02702000        |
| 8    | Auslauf, L=161                                  | 02692000        |
| 8    | Auslauf, L=86                                   | 02682000        |
| 8.1  | O-Ring, d 15x2.5                                | 59910423        |
| 8.2  | Schraube, M6x10, 2,5                            | 59911435        |
| 8.2  | Begrenzer                                       | 59910421        |
| 8.3  | Begrenzer                                       | 59910422        |
| 8.4  | Wartungsset                                     | 59912230        |
| 11   | Luftsprudler, M24x1 STD PL HC A Laminar (2013-) | 59914054        |
| 12   | Anschlussmutter, G3/4, AF30                     | 59902230        |
| 12.1 | Verbinder                                       | 59913400        |
| 12.2 | Dichtung, 23.9x15.2x2                           | 59902689        |
| 14   | Rosetten (2 Stück)                              | 02702000        |
| N.I. | Entleerungsventil                               | 59912483        |
| N.I. | Schlüssel, SW45/SW50                            | 59905190        |