

EAN: 4015474263185
static.hansa.com/03342273



- Kitchen
- Einhebelmischer
- Standmontage
- Chrom
- Schwenkbarer Auslauf, Ausziehbarer Auslauf
- CASCADE® Strahlregler
- Hebel mit W•K-Kennzeichnung, Einhandbedienhebel/Griff
- Temperaturbegrenzer, Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten)
- Rückflussverhinderer, Ø 3.5 classic Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung
- Anschluss über flexible Druckschläuche
- Messing in Trinkwasserkontakt enthält weniger als 0,3% Blei, Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR), Wasserwege ohne Nickelbeschichtung
- Eigensicher gegen Rückfließen im häuslichen Gebrauch (nach DIN EN 1717)

Technische Daten

Durchflusseigenschaften

Durchfluss bei 3 bar **9.0 l/min**

Technische Eigenschaften


DN-Größe (Nennmaß) **DN15**
 Warmwasserversorgung **max. +90°C**
 Arbeitsdruck **1-10 bar**
 Anschlussgröße **G3/8**
 Projection **200 mm**

Vorschriften

EN Standard **EN 817**

Typzulassungen

KIWA **K6116/08**






Ihr Online-Fachhändler für:


- Kostenlose und individuelle Beratung
- Hochwertige Produkte
- Kostenloser und schneller Versand
- TOP Bewertungen
- Exzelerter Kundenservice
- Über 20 Jahre Erfahrung



E-Mail: info@unidomo.de | Tel.: 04621 - 30 60 89 0 | www.unidomo.de



Ersatzteile



SP03342273

	Name	Art.-Nr.
1	Hebel, (2013-)	59913991
1.1	Schraube, M5x8, SW2.5	59904755
1.3	Blindstopfen	59913762
2	Abdeckkappe, 33 x 3 mm	59912504
3	Gegenmutter, M37x1, AF30	59912111
4	Kartusche, 3.5 Eco	59912324
4	Kartusche, 3.5 Classic	59913075
4.1	Temperaturanschlag	59912325
4.3	O-Ring, d 28.24x2.62	59912590
4.4	O-Ring, d 10.10x1.60	59905072
5.1	Dichtungsset	59913313
5.10	Schlauch, M18x1,G3/8, L=650	59914036
5.11	Anschlussrohr, M14x1, L=220	59914041
5.12	O-Ring, 6x1.4	59913266
5.13	Dichtungen, 9.5x14.4x2	59912551
5.2	Schraube, M6x0.75 Ausgelaufen	59913314
5.3	O-Ring, 35.00x2.50	59905020
5.4	Dichtungen, 48x33.5x2	59902283
5.5	PVC-Befestigungsplatte	59910008
5.9	Befestigungssatz	59913479
6	Auslauf	59914040
6.2	Anschlussnippel	59914029
7.1	Ausziehbarer Auslauf	59914033
7.2	RV-Patrone, DN8	59914030
7.4	Montagering für Luftsprudler	59913654
7.5	Luftsprudler, M18.5x1 HC T) B, (2018-)	59914031
9	Schlauch, L=1400	59914032
9.1	Übergangsmutter	59914028
9.2	Gegengewicht	59914039
N.I.	Schlüssel für Luftsprudler, M18.5	59913367