

EAN: 4015474252455  
[static.hansa.com/03419073](http://static.hansa.com/03419073)

- Wanne & Dusche
- Fertigmontageset, Einhebelmischer
- Wannenrandmontage
- Chrom
- Einhandbedienhebel/Griff, Hebel mit W+K-Kennzeichnung
- Brauseschlauch (1750 mm)
- Schmutzfilter, Rückflussverhinderer
- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR)
- Roundwallrosette
- für entfernt liegenden Wanneneinlauf (HANSAFILL) ohne Hansafill Wanneneinlaufgarnitur; über Fliesen austauschbar

## Technische Daten

### Durchflusseigenschaften



Durchfluss bei 3 bar **20.4 / 12.0 l/min**

### Technische Eigenschaften

Warmwasserversorgung **max. +80°C**  
 Arbeitsdruck **0.5-10 bar**

### Vorschriften

EN Standard **EN 817, EN 1112, EN 1113**





**Web:** [www.unidomo.de](http://www.unidomo.de)

**Telefon:** 04621- 30 60 89 0

**Mail:** [info@unidomo.com](mailto:info@unidomo.com)

**Öffnungszeiten:** Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

**VIESSMANN**



 **Vaillant**

**WOLF**

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

**ROTEX**  
a member of DAIKIN group



Individuelle Beratung



Kostenloser Versand



Hochwertige Produkte



Komplettpakete




Über 15 Jahre Erfahrung



Markenhersteller

## Ersatzteile



### SP03419073

|      | Name                                     | Art.-Nr. |
|------|------------------------------------------|----------|
| 1    | Hebel                                    | 59913761 |
| 1.1  | Schraube, M5x8, SW2.5                    | 59904755 |
| 1.3  | Blindstopfen                             | 59913762 |
| 2    | Abdeckkappe, 33x3 mm                     | 59912504 |
| 2.3  | Abdeckhülse                              | 59913275 |
| 3    | Rosette, d 72 mm, for Compact            | 59913276 |
| 3.1  | Rosette, d 72 mm                         | 59913277 |
| 3.2  | O-Ring, 49x2                             | 59913279 |
| 3.3  | O-Ring, 60x3                             | 59913280 |
| 4    | Kartusche, 3,5 Eco                       | 59912324 |
| 4    | Kartusche, 3,5 Classic                   | 59913075 |
| 4.1  | Temperaturanschlag                       | 59912325 |
| 4.2  | O-Ring, d 28.24x2.62                     | 59912590 |
| 4.3  | Gegenmutter, M40x1, SW30                 | 59913210 |
| 4.4  | O-Ring, d 10.10x1.60                     | 59905072 |
| 4.5  | Ringschraube, M52x1, AF38                | 59913274 |
| 4.6  | O-Ring, d 40x2                           | 59911507 |
| 4.7  | Adapter                                  | 59913282 |
| 5    | Umstellknopf                             | 59913283 |
| 5.1  | Stift, M6, 21 mm                         | 59913284 |
| 5.3  | Ring                                     | 59913285 |
| 5.4  | Durchflussbegrenzer                      | 59911897 |
| 5.5  | Gegenmutter, M32x1.5, AF30               | 59913735 |
| 5.6  | Umsteller, automatisch                   | 59912269 |
| 5.8  | O-Ringsatz, d 24x2                       | 59911835 |
| 9    | Schlauch, L=1750, M12x1-1/2              | 59912281 |
| 9.1  | Dichtungsring, d 21x12x2                 | 59912304 |
| 9.2  | Rückflussverhinderer                     | 59905714 |
| 9.3  | Rosette, M70x1                           | 59912287 |
| 9.4  | Gleitring                                | 59912286 |
| 9.5  | Halter                                   | 59912282 |
| 9.6  | Scheibe                                  | 59912337 |
| 9.7  | Schraube, M4x45                          | 59912291 |
| 9.8  | Schlauchdurchführung                     | 59912290 |
| 10   | Handbrause, d 100 mm Ausgelaufen         | 44330100 |
| 10.1 | Sieb                                     | 59906859 |
| 11   | Werkzeug                                 | 59912277 |
| 12   | Werkzeug                                 | 59906409 |
| N.I. | Verlängerungssatz, 30 mm                 | 59913190 |
| N.I. | Verlängerungssatz, 30 mm, HM 3.5 (~2015) | 59913189 |
| N.I. | Verlängerungsschraubensatz, (2015-)      | 59914337 |