

EAN: 4015474264366
static.hansa.com/04000170



- Dusche
- Wandmontage
- Chrom
- Handbrause, Brausestange, Verstellbare Brausestangehalterung, Brauseschlauch (1750 mm), Schwenkbares Kugelgelenk, Anti-Kalk-Technik
- Aerosolarm - Wasserstrahl mit wenig beigemischter Luft
- Schmutzfilter
- Kürzbar
- Ganzmetall-Wandstange Strahlboden demontierbar

Technische Daten



Technische Eigenschaften

Warmwasserversorgung	max. +65°C
Arbeitsdruck	0.5-5 bar
Anschlussgröße	G1/2
Durchmesser	18 mm
Länge / Höhe	915 mm
Werkstoff	Messing



Vorschriften

EN Standard	EN 1112, EN 1113
-------------	------------------





Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



Individuelle Beratung



Kostenloser Versand



Hochwertige Produkte



Komplettpakete




Über 15 Jahre Erfahrung



Markenhersteller

Ersatzteile



SP04480100

	Name	Art.-Nr.
2	Halter	59912221
2.1	Halter	59912222
2.2	Abdeckung	59912223
3	Schieber	59912224

 UNIDOMO®