

EAN: 4057304012884
static.hansa.com/04099140



- Wanne & Dusche
- Wannenrandmontage
- Chrom
- Eco-Durchfluss, Anti-Kalk-Technik
- Normal – Gleichmäßiger und weicher Wasserstrahl, Erfrischend – Starker Wasserstrahl, aktiviert und erfrischt den Körper, Entspannend – Sanfter Wasserstrahl, angenehm für den ganzen Körper
- Schmutzfilter

Technische Daten


Durchflusseigenschaften

Durchfluss bei 3 bar	13.8 l/min
Durchfluss bei 3 bar (mit Durchflussregler)	15.0 l/min

Technische Eigenschaften

Warmwasserversorgung	max. +65°C
Arbeitsdruck	0.5-5 bar
Werkstoff	Verbundwerkstoff

 UNIDOMO®





Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



Individuelle Beratung



Kostenloser Versand



Hochwertige Produkte





Komplettpakete



Über 15 Jahre Erfahrung



Markenhersteller



Ersatzteile

SP04099140



	Name	Art.-Nr.
01	Rosette	59910125
02	Winkelverbinder	59911197
03	Handbrause	44630300