

EAN: 4057304014161  
[static.hansa.com/06142209](https://static.hansa.com/06142209)



- öffentliche & halböffentliche Bereiche
- Berührungslos, Bluetooth® fähig, Steckernetzteil
- Standmontage
- Chrom
- Feststehender Auslauf, gegossen
- CACHÉ® Strahlregler, ohne Mundstück direkt in den Armaturenauslauf geschraubt, Belüfteter Strahl, PCA® konstante Durchflussleistung unabhängig vom Fließdruck
- Temperatureinstellgriff
- Push-Open-Ablaufgarnitur
- Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten)
- Mischventil zur manuellen Temperatureinstellung, Rückflussverhinderer, Schmutzfilter
- PSD-Sensor mit Autofocus, Magnetventil, Inklusive Netzteil
- Anschluss über flexible Druckschläuche
- Softwaresettings per CONNECT App änderbar

## Technische Daten

### Durchflusseigenschaften

Durchfluss bei 3 bar (mit Durchflussregler) **6.0 l/min**

### Technische Eigenschaften

DN-Größe (Nennmaß) **DN15**  
 Warmwasserversorgung **max. +70°C**  
 Arbeitsdruck **0.5-10 bar**  
 Anschlussgröße **G3/8**  
 Projection **110 mm**  
 Werkstoff **Messing**



### Software-Einstellungen

Nachlaufzeit **3 s (1-20 s)**  
 Hygienespülung **off (off/1-120 h)**  
 Dauer Hygienespülung **30 s (1-1800 s)**  
 Max. Fließdauer **2 min (1 - 1800 s)**

### Elektronische Eigenschaften


Elektrischer Anschluss **230 / 9 V**  
 ItemBluetoothVersion **4.x**

### Vorschriften

EMC Directive **C E 2014/53/EU**  
 EN Standard **EN 15091**  
 Schutzklasse **IP 55 / transformer IP 20**

### Zulassungen und Deklarationen

DVGW **CW-6514CR0161**





**Web:** [www.unidomo.de](http://www.unidomo.de)

**Telefon:** 04621- 30 60 89 0

**Mail:** [info@unidomo.com](mailto:info@unidomo.com)

**Öffnungszeiten:** Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

**VIESSMANN**



 **Vaillant**

**WOLF**

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**




 **DAIKIN**

**ROTEX**  
a member of DAIKIN group




-  Individuelle Beratung
-  Kostenloser Versand
-  Hochwertige Produkte

-  Komplettpakete
-  Über 15 Jahre Erfahrung
-  Markenhersteller



## Ersatzteile



### SP06142201

| Name                          | Art.-Nr. |
|-------------------------------|----------|
| 01 Luftsprudler, M18.5x1, TJ  | 59913366 |
| 02 Sensor, 6/9/12 V Bluetooth | 59914567 |
| 02 Sensor, 12 V Ausgelaufen   | 59914098 |
| 03 Magnetventil               | 59914187 |
| 04 Membrane                   | 59914090 |
| 05 Temperatureinstellsatz     | 59914193 |
| 06 Temperatureinstellgriff    | 59914108 |
| 07 Befestigungssatz           | 59914132 |
| 08 Dichtung, 8x14,3x2         | 59914087 |
| 09 Schmutzfangsiebe           | 59914085 |
| 10 Stopfen Rückschlagventil   | 59914086 |
| N.I. Begrenzer                | 59914106 |