

EAN: 4057304005534
static.hansa.com/07442203



- Küche
- Zweigriff
- Standmontage
- Chrom
- Schwenkbarer Auslauf

- CACHE® Strahlregler, ohne Mundstück direkt in den Armaturenauslauf geschraubt, CASCADE® Strahlregler
- Zweihandbedienhebel/Griffe, Temperatureinstellgriff, Durchflusseinstellgriff
- Schmutzfilter
- Anschluss über flexible Druckschläuche

Technische Daten

Durchflusseigenschaften

Durchfluss bei 3 bar **12.0 l/min**


Technische Eigenschaften

DN-Größe (Nennmaß) **DN15**
 Warmwasserversorgung **max. +80°C**
 Arbeitsdruck **1-10 bar**
 Anschlussgröße **G3/8**
 Projection **181 mm**
 Werkstoff **Messing**



Vorschriften

EN Standard **EN 817**





Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



Individuelle Beratung



Kostenloser Versand



Hochwertige Produkte






Komplettpakete




Über 15 Jahre Erfahrung



Markenhersteller



Ersatzteile



SP07442203

Name	Art.-Nr.
01 Luftsprudler und Schlüssel, M24x1 STD CC S	59914143
02 Auslaufdichtung	59914266
03 Kartusche	59914503
04 Gleitring	59914504
05 Begrenzer	59914506
06 Temperatureinstellgriff	59914507
07 Absperrgriff	59914508
08 Befestigungssatz	59914509
09 PVC-Befestigungsplatte	59910008
10 Dichtung, 8x14.3x2	59914087
11 Stopfen Rückschlagventil	59914086
12 Schmutzfangsiebe	59914085