

EAN: 4015470030415
static.hansa.com/07742201



- Waschtisch
- Tiptronic, Batteriebetrieb, Funktionshandbrause
- Standmontage
- Chrom/Weiss
- Feststehender Auslauf
- Schwenkbar, CACHE® Strahlregler, ohne Mundstück direkt in den Armaturenauslauf geschraubt
- Temperatureinstellgriff
- Push-Open-Ablaufgarnitur
- Brauseschlauch (1500 mm), Brausehalter
- Mit fernbedienbarer Funktionsbrause
- Mischventil zur manuellen Temperatureinstellung, Thermostatkartusche zur Temperaturreglung
- Batterie-Leer-Anzeige, Signalleuchten, Kontrolleinheit
- Anschluss über flexible Druckschläuche
- Softwareeinstellungen per Magnetschlüssel veränderbar, Wasserwege ohne Nickelbeschichtung

Technische Daten

Durchflusseigenschaften

Durchfluss bei 3 bar (mit Durchflussregler) **4.2 l/min**

Technische Eigenschaften

DN-Größe (Nennmaß) **DN15**
 Warmwasserversorgung **max. +70°C**
 Arbeitsdruck **1-10 bar**
 Anschlussgröße **G3/8**
 Projection **118 mm**



Software-Einstellungen

Hygienespülung **off (off/12/24/48/72 h)**
 Dauer Hygienespülung **30 s (10-600 s)**
 Max. Fließdauer **6 s (4 s-60 s) / 60 s (30 s-600 s)**

Elektronische Eigenschaften

Batterie **Lithium 2CR5 6 V, AA 1.5 V Lithium x 2, CR 2450 3 V**

Vorschriften




EMC Directive **C E 2014/30/EU**
 EN Standard **EN 15091, EN 1113**
 Geräuschklasse **I (ISO 3822)**
 Schutzklasse **IP 44**

Zulassungen und Deklarationen

UN38.3 **UN38-3 Panasonic CR2450**



reddot award 2016
 winner





Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**


 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group




-  Individuelle Beratung
-  Kostenloser Versand
-  Hochwertige Produkte

-  Komplettpakete
-  Über 15 Jahre Erfahrung
-  Markenhersteller



Ersatzteile



SP07742201

Name	Art.-Nr.
01 Magnetventil komplett	59914439
02 Abdeckung	59914440
03 Temperatureinstellgriff	59914441
04 Temperatureinstellsatz	59914442
05 Luftsprudler und Schlüssel, M21.5x1 HC B	59914443
06 Befestigungssatz	59914444
07 Batteriegehäuse inkl. Batterie, 2CR5 6 V	59914088
08 Batterie, 2CR5 6 V	59911670
09 Anschlussnippel Ausgelaufen	59914133
10 Temperatureinstellgriff	59914134
11 Thermostatkartusche, 3,4	59914114
12 O-Ringsatz	59914113
13 Magnetventil komplett, 3 V	59914125
14 Membrane	59914126
15 Kontrolleinheit, 3 V	59914135
16 Auswerfer	59914251
17 Batterie, CR2450 3 V Lithium	59914137
18 Ablaufgarnitur Push-Open	59913988
19 Batterie, 1,5 V AA Lithium	59914136
20 Umrüst-Set, -08/19	59914772