


EAN: 4015474274631
static.hansa.com/40509073



- Wanne & Dusche
- Einhebelmischer, Fertigmontageset
- Wandmontage für Unterputz-Einbaukörper
- Chrom
- Drehumsteller, druckunabhängig
- Temperaturbegrenzer, Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten)
- ø 3.5 classic Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung
- Squarewallrosette, FunctionUnitFixedWithScrews
- Ohne Bedienhebel

Technische Daten

Durchflusseigenschaften


Durchfluss bei 3 bar **22.2 / 21.0 l/min**

Technische Eigenschaften

Warmwasserversorgung **max. +80°C**
 Arbeitsdruck **0.5-10 bar**

Vorschriften

EN Standard **EN 817**





Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



Individuelle Beratung



Kostenloser Versand



Hochwertige Produkte





Komplettpakete




Über 15 Jahre Erfahrung



Markenhersteller



Ersatzteile



SP40509073

	Name	Art.-Nr.
2	Rosette, 150x150 mm	59914220
2.1	Abdeckkappe	59914016
2.2	Abdeckhülse	59913375
2.7	Befestigungssatz	59914218
2.10	Schraube, M4.5x80	59912890
4	Kartusche, 3,5 Classic	59913075
4.1	Temperaturanschlag	59912325
4.2	Schraubhülse, M38x1	59912115
5	Umsteller/Kartusche	59914183
7	Funktionseinheit, 3,5	59914216
7.1	Befestigungssatz	59914217
7.4	Anschlussnippel, (2014-)	59913885
7.5	O-Ring, d 14x2	59912982
N.I.	Hebel	59914017
N.I.	Verlängerungssatz, 20 mm	59912754
N.I.	Rohrbelüfter	59914059