

EAN: 4057304003721
static.hansa.com/40559183



- Dusche
- Einhebelmischer, Fertigmontageset
- Wandmontage für Unterputz-Einbaukörper
- Chrom
- Temperaturbegrenzer, Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten)
- ø 3.5 classic Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung
- Roundwallrosette, FunctionUnitFixedWithScrews
- Ohne Bedienhebel

Technische Daten

Durchflusseigenschaften


Durchfluss bei 3 bar **22.2 l/min**

Technische Eigenschaften

Warmwasserversorgung **max. +80°C**
 Arbeitsdruck **0.5-10 bar**

Vorschriften

EN Standard **EN 817**





Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



Individuelle Beratung



Kostenloser Versand



Hochwertige Produkte




Komplettpakete




Über 15 Jahre Erfahrung



Markenhersteller



Ersatzteile



SP40559183

Name	Art.-Nr.
01 Rosette, d 170 mm	59914424
02 Abdeckhülse	59912511
03 O-Ring, 41x3	59913215
04 Befestigungsteil	59914422
05 Schraube, M4.5x80	59912890
06 Kartusche, 3.5 Classic	59913075
07 Temperaturanschlag	59912325
08 Schraubhülse, M38x1	59912115
09 Funktionseinheit, 3.5	59914418
10 Befestigungssatz	59914217
11 Anschlussnippel, (2014-)	59913885
12 O-Ring, d 14x2	59912982
N.I. Verlängerungssatz, 20 mm	59912754