


EAN: 4057304006937
static.hansa.com/44010100



- Wanne & Dusche
- Unterputz Einbaukörper
- Wandmontage für Unterputz-Einbaukörper
- Drehumsteller, druckunabhängig
- Temperaturbegrenzer, Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten)
- ø 4.0 Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung
- Gasketsleevefordry, Mountingboxandcoversleeve
- Ohne Fertigmontageset
- Eigensicher gegen Rückfließen im häuslichen Gebrauch (nach DIN EN 1717)

Technische Daten

Durchflusseigenschaften

Durchfluss bei 3 bar **19.2 l/min**


Technische Eigenschaften

DN-Größe (Nennmaß) **DN15**
 Warmwasserversorgung **max. +80°C**
 Arbeitsdruck **1-10 bar**
 Werkstoff **Messing**



Vorschriften

EN Standard **EN 817**
 Geräuschklasse **II (ISO 3822)**





Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



Individuelle Beratung



Kostenloser Versand



Hochwertige Produkte





Komplettpakete




Über 15 Jahre Erfahrung



Markenhersteller



Ersatzteile



SP44010100

	Name	Art.-Nr.
01	Gegenmutter, M42x1,5, SW 38	59914128
02	Kartusche, 4.0 Classic	59914129
03	Adapter	59914695
04	Dichtung	59913685
05	O-Ring, d 25x2.5	59905053
06	Schraubhülse, M36x1.5, SW30	59914696
07	Spindel	59914697
08	Umsteller/Kartusche	59914183
09	Blatt	59914698
10	Installation box	59913683
11	Dichtung, 280x180	59913684
12	Montageplatte	44050000
13	Montageplatte	44050100
14	Schraubenset Ausgelaufen	59913706
N.I.	Verlängerungssatz, 20 mm	59914624