


EAN: 4057304007286
static.hansa.com/44030100



- Wanne & Dusche
- Unterputz Einbaukörper
- Wandmontage für Unterputz-Einbaukörper
- Chrom
- Drehumsteller, druckunabhängig
- Thermostatkartusche zur Temperaturreglung, Rückflussverhinderer
- Gasketsleevefordry, Mountingboxandcoversleeve, MultifixFasteningSystem
- Ohne Fertigmontageset
- Eigensicher gegen Rückfließen im häuslichen Gebrauch (nach DIN EN 1717)

Technische Daten

Durchflusseigenschaften

Durchfluss bei 3 bar **19.8 l/min**




Technische Eigenschaften

DN-Größe (Nennmaß) **DN15**
 Warmwasserversorgung **max. +80°C**
 Arbeitsdruck **1-10 bar**
 Anschlussgröße **G1/2**
 Werkstoff **Messing**



Vorschriften

EN Standard **EN 1111**
 Geräuschklasse **I (ISO 3822)**





Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



Individuelle Beratung



Kostenloser Versand



Hochwertige Produkte



Komplettpakete




Über 15 Jahre Erfahrung



Markenhersteller

Ersatzteile



SP44030100

	Name	Art.-Nr.
01	Schraubhülse, M36x1,5, SW30	59914699
02	Spindel	59914700
03	Thermostatkartusche, 3.4	59914114
04	Dichtung	59913685
05	O-Ring, d 25x2,5	59905053
06	Schraubhülse, M36x1,5, SW30	59914696
07	Spindel	59914701
08	Umsteller/Kartusche	59914183
09	Blatt	59914698
10	Schmutzfilter Rückflussverhinderer	59913696
11	Installation box	59913683
12	Dichtung, 280x180	59913695
13	Dichtung	59913707
14	Montageplatte	44050000
15	Montageplatte	44050100
16	Schraubenset Ausgelaufen	59913706
N.I.	Verlängerungssatz, 20 mm	59914625

MO®