

EAN: 4015474238831
static.hansa.com/44150130



- Dusche
- Wandmontage
- Chrom
- Handbrause, Brausestange, Verstellbare Brausestangehalterung, Seifenschale, Brauseschlauch (1750 mm), Eco-Durchfluss, Variable Montagemöglichkeit, Anti-Kalk-Technik
- Normal – Gleichmäßiger und weicher Wasserstrahl, Erfrischend – Starker Wasserstrahl, aktiviert und erfrischt den Körper, Entspannend – Sanfter Wasserstrahl, angenehm für den ganzen Körper
- Schmutzfilter
- Kürzbar
- Laminare Wasserstrahlen, ohne Luftbeimischung

Technische Daten


Technische Eigenschaften

DN-Größe (Nennmaß)	DN15
Warmwasserversorgung	max. +65°C
Arbeitsdruck	0.5-5 bar
Anschlussgröße	G1/2
Länge / Höhe	915 mm
Werkstoff	Verbundwerkstoff



Vorschriften

EN Standard	EN 1112, EN 1113
-------------	------------------





Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**


ROTEX
a member of DAIKIN group



-  Individuelle Beratung
-  Kostenloser Versand
-  Hochwertige Produkte

-  Komplettpakete
-  Über 15 Jahre Erfahrung
-  Markenhersteller

Ersatzteile



SP44150110

	Name	Art.-Nr.
2	Wandhalter	59913743
2.1	Abdeckkappe	59913744
2.2	Distanzhülse, 5 mm	59913742
3	Schieber	59913755
4	Handbrause, d 100 mm Ausgelaufen	44310100
4.2	Sieb	59906859
5	Schlauch, L=1750	44120300
5.1	Dichtungsring, d 21x12x2	59912304
7	Halter	59913983
7	Seifenschale	59913745

 UNIDOMO®