

EAN: 4015474257436
static.hansa.com/44260340



- Shower
- Wandmontage
- Chrom
- Kopfbrause, Eco-Durchfluss, Schwenkbares Kugelgelenk, Anti-Kalk-Technik
- Regen




Technische Daten

Durchflusseigenschaften

Durchfluss bei 3 bar (mit Durchflussregler) **12.0 l/min**

Technische Eigenschaften

DN-Größe (Nennmaß) **DN15**
 Warmwasserversorgung **max. +65°C**
 Arbeitsdruck **0.5-10 bar**
 Projection **357 mm**






Ihr Online-Fachhändler für:

- Kostenlose und individuelle Beratung
- Hochwertige Produkte
- Kostenloser und schneller Versand
- TOP Bewertungen
- Exzelerter Kundenservice
- Über 20 Jahre Erfahrung



E-Mail: info@unidomo.de | Tel.: 04621 - 30 60 89 0 | www.unidomo.de



	Name	Art.-Nr.
1.1	Kopfbrause, 250 x 250 mm	59913875
1.4	Düsenplatte, 250x250 mm, (-2019)	59913876
1.6	Durchflussbegrenzer	59913753
1.7	Schraube	59913754
2	Brausearm ohne Kopfbrause, L=350	59913748
3	Rosette, d 65mm	59913750