


EAN: 4057304015281
static.hansa.com/44569573



- Dusche
- Fertigmontageset, Einhebelmischer
- Wandmontage für Unterputz-Einbaukörper
- Chrom
- Einhandbedienhebel/Griff, Hebel mit W+K-Kennzeichnung
- $\varnothing 4.0$ Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung
- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR)
- Squarewallrosette, Sleeve

Technische Daten

Durchflusseigenschaften





Durchfluss bei 3 bar **12.0 l/min**

Technische Eigenschaften

Warmwasserversorgung **max. +80°C**
 Arbeitsdruck **0.5-10 bar**
 Anschlussgröße **G1/2**
 Werkstoff **Messing**

Vorschriften

EN Standard **EN 817**
 Geräuschklasse **II (ISO 3822)**





Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



Individuelle Beratung



Kostenloser Versand



Hochwertige Produkte



Komplettpakete




Über 15 Jahre Erfahrung



Markenhersteller

Ersatzteile



SP44569573

	Name	Art.-Nr.
01	Hebel	1009774V
02	Dekorkappe	59914573
03	Abdeckhülse	59914572
04	Rosette, 175x175 mm	59913733
05	Deckplatte Halter	59913697
06	Schraube, M4x55	59913698
07	Rückflussverhinderer	59905714

 UNIDOMO®