

EAN: 4057304014833
static.hansa.com/44589583



- Dusche
- Einhebelmischer, Fertigmontageset
- Wandmontage für Unterputz-Einbaukörper
- Chrom
- Einhandbedienhebel/Griff, Hebel mit W+K-Kennzeichnung
- Wandanschlussbogen
- Rückflussverhinderer
- Squarewallrosette, Sleeve, BLUECLICK

Technische Daten

Durchflusseigenschaften




Durchfluss bei 3 bar (mit Durchflussregler)	12.0 l/min
Druckverlust bei einem Durchfluss von 0,2 l/s (mit Durchflussbegrenzer)	3 bar

Technische Eigenschaften

Warmwasserversorgung	max. +80°C
Arbeitsdruck	0.5-10 bar
Projection	60 mm
Werkstoff	Messing

Vorschriften

EN Standard	EN 817
Geräuschklasse	II (ISO 3822)





Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



Individuelle Beratung



Kostenloser Versand



Hochwertige Produkte



Komplettpakete




Über 15 Jahre Erfahrung



Markenhersteller

Ersatzteile



SP44589583

	Name	Art.-Nr.
01	Hebel	1004279V
02	Dekorkappe	59914573
03	Abdeckhülse	59914572
04	Deckplatte, 175x75	59913866
05	Deckplatte Halter	59913697
06	Schraube, M4x55	59913698
07	Rückflussverhinderer	59905714
08	Gewindehülse, G1/2	59913865

 UNIDOMO®