

EAN: 4057304011146  
[static.hansa.com/44600133](http://static.hansa.com/44600133)



- Dusche
- Wandmontage
- Chrom

- Handbrause, Brausehalter, Brauseschlauch (1500 mm), Eco-Durchfluss, Anti-Kalk-Technik
- Normal – Gleichmäßiger und weicher Wasserstrahl, Erfrischend – Starker Wasserstrahl, aktiviert und erfrischt den Körper, Entspannend – Sanfter Wasserstrahl, angenehm für den ganzen Körper

## Technische Daten

### Durchflusseigenschaften

|                                             |            |
|---------------------------------------------|------------|
| Spar-Durchfluss bei 3 bar                   | 9.0 l/min  |
| Durchfluss bei 3 bar                        | 18.0 l/min |
| Durchfluss bei 3 bar (mit Durchflussregler) | 15.0 l/min |


### Technische Eigenschaften

|                      |                  |
|----------------------|------------------|
| Warmwasserversorgung | max. +65°C       |
| Arbeitsdruck         | 0.5-5 bar        |
| Anschlussgröße       | G1/2             |
| Werkstoff            | Verbundwerkstoff |



### Vorschriften

|             |                  |
|-------------|------------------|
| EN Standard | EN 1112, EN 1113 |
|-------------|------------------|





**Web:** [www.unidomo.de](http://www.unidomo.de)

**Telefon:** 04621- 30 60 89 0

**Mail:** [info@unidomo.com](mailto:info@unidomo.com)

**Öffnungszeiten:** Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

**VIESSMANN**



 **Vaillant**

**WOLF**

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

**ROTEX**  
a member of DAIKIN group



Individuelle Beratung



Kostenloser Versand



Hochwertige Produkte






Komplettpakete



Über 15 Jahre Erfahrung



Markenhersteller



 **UNIDOMO®**