

EAN: 4057304011108  
[static.hansa.com/44790111](https://static.hansa.com/44790111)



- Dusche
- Wandmontage
- Chrom
- Handbrause, Brausestange, Verstellbare Brausestangehalterung, Seifenschale, Brauseschlauch (1750 mm), Anti-Kalk-Technik
- Entspannend - Sanfter Wasserstrahl, angenehm für den ganzen Körper

## Technische Daten

### Durchflusseigenschaften

|                                             |            |
|---------------------------------------------|------------|
| Durchfluss bei 3 bar                        | 18.0 l/min |
| Durchfluss bei 3 bar (mit Durchflussregler) | 15.0 l/min |


### Technische Eigenschaften

|                      |            |
|----------------------|------------|
| Warmwasserversorgung | max. +65°C |
| Arbeitsdruck         | 0.5-5 bar  |
| Anschlussgröße       | G1/2       |
| Länge / Höhe         | 920 mm     |



### Vorschriften

|             |                  |
|-------------|------------------|
| EN Standard | EN 1112, EN 1113 |
|-------------|------------------|





**Web:** [www.unidomo.de](http://www.unidomo.de)

**Telefon:** 04621- 30 60 89 0

**Mail:** [info@unidomo.com](mailto:info@unidomo.com)

**Öffnungszeiten:** Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

**VIESSMANN**



 **Vaillant**

**WOLF**

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**




 **DAIKIN**

**ROTEX**  
a member of DAIKIN group




-  Individuelle Beratung
-  Kostenloser Versand
-  Hochwertige Produkte

-  Komplettpakete
-  Über 15 Jahre Erfahrung
-  Markenhersteller



## Ersatzteile



UNIDOMO®

### SP44780113

|      | Name                     | Art.-Nr. |
|------|--------------------------|----------|
| 01   | Schieber                 | 59914392 |
| 02   | Wandbefestigung          | 59914394 |
| N.I. | Schlauch, L=1750         | 44460300 |
| N.I. | Handbrause               | 44610300 |
| N.I. | Seifenschale Transparent | 44730100 |