


EAN: 4057304014796
static.hansa.com/44882183



- Waschtisch
- Einhebelmischer, Fertigmontageset
- Wandmontage für Unterputz-Einbaukörper
- Chrom
- Feststehender Auslauf
- PCA® konstante Durchflussleistung unabhängig vom Fließdruck, CACHE® Strahlregler, ohne Mundstück direkt in den Armaturenauslauf geschraubt
- Einhandbedienhebel/Griff, Hebel mit W+K-Kennzeichnung
- Squarewallrosette, Sleeve

Technische Daten

Durchflusseigenschaften




Durchfluss bei 3 bar (mit Durchflussregler) **6.0 l/min**

Technische Eigenschaften

DN-Größe (Nennmaß) **DN 15**
 Warmwasserversorgung **max. +80°C**
 Arbeitsdruck **0.5-10 bar**
 Projection **186 mm**
 Werkstoff **Messing**

Vorschriften

EN Standard **EN 817**
 Geräuschklasse **I (ISO 3822)**





Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



Individuelle Beratung



Kostenloser Versand



Hochwertige Produkte




Komplettpakete



Über 15 Jahre Erfahrung



Markenhersteller



SP44882183

	Name	Art.-Nr.
01	Hebel	1004279V
02	Dekorkappe	59914573
03	Abdeckhülse	59914572
04	Deckplatte, 175x75	59913866
05	Deckplatte Halter	59913697
06	Schraube, M4x55	59913698
07	Gewindehülse, G1/2	59913865
08	Auslauf, L=180	59913765
09	Luftsprudler, M18,5x1, Tj	59913366



UNIDOMO®