

EAN: 4057304014741  
[static.hansa.com/45202293](http://static.hansa.com/45202293)



- Küche
- Einhebelmischer, Spülmaschinenventil
- Standmontage
- Chrom
- Schwenkbarer Auslauf, Anschlag herausnehmbar, Auslaufprofil, gezogen
- CASCADE® Strahlregler

- Geräteabsperrentil, mechanisch
- Einhandbedienhebel/Griff, Hebel mit W+K-Kennzeichnung
- Temperaturbegrenzer
- ø 4.0 Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung
- Anschluss über flexible Druckschläuche
- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR), HANSA 3S-Installation: System für sichere und schnelle Montage

## Technische Daten

### Durchflusseigenschaften





Durchfluss bei 3 bar **12.0 l/min**

### Technische Eigenschaften

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| DN-Größe (Nennmaß)   | <b>DN15</b>       |
| Warmwasserversorgung | <b>max. +80°C</b> |
| Arbeitsdruck         | <b>0.5-10 bar</b> |
| Anschlussgröße       | <b>G3/8</b>       |
| Projection           | <b>213 mm</b>     |
| Werkstoff            | <b>Messing</b>    |

### Vorschriften

|                |                               |
|----------------|-------------------------------|
| EN Standard    | <b>EN 817</b>                 |
| Geräuschklasse | <b>I (ISO 3822) Oras lab.</b> |





**Web:** [www.unidomo.de](http://www.unidomo.de)

**Telefon:** 04621- 30 60 89 0

**Mail:** [info@unidomo.com](mailto:info@unidomo.com)

**Öffnungszeiten:** Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

**VIESSMANN**



 **Vaillant**

**WOLF**

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

**ROTEX**  
a member of DAIKIN group



Individuelle Beratung



Kostenloser Versand



Hochwertige Produkte



Komplettpakete




Über 15 Jahre Erfahrung



Markenhersteller

## Ersatzteile



### SP45202283

|    | Name                                 | Art.-Nr. |
|----|--------------------------------------|----------|
| 01 | Hebel                                | 59914453 |
| 02 | Abdeckkappe Ausgelaufen              | 59914482 |
| 03 | Gegenmutter, M42x1,5, SW 38          | 59914128 |
| 04 | Kartusche, 4.0 Classic               | 59914129 |
| 05 | Auslauf, L=210                       | 59914730 |
| 06 | Begrenzer für Schwenkauslauf, 120°   | 59914489 |
| 07 | Befestigungsschraube, M8x1, L=130    | 59914474 |
| 08 | Befestigungssatz                     | 59914475 |
| 09 | Luftsprudler, M24x1 Ausgelaufen      | 59914501 |
| 10 | Gleitring Ausgelaufen                | 59914490 |
| 11 | Auslaufdichtungen                    | 59914485 |
| 12 | Gleitring                            | 59914486 |
| 13 | Oberteil, G1/2                       | 59914433 |
| 14 | Griff für Wasch-/Spülmaschinenventil | 59914715 |
| 15 | Bodendichtung                        | 59914591 |
| 16 | PVC-Befestigungsplatte               | 59910008 |