

EAN: 4057304003028
static.hansa.com/45341183



- Waschtisch
- Einhebelmischer, Niederdruck, für offene Heißwasserbereiter
- Standmontage
- Chrom
- Feststehender Auslauf
- Kristallklarer Laminarstrahl, CASCADE® Strahlregler
- Hebel mit W-K-Kennzeichnung, Einhandbedienhebel/Griff
- Schmutzfilter, ø 4,0 Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung
- Anschluss über flexible Druckschläuche
- HANSA 3S-Installation: System für sichere und schnelle Montage, Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR)
- Ohne Ablaufgarnitur, Ohne Zugstangenbohrung

Technische Daten



Technische Eigenschaften

DN-Größe (Nennmaß)	DN15
Warmwasserversorgung	max. +80°C
Arbeitsdruck	0.5-5 bar
Anschlussgröße	G3/8
Projection	107 mm
Werkstoff	Messing



Vorschriften

EN Standard	EN 817
-------------	--------





Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**


ROTEX
a member of DAIKIN group



-  Individuelle Beratung
-  Kostenloser Versand
-  Hochwertige Produkte

-  Komplettpakete
-  Über 15 Jahre Erfahrung
-  Markenhersteller

Ersatzteile



SP45341183

	Name	Art.-Nr.
01	Hebel	59914453
02	Abdeckkappe	59914478
03	Gegenmutter, M42x1,5, SW 38	59914128
04	Kartusche, Niederdruck, 4.0	59914500
05	Befestigungsschraube, M8x1, L=130	59914474
06	Befestigungssatz	59914475
07	Durchflussbegrenzer, 5 L/min	59914522
08	Schmutzfangsiebe	59914085
09	Luftsprudler, M24x1 A, low pressure	59902692
10	Bodendichtung	59914591

8) UNIDOMO®