

EAN: 4015474259317  
[static.hansa.com/48080121](http://static.hansa.com/48080121)



- Dusche
- Thermostat
- Wandmontage
- Chrom
- Temperatureinstellgriff, Durchflusseinstellgriff, Eco-Funktion für die Wassermenge
- Seifenschale, Brauseschlauch (1750 mm)
- Normal – Gleichmäßiger und weicher Wasserstrahl
- Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten), Sicherheitssperre gegen Verbrühen bei 38°C
- Thermostatkartusche zur Temperaturreglung, Schmutzfilter, Oberteil mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengeneinstellung für einen Abgang, Rückflussverhinderer
- S-Anschlüsse, Abdeckung(en), Schalldämpfer
- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR), Thermische Desinfektion nach DVGW W551 ohne erneute Regelteil Einjustierung möglich, Kürzbar
- Eigensicher gegen Rückfließen im häuslichen Gebrauch (nach DIN EN 1717)

## Technische Daten

### Durchflusseigenschaften

Durchfluss bei 3 bar **12.0 l/min**


### Technische Eigenschaften

DN-Größe (Nennmaß) **DN15**  
 Warmwasserversorgung **max. +80°C**  
 Arbeitsdruck **1-10 bar**  
 Installationsabstand **cc150 ± 15 mm**



### Vorschriften

EN Standard **EN 1111, EN 1112, EN 1113**





**Web:** [www.unidomo.de](http://www.unidomo.de)

**Telefon:** 04621- 30 60 89 0

**Mail:** [info@unidomo.com](mailto:info@unidomo.com)

**Öffnungszeiten:** Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

**VIESSMANN**



 **Vaillant**

**WOLF**

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

**ROTEX**  
a member of DAIKIN group



Individuelle Beratung



Kostenloser Versand



Hochwertige Produkte






Komplettpakete




Über 15 Jahre Erfahrung



Markenhersteller



## Ersatzteile



### SP58080101

|     | Name                                | Art.-Nr. |
|-----|-------------------------------------|----------|
| 1.1 | Anschlussmutter, G3/4, AF30         | 59902230 |
| 1.2 | Anschlussnippel                     | 59911075 |
| 1.3 | Dichtung, 23.9x15.2x2               | 59902689 |
| 1.4 | Schmutzfilter, G3/4                 | 59911076 |
| 2   | Exzenter-Anschluss, G3/4xG1/2, DN15 | 59910254 |
| 2.2 | Schalldämpfer                       | 59904792 |
| 2.4 | Rosette                             | 59913432 |
| 2.5 | Abdeckhülse                         | 59912651 |
| 3   | Absperrgriff                        | 59913943 |
| 3.1 | Abdeckung                           | 59913850 |
| 3.2 | Schraube, M4x8                      | 59913851 |
| 3.3 | Justierring                         | 59913940 |
| 4   | Oberteil, G1/2, 180°                | 59911103 |
| 4.1 | Ring                                | 59913469 |
| 5   | Temperatureinstellgriff             | 59913938 |
| 5.1 | Temperaturanschlag                  | 59913937 |
| 5.2 | Arretierschraube, 38°               | 59913919 |
| 6   | Thermostatkartusche, 3.3            | 59913871 |
| 6.1 | Schraube, M6x9.5                    | 59901609 |
| 7   | Rückflussverhinderer, DN10 (2016-)  | 59914425 |
| 7.1 | Gewindenippel, G1/2xM18x1           | 59911384 |