



EAN: 4015474259355
static.hansa.com/48102131

- Wanne & Dusche
- Thermostat
- Wandmontage
- Chrom
- CASCADE® Strahlregler
- Temperatureinstellgriff, Durchflusseinstellgriff
- Drehumsteller, druckunabhängig, integrierter Umsteller mit Absperrung
- Seifenschale, Brauseschlauch (1750 mm), Eco-Durchfluss
- Normal – Gleichmäßiger und weicher Wasserstrahl, Erfrischend – Starker Wasserstrahl, aktiviert und erfrischt den Körper, Entspannend – Sanfter Wasserstrahl, angenehm für den ganzen Körper
- Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten), Sicherheitssperre gegen Verbrühen bei 38°C
- Thermostatkartusche zur Temperaturreglung, Schmutzfilter, Rückflussverhinderer
- S-Anschlüsse, Abdeckung(en), Schalldämpfer
- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR), Thermische Desinfektion nach DVGW W551 ohne erneute Regelteil Einjustierung möglich, Kürzbar
- Eigensicher gegen Rückfließen im häuslichen Gebrauch (nach DIN EN 1717)

Technische Daten

Durchflusseigenschaften

Durchfluss bei 3 bar

21.6 l/min / 18.6 l/min

Technische Eigenschaften

DN-Größe (Nennmaß)

DN15

Warmwasserversorgung

max. +80°C

Arbeitsdruck

1-10 bar

Installationsabstand


cc150 ± 15 mm



Vorschriften

EN Standard

EN 1111, EN 1112, EN 1113





Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



Individuelle Beratung



Kostenloser Versand



Hochwertige Produkte







Komplettpakete




Über 15 Jahre Erfahrung



Markenhersteller



Ersatzteile



SP58102101

	Name	Art.-Nr.
1.1	Anschlussmutter, G3/4, AF30	59902230
1.2	Anschlussnippel	59911075
1.3	Dichtung, 23.9x15.2x2	59902689
1.4	Schmutzfilter, G3/4	59911076
2	Exzenter-Anschluss, G3/4xG1/2, DN15	59910254
2.2	Schalldämpfer	59904792
2.4	Rosette	59913432
2.5	Abdeckhülse	59912651
3	Absperrgriff	59913939
3.1	Abdeckung	59913850
3.2	Schraube, M4x8	59913851
3.3	Justierring	59913940
4	Oberteil	59913936
4.1	Befestigungsschraube, SW30	59913941
4.2	Spindel	59913689
4.4	O-Ring, d 32x2	59912803
4.5	Innenteil	59913942
5	Temperatureinstellgriff	59913938
5.1	Temperaturanschlag	59913937
5.2	Arretierschraube, 38°	59913919
6	Thermostatkartusche, 3.3	59913871
6.1	Schraube, M6x9.5	59901609
7	Rückflussverhinderer, DN10 (2016-)	59914425
7.1	Gewindenippel, G1/2xM18x1	59911384
9	Luftsprudler, M24x1 D	59911829