

EAN: 4015474257504
static.hansa.com/48130121



- Dusche
- Thermostat
- Wandmontage
- Chrom
- Temperatureinstellgriff, Durchflusseinstellgriff, Eco-Funktion für die Wassermenge
- Handbrause, Seifenschale, Brauseschlauch (1750 mm)
- Normal – Gleichmäßiger und weicher Wasserstrahl
- Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten), Sicherheitssperre gegen Verbrühen bei 38°C
- Oberteil mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengeneinstellung für einen Abgang, Thermostatkartusche zur Temperaturregung, Rückflussverhinderer, Schmutzfilter
- S-Anschlüsse, Schalldämpfer
- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR), kürzbar
- Eigensicher gegen Rückfließen im häuslichen Gebrauch (nach DIN EN 1717)

Technische Daten

Durchflusseigenschaften

Durchfluss bei 3 bar **12.0 l/min**


Technische Eigenschaften

DN-Größe (Nennmaß) **DN15**
 Warmwasserversorgung **max. +80°C**
 Arbeitsdruck **1-10 bar**
 Installationsabstand **cc150 ± 15 mm**



Vorschriften

EN Standard **EN 1111, EN 1112, EN 1113**





Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**




 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group




-  Individuelle Beratung
-  Kostenloser Versand
-  Hochwertige Produkte

-  Komplettpakete
-  Über 15 Jahre Erfahrung
-  Markenhersteller



Ersatzteile



SP58130101

Name	Art.-Nr.
01 Absperrgriff	59913854
02 Oberteil, G1/2, 180°	59911103
03 Schmutzfilter, G3/4	59911076
04 Temperatureinstellgriff	59913852
05 Thermostatkartusche, 2,7	59913823

SP58130101(2018)

Name	Art.-Nr.
01 Absperrgriff	59914208
02 Oberteil, G1/2	59914207
03 Schmutzfilter, G3/4	59911076
04 Temperatureinstellgriff	59914206
05 Thermostatkartusche, 3,4	59914114